



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ

№ 384 / 30.08.2022 г.

ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО №2334 0009/23.10.2015 г.  
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В  
ПОВЪРХНОСТНИ ВОДНИ ОБЕКТИ

Днес, ...30.08.2022..... г., подписаният ниж. Явор Максимов Димитров - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), след като се запознах със заявления вх. №РР-5762/21.04.2022 г. и вх. №РР-5762(А6)/28.06.2022 г. и приложените към тях документи от ОБЩИНА БАЛЧИК, с код по Булетат: 000852544, със седалище и адрес на управление: град Балчик, ул. „21 Септември“ №6, за продължаване и изменение на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и наличните в БДЧР документи констатирах, че:

1. ОБЩИНА БАЛЧИК, е титуляр на Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г., продължено и изменено с Решение №123/05.11.2018 г., за ползване на воден обект: Черно море, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на канализационната система на град Балчик.

2. „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ДОБРИЧ“ АД, стопаниева, поддържа и експлоатира канализационната система на град Балчик, в качеството си на оператор сключил договор с Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от цитираното В и К.

3. Крайният срок на действие на Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г., продължено и изменено с Решение №123/05.11.2018 г. е: 30.10.2022 г.

4. Заявлението е подадено в изтеклия законоустановен срок, което е основание за разглеждането му. Приложени са изискваните се документи за провеждане на процедурата по чл.72, чл.78 и чл.78а от Закона за водите, на основание на което същата е открита.

5. За процедуриране на административния акт в БДЧР с вх. №РР-5762(А2)/05.05.2022 г. е представено становище с изх. № 08-01-4038(А1)/05.05.2022 г. на РИОСВ - Варна. Съгласно същото условията в Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г., продължено и изменено с Решение №123/05.11.2018 г. се изпълняват. Резултатите от проведения собствен и контролен мониторинг не установяват трайни превишения на определените индивидуални емисионни ограничения на заустваните отпадъчни води от канализационната система на град Балчик.

РИОСВ - Варна, предлага в процедурираното разрешително да бъде поставено допълнително условие свързано с осигуряване на три броя работещи помпи в КПС Балчик, предвид установено преливане на отпадъчни води поради спиране на помпата през юли 2018 г., август 2019 г. и 2020 г. Предвид описаното в раздел „Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции“ на административния акт, ще се постави допълнително условие, съгласно което КПС следва да бъде подсилена с резервна работеща помпа.

6. Исканото изменение на Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г. е свързано с:

- Отпадане на мониторинга на тежки метали, предвид че същите са под границите на откриване. Като мотив е изтъкнат факта, че на територията на град Балчик няма предприятия, които да отделят тежки метали в отпадъчните си води, като действащите предприятия са в сферата на хранително - вкусовата промишленост.

- Вземането на пробите за мониторинг на показателите, да се промени от „съставна средноденоношна“ на „еднократна“. Предвид че количеството на отпадъчната вода постъпваща в ПСОВ е малко, обема на станцията и времепрестоя на водите е голям, при което се осреднява качеството на водата.

По отношение на искане за изменение „първо“ - Искането за отпадане на мониторинга на тежки метали, следва да се отнесе към показатели: олово, хром (общ), живак, никел, цинк, кадмий, мед и желязо от раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ на разрешителното. Съгласно наличните в БДЧР данни ПСОВ - Балчик е проектирана и изградена със съоръжения за пречистване на битово - фекални и приравнените към тях отпадъчни води, включващи: груба и фина решетка, пясъкозадържател и маслоуловител, уредба за приемане на септична утайка, селектор, анаеробни басейни, басейн за денитрификация и аеробни басейни, въздуходувна станция, вторични утантели, помпена станция за обратна активна утайка и излишна утайка. ПСОВ не е оборудвана със съоръжения за пречистване на специфични замърсители и приоритетни вещества. Предвид това в хода на настоящата процедура ще се извърши заличаване на показателите, индивидуалните емисионни ограничения и задълженията за провеждане на собствен мониторинг за: арсен, олово, хром (общ), живак, никел, цинк, кадмий, мед, желязо, феноли и цианиди от раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“ на разрешителното.

С цел контрол на постъпващите в ПСОВ - Балчик отпадъчни води в раздел „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“ ще се постави условие за извършване на собствен мониторинг по специфични замърсители и приоритетни вещества с честота на пробовземане, съгласно плана за собствен мониторинг.

По отношение на искане за изменение „второ“ - Съгласно Приложение №3 от Наредба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, пречистените отпадъчни води от селищните пречиствателни станции, преди заустването им, трябва да отговарят на нормите и изискванията, посочени в таблица 1 и таблица 2 (при заустване в чувствителни зони) на същото приложение, включващи показатели: БПК<sub>5</sub>, ХПК, общо съдържание на неразтворени вещества, общ фосфор и общ азот. Съгласно чл.19, ал.1 от цитираната Наредба №6, процедурата за мониторинг за установяване дали се спазват изискванията и емисионните норми в приложение №3 (за отпадъчни води от селищни пречиствателни станции) включва вземане на съставни, пропорционални на дебита или през равни интервали от време 24-часови представителни проби от едно и също определено място на изхода и ако е необходимо, и на входа на селищната пречиствателна станция. В Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г. е поставено изискване вида на пробата за показатели: БПК<sub>5</sub>, ХПК, неразтворени вещества, общ фосфор и общ азот да бъде съставна средноденоношна. В изпълнение на цитираните нормативни изисквания, искането за промяна във вида пробата от съставна средноденоношна на еднократна не може да бъде удовлетворено.

7. За промяна на параметрите на административния акт е изготвено съобщение, съгласно чл.75 от Закона за водите. Във връзка с чл.62а от същия закон е прието наш изх. №РР-5762(А7)/26.07.2022г., съобщението е изпратено на Кмета на Община Балчик за публично обявление. В законоустановения срок в БДЧР не са постъпили възражения и предложения от заинтересованите страни или граждани.

8. Съгласно чл. 16, параграф 6, второ тире от Директива 2000/60/ЕС на Европейския парламент и Съвета (приложим съгласно §143 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите, обн. в ДВ брой 65/2006 г.) в срок до края на 2020 г., следва да се осигури пълното преустановяване на заустванията, емисиите и изпусканията на всички приоритетно опасни вещества, посочени в Приложение №1 на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетните вещества и някои други замърсители. Предвид това процедираното разрешително, ще се приведе в съответствие с цитираната Директива, чрез добавяне на условие за недопускане заустване на приоритетно опасни вещества.

9. Географските координати на местата за извършване на собствен мониторинг на отпадъчните води, не попадат в границите на поземлен имот с идентификатор: 02508.88.36, област

Добрич, община Балчик, град Балчик, в които е разположена ГПСОВ - Балчик. Предвид това в хода на настоящата процедура ще се извърши заличаване на географските координати на вход и на изход на пречиствателните съоръжения и ще се постави изискване за представяне на реалните такива.

10. Съгласно приемо на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД с изх. № ВИК-1526#1/03.06.2022 г., пречистената вода на изход ПСОВ се използва за промиване на фините решетки и компактора, лентовите преси, тръбопроводите за утайки и разреждане на полимери. Предвид описаното в административния акт ще се добави нов раздел „Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води“ и условия към него.

11. Предвид чл.78, ал. 1 и чл.194б, ал.1 и ал. 2, от Закона за водите, (изменен и допълнен с ДВ, бр.98 от 27.11.2018 г.), в Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г., продължено и изменено с Решение №123/05.11.2018 г., ще се извърши привеждане в съответствие със закона на Условие 2 от Раздел „Задължения за заплащане на такса за заустване на отпадъчните води в повърхностни води“ и на Условие 2 от Раздел „Други условия“.

12. Съгласно данни от извършени проверки на дирекция „Контрол“ при БДЧР контролираните условия в издаденото разрешително се изпълняват. Заплатени са дължимите такси за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, което на основание чл.78а от Закона за водите е условие за продължаване и изменение на разрешителното.

Видно от констатациите от проведената контролна дейност по изпълнение на условията на действащото разрешително и от представената от титуляра информация, са налице обстоятелства за предоставяне на нов срок на действие на разрешителното и изменение.

Във връзка с горензложеното, на основание чл.72, чл.78, чл.78а, чл.46, ал.1, т.3, буква „б“, чл.52, ал.1, т.4, чл.57, ал.1, т.3 от Закона за водите, във връзка с чл.19, ал.1, таблица 1 и таблица 2 от Приложение №3 на Наредба №6 за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, във връзка с ЗИД на ЗВ, ДВ, бр.20 от 11.03.2022 г., във връзка с § 143 от ПЗР на ЗИД на Закона за водите и във връзка с чл. 142 от АПК

## РЕШИХ:

I. ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие на Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г., продължено и изменено с Решение №123/05.11.2018 г., на Община Балчик, с код по Булетат: 000852544, със седалище и адрес на управление: град Балчик, ул. „21 Септември“ №6, за ползване на воден обект: Черно море, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на канализационната система на град Балчик до: 30.08.2027 г.

II. ИЗМЕНЯМ И ДОПЪЛВАМ Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г., продължено и изменено с Решение №123/05.11.2018 г., в раздели както следва:

в раздел „Данни за водния обект и водното тяло - предмет на ползване“, заличавам информацията за

„Място/места за собствен мониторинг“, като записвам:

Пункт № 1 - на вход ПСОВ за сурови отпадъчни води

Пункт № 2 - на изход ПСОВ за пречистени отпадъчни води преди заустване

Да се представят географски координати на местата за извършване на собствен мониторинг в срок: 20.09.2022 г.

в раздел „Индивидуални емисионни ограничения по потоци и места на заустване“, заличавам информацията като записвам:

## ИНДИВИДУАЛНИ ЕМИСИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПОТОЦИ И МЕСТА НА ЗАУСТВАНЕ

Заустване №	Показатели	Индивидуални емисионни ограничения		Задължение за провеждане на собствен мониторинг	
				Честота на пробовземане	Вид на пробата
Пункт №2 на изход ПСОВ за отпадъчни води преди заустване за Заустване №1	$Q_{\text{средно ден}}$ ( $M^3/\text{ден}$ )	4155-извън курортен сезон 5935-през курортен сезон		Измервателно устройство	
	$Q_{\text{макс макс}}$ ( $M^3/\text{час}$ )	550			
	$Q_{\text{год}}$ ( $M^3/\text{год}$ )	1 175 000			
	Активна реакция рН	6.5-9.0		Веднъж на месец	Еднократна
		$mg/dm^3$	$kg/\text{ден}$		
	Неразтворени вещества	35		Веднъж на месец	Съставна средноденонощна
	БПК <sub>5</sub>	25		Веднъж на месец	Съставна средноденонощна
	ХПК (бихроматна)	125		Веднъж на месец	Съставна средноденонощна
	Общ азот	15		Веднъж на месец	Съставна средноденонощна
	Общ фосфор	2.0		Веднъж на месец	Съставна средноденонощна
Нефтепродукти	без видим филм и без мирис		Веднъж на тримесечие	Еднократна	
Екстрахируеми вещества	0.15		Веднъж на тримесечие	Еднократна	
Аниоактивни детергенти - ПАВ	0.1		Веднъж на тримесечие	Еднократна	

в раздел „Задължения за плащане на такса за заустване на отпадъчни води в повърхностни води“  
Условие 2 **придобива вида:** Таксата е годишна и се внася от оператора не по-късно от 15 февруари на следващата година, по бюджетна сметка на БДЧР: IBAN: BG48 STSA 9300 3131 7388 01, BIC: SISABGSE, БАНКА ДСК ЕАД, като се вписва задължително в платежния документ номера на разрешителното, периода за който се внася таксата и че същата се внася по Закона за водите.

в раздел „Аварийни изпускатели при канализационни помпени станции“, добавям Условие 3 - КПС да бъде поленигурана с резервна работеща помпа.

в раздел „Специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг“, актуализирам срока на Условие 6, като записвам: 30.09.2022 г.  
добавям: Условие 7 - Да се извършва мониторинг в Пункт №2 - на изход ПСОВ за пречистени отпадъчни води преди заустване по специфични замърсители и приоритетни вещества. Показателите за контрол и честота на пробовземане, да е съгласно плана за собствен мониторинг.

добавям раздел „Условия към повторно използваните пречистени отпадъчни води“ и Условие 1 - В журнала за технологична експлоатация на ПСОВ ежедневно да се отразява количеството на повторно използваната пречистена вода.

в раздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“, добавям Условие 5 - Не се допуска заустване на приоритетно опасни вещества от канализационна система на град Балчик със срок: постоянен.

в раздел „Други условия“ Условие 2 придобива вида: Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, след плащане на дължимите такси по чл.194, неплатени глоби или санкции по чл.200 и изпълнение на всички условия в настоящото разрешително, които се докладват приложено към заявлението на титуляра. Заявлението се подава преди изтичане на срока на разрешителното.

III. В останалата си част административният акт остава непроменен. Настоящото решение е неразделна част от Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г., продължено и изменено с Решение №123.05.11.2018 г., издадени от Директора на БДЧР.

*Настоящото решение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на БДЧР пред Административен съд по седалище на титуляра.*

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция

