

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Давкович" №33
Email: hdvarna@bshbd.org

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩО
ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ**

№ 21610097/29.8.2022 г.

На основание чл.44, ал.1, чл. 50, ал. 3, т.1, чл.52, ал.1, т.4 и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води, във връзка със ЗИД на ЗВ (изм. и доп. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.) и въз основа на получено заявление вх. № РР – 5814/09.06.2022г. и извършена преценка № 1083/26.07.2022г. на заявлението по чл.62 от Закона за водите и обявяване на искането в Община Балчик по реда на чл.62а от Закона за водите, съгласно приемо с наш вх. № РР – 5814(А6)/29.07.2022г. от Община Балчик,

Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА на:

Титуляр на разрешителното:	"Милк Трейдинг" ЕООД
Седалище и адрес на управление:	Област Добрич, Община Добрич, ПК 9300, гр. Добрич, бул. „ДОБРУДЖА“ №28, офис 402
Единен идентификационен код:	124616902
Цели на водовземането:	Венчки други цели (пълнене на басейн)
Наименование на находището на минерална вода:	Район "Северозточна България" - № 100 от Приложение № 2 към чл.14, ал.2 на Закона за водите, участък "Балчик- област Добрич, община Балчик"
Код и наименование на водното тяло:	BG2G000J3K1040 - Карстови води в малм-валаанж
Водовземно съоръжение:	Сондаж Вп-45 Краево, изграден в поземлен имот с идентификатор 39459.503.221 по КККР на с. Краево, община Балчик, област Добрич. Регистрационен номер на съоръжение 251100 00101 /15.04.2008 г. Координати WGS84 N - 43°20'30.5" E - 28°3'50.3" Координати UTM X - 4799322.4781 Y - 586240.6594
а) технически параметри (конструкция)	00,00 - 11,400м Ø 508 кондуктор 00,00 - 139,90м Ø 406 техническа колона

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610097/29.8.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дюкович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdyarna@bdsbd.org

	00,00 - 895,20м Ø 168 експлоатационна колона 895,20 - 1400,00м Ø 139 открит ствол
б) оборудване	Разходомерно устройство
Административно-териториална единица:	с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич
ЕКАТТЕ:	39459
Параметри на разрешеното водоземане:	
а) Разрешен средногодишен дебит:	$Q_{ср. год} = 0,50$ л/сек
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	Конструктивно определен
в) Разрешен годишен воден обем:	15 821,4 куб.м/годишно
г) Разрешен сезонен воден обем:	15 821,4 куб.м/годишно
д) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я):	12 м, при допустима кота на ДВН до кота 7,76 м
е) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	10 280 куб.м/годишно
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	за всички други цели – 15 821,4 куб.м/год.
Температура на минералната вода:	28,6° С
Обект на водоснабдяване:	Водоземането е необходимо за пълнене на басейни на територията на хотел „Ведрен“, намиращ се в поземлен имот с идентификатори 39459.503.135 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич.

Разрешително за водоземане от минерални води
№ 21610097/29.8.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел. (+359 82) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Димитров" №33

факс (+359 82) 631 448

Email: bskvarna@bdsd.org

Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 29.08.2022 г. Краен срок: 29.08.2032 г.
Начален срок за упражняване правото на водоземане:	До 1 месец от датата на влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните за разрешената цел водни обеми
Задължение за заплащане на такса за водоземане	<p>1. Заплаща такса за водоземане, определена на база разрешения обем вода, температурата на водата в зависимост от целта, съгласно Тарифа за таксите за водоземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г.</p> <p>2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.</p> <p>3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.</p> <p>4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със:</p> <p>4.1. резултатите от собствения мониторинг;</p> <p>4.2. показанията на измервателните устройства, и</p> <p>4.3. резултатите от извършения през годината контрол</p> <p>5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира декларацията.</p> <p>6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция "Черноморски район", като в платежния документ посочва име на титуляра, БУЛСТАТ, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.</p>
Изисквания към местата за мониторинг	<p>1. Да монтира водомер в непосредствена близост до сондаж Вн-45 Кранево, с цел измерване на добитите водни обеми.</p> <p>2. Да монтира водомер във водомерната шахта разположена на територията на хотел „Ведрен“, намиращ се в поземлен имот с идентификатори 39459.503.135 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич, с цел измерване на ползваните водни обеми.</p> <p>3. Да монтира манометър за измерване на устиевото налягане на сондажа.</p>

Разрешително за водоземане от минерални води
№ 216100/97/29.8.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

телефон (+359 82) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "А. Дякович" №33

факс (+359 82) 631 448

Email: basd@mad.bsgd.org

Изисквания към програмата за мониторинг	Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера, измерващ ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.

Регламент (ЕС) 2016/679


инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610097/29.8.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Давкович" №33
Email: bdsvarna@bdsbd.org

Приложение
към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ 21610097/29.8.2022 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
I. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да монтира за сондаж Ви-45, Краево петзначен водомер за измерване на ползваните водни обеми, не по-късно от 15 дни след влизане в действие на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	1.2. Водомерът по т.1.1. да е пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г.).
	1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатът се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.
	1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното.
	1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1, 1.2 и т.1.3.
	1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомер, отчитане ползваните количества минерална вода от сондаж Ви-45, Краево.
	1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбиране на водомера се съставя протокол, в който се записват

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610097/29.8.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел. +359 521631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Димитров" №33

факс +359 521631 448

Email: bdy.nara@bshd.bg

	<p>фабричните номера и началните показания на водомера, който е съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираният водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземното съоръжение, въз основа на който е издадено разрешителното.</p>
<p>2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг</p>	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползаните водни обеми и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година, информация за определяне на дължимата такса за водоземане</p> <p>2.1.3. в срок до 31 март на следващата година, доклад за изпълнението на условията в разрешителното.</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
<p>3. Условия за уведомяване на контролиращия орган</p>	<p>3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани.</p> <p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи минералната вода.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.</p>

Разрешително за водоземане от минерални води
№ 21610097/29.8.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел.: 0359 520 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "А. С. Дякович" №33

факс: 0359 520 631 448

Email: bdyarna@bdsbd.org

	<p>3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.</p>
<p>4. Условия за действия при повреда на водомерите</p>	<p>4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № № 052/631 448 . В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението.</p>
	<p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността.</p>
	<p>4.3. Демонтирането на не изправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p>
	<p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.</p>
<p>5. Условия за не приемстване на водоземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водоземане</p>	<p>5. Да не приемства черпенето на минерална вода от водоземното съоръжение по други разрешени водоземания от него.</p>
<p>6. Условия за проектиране и изграждане на раздельни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели</p>	<p>6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водоземане е питейно-битово водоснабдяване).</p>
	<p>6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването и да се изгради отделна инсталация.</p>
<p>7. Условия за предоставяне на вода на трети лица</p>	<p>7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.</p>
	<p>7.2. Да предоставя услуги за питейно-битово водоснабдяване на трети лица, собственици на имоти в посочения в разрешителното обект, и</p>

Разрешително за водоземане от минерални води
№ 21610097/29.8.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 417

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дюбичи" №33


факс: (+359 52) 631 418

Email: odvama@rbsbd.org

	който се ползва минералната вода, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисия за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към съоръжения за подземни води, предназначени за водоземане	8. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към водовземното съоръжение да се извърши съгласно „Проект за присъединяване, обект: Захранване на хотел „Ведрег“, намиращ се в поземлен имот с идентификатори 39459.503.135 по КККР на с. Краево, общ. Балчик, обл. Добрич“
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват минералните води.
	9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.
10. Условия за обявяване на състава на минералните води, съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или бактериологична оценка	10. Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства.
11. Условия за контрол	11.1. Параметрите на водоземането:
	11.1.1. разрешен средноденоношен и максимален дебит;
	11.1.2. разрешен годишен воден обем;
	11.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване;
	11.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения
	11.2. Спазване на разрешените цели на водоземане;

Разрешително за водоземане от минерални води
№ 21610097/29.8.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел. +359 521 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал. Демски" №33

факс: +359 521 631 448

Email: bds@nra.bdsbd.com

	<p>11.3. Позовава се на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване.</p> <p>11.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове);</p> <p>11.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;</p> <p>11.6. Да не превишава параметрите на водовземането.</p> <p>11.7. Изпълнение на направените предписания от контролния орган.</p>
12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	<p>12.1. Да не обесчествява водовземане извън целите, посочени в разрешителното.</p> <p>12.2. Да се предприемат мерки за защита на водовземното съоръжение и техническата инфраструктура от вредното въздействие на водите.</p> <p>12.3. Зауставането и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.</p> <p>12.4. Да се спазват забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи.</p>
13. Условия за изменение на разрешителното	<p>13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.</p> <p>13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.</p>
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	<p>14.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.</p> <p>14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато молбата е подадена в срока по т.14.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>14.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 13.2, т. 13.3, т.14.1. и т.14.2.</p>
Условия за отнемане на разрешителното	<p>15.1. Обесчествяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното;</p>



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

телефон: 0359 521631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "М. Дякович" №33

факс: 0359 521631 448

E-mail: odvanna@bshd.org

	<p>15.2. Неупражняване на правото на водоземане в едногодишен срок след определената дата на началния срок за упражняване правото на водоземане;</p> <p>15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водоземане;</p> <p>15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водоземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.</p>
--	---

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Обясновка на необходимите водни обеми за подхранване от Сондаж Вн - 45 АЕЛ „Козлодуй“ - разкрити минерални води, изключителна държавна собственост - Находките № 100 от списъка към Приложение - 2 към Чл. 14, т.2 от Закона за водите



Фиг.№1. Местоположение на Сондаж Вн-45 "АЕЛ Козлодуй" и котел "Вардар" в Кранено. Сателитна снимка близък план