



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на “Еко Агро“ АД за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК „Еко Агро-Гурково“, изграден в поземлен имот с идентификатор 18160.32.28 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Еко Агро“ АД.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„самостоятелно водоснабдяване на напояване на земеделски култури“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт  2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген -сармат СИ Добруджа  ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели NO3 и Mg. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние, са предвидени конкретни мерки.  В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:  - „Забрана за торене в определени периоди от време съгласно „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗГ“  - „Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;  - „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“;  - „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по ПРСР“;  - „Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита“;  - „Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ).  По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.: Територията на водовземното съоръжение поземлен имот с идентификатор 18160.32.28 и обектът на водоснабдяване, поземлени имоти с идентификатори 18160.32.3, 18160.32.4, 18160.32.20, 18160.32.21, 18160.32.51, 18160.32.52, 18160.32.30 и 18160.32.29 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на

	<p>ниво район за басейново управление.</p> <p>Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН“, Приложение №18 „Програма от мерки за РЗПРН и Приложение №26 „Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016г. на МОСВ, публикувана на интернет страницата на БДЧР.</p>
<p>3. Водовземни съоръжения</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>Тръбен кладенец ТК „Еко Агро-Гурково“, с дълбочина 90м, изграден в поземлен имот с идентификатор 18160.32.28 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Еко Агро“ АД.</p> <p>18160</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>Водовземането е необходимо за напояване на 298,85 дка земеделски култури и овощна градина (царевица и ябълки) в поземлени имоти с идентификатори 18160.32.28, 18160.32.3, 18160.32.4, 18160.32.20, 18160.32.21, 18160.32.51, 18160.32.52, 18160.32.30 и 18160.32.29 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество на водите</li> <li>- понижение на водното ниво</li> <li>- годишно водно количество</li> <li>- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</li> </ul>	<p>Средноденонощен дебит: 2,70 л/с сезонно 180 дни от 01.05 до 31.10 (1,33 л/с годишно)</p> <p>Максимален дебит: <math>Q_{\text{макс.}} = 2,8</math> л/сек.</p> <p><math>S_{\text{макс. експ}} = 34,3\text{м}</math></p> <p>СВН = 32,80м</p> <p>ДВН = 67,1м</p> <p>41 973 м<sup>3</sup>/год</p> <p>33 578 м<sup>3</sup>/год</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</li> <li>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</li> </ul>
<p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

2.6.2022 г.

**X** инж. Явор Димитров

Директор на  
БД "Черноморски район"  
Signed by: YAVOR MAKSIMOV DIMITROV