



РЕШЕНИЕ

№ 305 / 01-06-2022 Г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
РАЗРЕШИТЕЛНО № 2152 0459/31.01.2018г.
ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ
№ 3/06.01.2021г.

Подписаният инж. ЯВОР МАКСИМОВ ДИМИТРОВ - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, след като разгледах постъпилото заявление с вх. № РР-ЗП-31/20.12.2021г. за изменение на Разрешително № 2152 0459/31.01.2018г. от **ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИН ЧАВДАР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ**, гр. Варна, БУЛСТАТ 177926549, със седалище и адрес на управление-обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Бриз“, ул. „Д-р Параскев Казаски“ №19, ет.7, ап.25 и наличните документи в БДЧР, констатирах следното:

1. „ЗС ЧАВДАР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ“ е титуляр на Разрешително № 2152 0459/31.01.2018г., изменено с Решение № 3/06.01.2021г., за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Чавдар Василев Георгиев - Църква“, с дълбочина 130 м., изграден в поземлен имот ПИ № 78639.6.34, местност „Зюмбилията“ по КККР на с. Църква, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на Чавдар Василев Георгиев.

2. Текстът в раздел „Седалище и адрес на управление“ придобива вида:
„Гр. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Бриз“, ул. „Д-р Параскев Казаски“ №19, ет.7, ап.25.“

3. Крайният срок на действие на Разрешително № 2152 0459/31.01.2018г. е 31.01.2028г.

4. Приложени са изискваните се документи за провеждане на процедура по чл.72 от Закона за водите, на основание на което същата е открита.

5. Искането на титуляря за изменение на Разрешително № 2152 0459/31.01.2018г. за водовземане от подземни води е:

➤ Увеличаване на разрешения годишен воден обем от 3830 куб.м./год. на 9340 куб.м./год., поради разрастналата се дейност на земеделското стопанство, свързана с увеличаване на площите за отглеждане на зеленуци и увеличаване на разрешените водни количества от ТК-1 „Чавдар Василев Георгиев - Църква“ необходими за напояване.

➤ Увеличаване на общата площ на оранжерийния комплекс – обект на водоснабдяване, от 5457м² на 12510 м²

➤ Увеличаване на средноденонощния дебит от 0,14 л/сек. на 0,30 л/сек.

➤ Увеличаване на минималното водно количество от 1100 куб.м./год. на 5604 куб.м./год.

➤ Увеличаване на разрешения максимален дебит от $Q = 3,1$ л/сек на $Q = 3,0 \pm 0,5$ л/сек

Във връзка с искането на титуляря по т.5, ще бъдат изменени разделите „Параметри на разрешеното водовземане“ и „Обект на водоснабдяване“.

6. Във връзка с §40 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (Обн. в ДВ. Бр. 98/27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) ще бъдат допълнени и приведени в съответствие: правилата за определяне и изчисляване на таксата и срокът за нейното внасяне, разделите: „Задължение за заплащане на такса за водовземане“, „Други условия съобразени със спецификата на водовземането“, „Условия за продължаване на разрешителното“.

7. В раздел „Други условия съобразени със спецификата на водовземането“ добавям условия 11.5. и 1.6. със следния текст:

11.5. Да осъществява контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита.

11.6. Да прилага приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно-уязвими зони и Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по ПРСР.

8. Титулярят на Разрешително №21520459/31.01.2018г. за водовземане от подземни води е заплатил дължимите такси и е изпълнил останалите условия по разрешителното за водовземане.

Вземайки предвид гореизложеното и на основание чл. 72, чл.75 и чл.78а от Закона за водите, въз основа на получено Заявление с вх. №РР-ЗП-31/20.12.2021г., извършена Преценка № 1043/19.04.2022г. на заявлението по реда на чл. 62 от ЗВ и обявяване на искането в Община Балчик съгласно писмо на Община Балчик с вх.№РР-ЗП-31(А6)/29.04.2022г. по чл.62а от Закона за водите, във връзка с чл. 52, ал.1, т.4 , във връзка със ЗИД на ЗВ, ДВ.бр.20 от 11.03.2022г., чл.156, ал.1, т.2, във връзка с чл. 172 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (Изм. и доп. в ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), §40 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (Обн. в ДВ. бр. 98/27.11.2018 г.), §3, ал.1, т.1 и т.2 от ПЗР на Тарифа за таксите на водовземане, за ползване на воден обект и замърсяване (Приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г., обн., ДВ, бр. 2 от 06.01.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.) и чл.142 от Административно-процесуалния кодекс,

РЕШИХ:

I. ИЗМЕНЯМ Разрешително №21520459/31.01.2018г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение, изменено с Решение №3/06.01.2021г.

II. АКТУАЛИЗИРАМ, ДОПЪЛВАМ И ПРИВЕЖДАМ В СЪОТВЕТСТВИЕ с действащата към момента нормативна уредба Разрешително №21520459/31.01.2018г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - тръбен кладенец ТК-1 „Чавдар Василев Георгиев - Църква“, както следва:

Титуляр на разрешителното:	Земеделски стопанин ЧАВДАР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
Седалище и адрес на управление:	гр. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Бриз“, ул. „Д-р Параскев Казаски“ №19, ет.7, ап.25
Единен идентификационен код:	177926549
Цел или цели на водовземането:	„самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ (поливане на оранжерийни площи, засети със зеленчукови култури)
Подземно водно тяло:	BG2G000000N018–Карстово-порови води в неоген-миоцен-сармат Изгрев-Варна-Ботево-Батово
Подземен воден обект:	неогенски водоносен хоризонт

Административно-териториална единица (на водоизточника) ЕКАТТЕ:	с. Църква, общ. Балчик, обл. Добрич 78639
Съоръжение за водовземане (място на водовземане):	Тръбен кладенец: ТК-1 „Чавдар Василев Георгиев-Църква“, с дълбочина 130 м., изграден в поземлен имот ПИ № 78639.6.34 по КККР на с. Църква, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на Чавдар Василев Георгиев. Вписан в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г., ал.3 от Закона за водите като „оборудван за експлоатация“ с рег. № 25201802769, Географски координати (WGS 84) северна ширина: N 43°25'08,780'', източна дължина: E 28°00'39,792''.
а) географски координати на водовземното съоръжение	
б) надморска височина на терена	Кота терен: 97,4 м.
в) технически параметри (конструкция)	Конструкция на ТК-1: От 0,0м ÷ 17,0м – метална обсадна колона Ø324/6,3 - циментирана От 0,0м ÷ 130,0м - експлоатационна колона, от PVC тръби с Ø160/7,7, филтърна в интервалите: от 35,0м. до 40,0м.; от 65,0м. до 70,0м.; от 80,0м. до 110,0м. В задтръбно пространство – гравийна засипка с Ø 4 ÷ 8 от 30,0 – 130,0м.; 0,0 – 30,0м.-чакъл и бетонова смес.
г) оборудване	Помпено оборудване: - Потопяема помпа „Willo TWU 3-4“, с номинален дебит до Q = 3,45 л/сек. - дълбочина на спусчане помпата – 80м. (от терена).
д) статичното водно ниво:	21м.-под кота терен Надморска височина на водно ниво: +76,3м.
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) разрешен средноденонощен дебит	0,30 л/сек
б) разрешен максимален дебит/време за черпене	3,0 ± 0,5 л/сек.
в) разрешен годишен воден обем	Годишно: 9340 куб.м/год.
г) разрешен сезонен воден обем, в т. ч. период на черпене	Целогодишна експлоатация

д) максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите) съоръжение(я)	$S_{\text{макс. доп.}} = 0,37 \text{ м.}$
е) минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта на водоснабдяване	$Q_{\text{мин.}} = 5604 \text{ м}^3/\text{год.}$
ж) разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на подземни води	Годишно: 9340 куб.м/год. за „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ (поливане на оранжерийни площи, засяти със зеленчукови култури)
Обект на водоснабдяване:	Напояване на 12,510 дка земеделски култури в ПИ №78639.6.35, по КККР на с. Църква, общ. Балчик, обл. Добрич.
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 31.01.2018г. Краен срок: 31.01.2028г.
Начален срок на упражняване правото на водовземане:	Един месец от влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на добитите и ползвани водни обеми.
Задължение за заплащане на такса за водовземане:	Титулярят на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целта на водовземане, съгласно Тарифа за таксите, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016г.МС. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.
	3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол. 5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира декларацията. 6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на

	Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляря, булстат (ЕИК), номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. 7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.
<i>Изисквания към местата за мониторинг:</i>	1. Водомерното устройство да бъде монтирано в изградената шахта на не повече от 2 м от устието на кладенците. 2. Нивомерното устройство да бъде монтирано стационарно в сондажа 3. В изградената шахта около устието на сондажа, да предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.
<i>Изисквания към програмата за мониторинг:</i>	Титулярят на разрешителното: 1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане. 2. Да измерва на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване; б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване; 3. Ежегодно да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониєви йони, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди и сулфати 4. Водните проби за изследванията по т.3 и т.4 да се вземат в периода - 1 август – 30 септември.
<i>Контролиращ орган:</i>	Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.
<i>Условия, при които се предоставя правото за водовземане</i>	Съгласно приложението, което е неразделна част от разрешителното.

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№21520459/31.01.2018г.,

ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ №3/06.01.2021г.

Условия, при които е разрешено водовземането:

	За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да монтира петзначен водомер за измерване на добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане, на местата определени в настоящето разрешително, в срок до датата на извършване на проверката от БДЧР по реда на чл.106 от Наредба №1/10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 1.2. Водомерът по т.1.1. да бъде пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г). 1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатът се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното. 1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното. 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1, т.1.2 и т.1.3. 1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера отчитащи ползваните количества вода от тръбния кладенец. 1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на Басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. 1.8. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение.
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Черноморски район”: 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми и измерения дебит на каптираните извори към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14

	дни след посочените дати; 2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води. 2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане, по образца утвърден от Министъра на околната среда и водите. 2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите, както и информация за изправността на оборудването и измерения дебит на каптираните извори. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	3.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани; 3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомерите. 3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер. 3.4. Да уведоми писмено басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене. 3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок.
4. Условия за действия при повреда на водомерите	4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението. 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. 4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му. 4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т т.1.1,1.2,1.3,1.6, 1.7 и т.3.1.
5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато дебита му позволява това; 5.2. При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.

6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на подземни води за предвидените цели	6. Не се предвиждат.
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К” по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към водовземните съоръжения	Експлоатационна схема с оборудването и измервателното устройство на тръбен кладенец ТК-1 „Чавдар Василев Георгиев-Църква“ (Приложение №1).
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за контрол:	10.1. Параметрите на водовземането: 10.1.1. разрешен средноденоношен дебит; 10.1.2. разрешен годишен воден обем; 10.1.3. разпределение на водните обеми за разрешената цел на ползване; 10.1.4. максимално допустимо експлоатационно понижение 10.2. Спазване на разрешената цел на водовземане; 10.3. Изградеността и ползването на водопроводните мрежи в обекта, в който се ползват подземните води и ползване на подземна вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване; 10.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 10.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; 10.6. Направените предписания от контролния орган.
11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	11.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 11.2. Да се спазват изискванията на Наредба 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и утвърдената „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони.” 11.3. Да не превишава параметрите на водовземането. 11.4. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в

	разрешителното. 11.5. Да осъществява контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита. 11.6. Да прилага приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно-уязвими зони и Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по ПРСР.
12. Условия за изменение на разрешителното:	12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено; 12.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляря на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите; 12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане по молба на титуляря на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите. 12.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.
13. Условия за продължаване на разрешителното:	13.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. 13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.13.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите; 13.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.12.2, т.12.3, т.13.1 и 13.2.
14. Условия за отнемане на разрешителното:	14.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебит); 14.2. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното; 14.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане; 14.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; 14.5. При водовземане с количества, повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на неползваните обеми. 14.6. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от

	административно - наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.
--	--

III. В останалата си част административният акт остава непроменен.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титуляря.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Експлоатационна схема с оборудването и измервателното устройство на ТК-1 "Чавдар Василев Георгиев -Църква"

ПРИЛОЖЕН

