

Идентификационен код:	21610082	2	В	2019	39459	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ,
 ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 2161 0082/20.09.2019г.

На основание на чл.44, ал.1 и във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ, получено заявление вх. № РР – 4857/10.07.2019г., извършена Преценка №738/20.08.2019г. на заявлението по чл.62 от Закона за водите и обявяване на искането в община Балчик по реда на чл.62а от Закона за водите с писмо изх. № РР – 4857/20.08.2019г., и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 и чл. 168, ал. 1 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води:

Титуляр на разрешителното:	“Интер Лес - 11“ ООД гр. Дулово
Седалище и адрес на управление:	гр. Дулово, ул. „Младост“, №11
Единен идентификационен код:	201655594
Цел или цели на водовземането:	„Всички други цели“ - за водоснабдяване на външни и вътрешни басейни в Хотелски комплекс
Наименование на находището на минерална вода:	Находище № 100 от Приложение 2 към чл.14, т.2 от ЗВ - район „Североизточна България“ - подземни води от малм – валанжински водоносен хоризонт с температура, по – висока от 20°С – област Варна, област Добрич, област Шумен - участък „Балчик – област Добрич, Община Балчик“
Административно-териториална единица (на водоизточника) ЕКАТТЕ:	с. Кранево, общ. Балчик, област Добрич 39459
Съоръжение за водовземане : а) географски координати на водовземното съоръжение (система WGS 84) геодезически координати в Българска геодезическа система	Вн- 45 Кранево, дълбочина 1400м , вписан в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, като „оборудван за експлоатация“, намиращ с. Кранево, общ. Балчик, област Добрич . Географски координати (WGS 84): северна ширина: N 43° 20' 30,46891" източна дължина: E 28° 03' 50,31980"

Идентификационен код:	21610082	2	В	2019	39459	2	Черноморски Добруджанки реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	---------------------------------

б) надморска височина на терена	К. терен: +6,43 м; Кота манометър: 7,01м; Надморска височина на водното ниво: +19,01 м.
в) технически параметри (конструкция)	Конструкция: 0,00 ÷ 11,40м - Ø508 - техническа колона - циментирана 0,00 ÷ 139,90м - Ø 324 – стоманена колона - циментирана 0,00 ÷ 895,20м - Ø 168 - стоманена експлоатационна колона - циментирана
г) оборудване	895,20м ÷ 1400,00м - Ø 139 открит интервал Фонтанна арматура, водомер, манометър
о) статично водно ниво	Статично водно ниво: 12 м Надморска височина на водното ниво: +19,01 м.
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) разрешен средноденонощен дебит	3,0 л/сек
б) разрешен максимален дебит/време за черпене	14,83 л/сек
в) разрешен годишен воден обем	94 631 куб.м.
г) разрешен сезонен воден обем, в т. ч. период на черпене	94 631 куб.м - целогодишна експлоатация
д) минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта на водоснабдяване	61 934 куб.м
д) максимално допустимо експлоатационно понижаване във водоземното(ите) съоръжение(я)	$S_{\text{макс. доп.}} = 12,0$ м (на самоизлив)
Разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на подземни води:	Годишно: 94 631 м ³
Обект на водоснабдяване:	Външни и вътрешни басейни в Хотелски комплекс, предвиден за изграждане в ПИ 39459.25.617 по КК и КР на с. Кранево, общ. Балчик, област Добрич, собственост на „Интер Лес - 11“ ООД гр. Дулово

Рлс


Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 20.09.2019г. Краен срок: 20.09.2029г.
Начален срок на упражняване правото на водоземане:	До 1 месец от влизане в сила на разрешителното, при монтирани и пломбирани водомери за измерване на добитите и ползвани за разрешената цел водни обеми и при учредена СОЗ.
Задължение за заплащане на такса за водоземане:	<p>Титулярът на разрешителното:</p> <ol style="list-style-type: none"> Заплаща такса за водоземане, определена на база разрешения обем вода, температурата на водата в зависимост от целта, съгласно Тарифата за таксите за водоземане и целите на водоземане, съгласно настоящето разрешително. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: <ol style="list-style-type: none"> резултатите от собствения мониторинг; показанията на измервателните устройства, и резултатите от извършения през годината контрол.
	<ol style="list-style-type: none"> Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“ , като в платежния документ посочва име на титуляра, булстат, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.
Изисквания към местата за мониторинг:	<ol style="list-style-type: none"> Да предприеме действия за учредяване на СОЗ, съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 1, т. 5 от Закона за водите. Да монтира водомер в непосредствена близост до сондаж Вн-45 Крунево, с цел измерване на добитите водни обеми. Да монтира водомер на територията на Хотелски комплекс, с цел измерване на ползваните водни обеми. Да монтира манометър за измерване на устиевото налягане на сондажа. На основание чл. 5 от Наредба №3/16.10.2000г. се забранява експлоатацията на водоземното съоръжение, независимо от формата на собствеността му, без установена СОЗ.
Изисквания към програмата за мониторинг:	<p>Титулярът на разрешителното:</p> <p>Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водоземане.</p>
Контролиращ орган:	Директорът на Басейнова дирекция «Черноморски район» или оправомощени от него длъжностни лица.

Идентификационен код:	21610082	2	В	2019	39459	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, което е неразделна част от разрешителното
---	--

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд по седалището на титуляра.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО № 2161 0082/20.09.2019г.

ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩО ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
<p>1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми</p>	<p>1.1. Да монтира шестзначни разходомерни устройства :</p> <p>1.1.2 в непосредствена близост до устието на сондажа - за измерване на добитите водни обеми.</p> <p>1.1.2. на територията на Хотелски комплекс - за измерване на ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.</p> <p>1.2. Водомерите по т.1.1. да бъдат пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г.).</p> <p>1.3. Водомерите да бъде надлежно снабдени със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Оби. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатът да се съхранява от титуляра за целия срок на разрешителното.</p> <p>1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т.1.3.</p> <p>1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащ ползваните количества минерална вода от сондажа.</p> <p>1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставени след пломбата по т.1.2. За пломбиране на водомерите се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните им показания, които се съхраняват за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа водопроводните отклонения и монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземното съоръжение, въз основа на който е издадено разрешителното.</p>

Идентификационен код:	21610082	2	В	2019	39459	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

<p>2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг</p>	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водоземане.</p>
	<p>2.1.3. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомерите и устиевото налягане на сондажа, както и информация за изправността им. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
<p>3. Условия за уведомяване на контролиращия орган</p>	<p>3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани.</p> <p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на промени в дебита, състава и свойствата на минералната вода.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер.</p> <p>3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната.</p>
<p>4. Условия за действия при повреда на водомерите</p>	<p>4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2 и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението.</p> <p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т.1.1, 1.2, 1.3, 1.5 и 1.7.</p>

<p>5. Условия за не препятстване на водоземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водоземане</p>	<p>5. Да не препятства черпенето на минерална вода от водоземното съоръжение по други разрешени водоземания.</p>
<p>6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели</p>	<p>6.1. Минералната вода да не се подава във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно - битовото водоснабдяване на обекта. 6.2. За довеждане на минералната вода до съоръженията за ползването ѝ да се изгради отделна инсталация.</p>
<p>7. Условия за предоставяне на вода на трети лица</p>	<p>7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода. 7.2. Да предоставя услуги за питейно - битово водоснабдяване на трети лица, собственици на имоти в посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Държавната комисията за енергийно и водно регулиране.</p>
<p>8. Условия за присъединяване на водопроводната система към довеждащия водопровод от съоръжения за минерални води</p>	<p>8.1. Присъединяването на отклоненията за захранване на водоснабдявания обект към водоземното съоръжение да се извърши съгласно проекта за присъединяване.</p>
<p>9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното</p>	<p>9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват минералните води. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.</p>
<p>10. Условия за обявяване на състава на минералните води, съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка</p>	<p>10.1. Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства. 10.2. Да изготви балнеологична оценка на водата от минералния водоизточник Вн-45 Кранево, предвидена за ползване на СПА – процедури и за профилактични цели, съгласно изискванията на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите (обн. ДВ, бр.79/1987г.).</p>

Идентификационен код:	21610082	2	В	2019	39459	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

11. Условия за контрол:	<p>11.1. Параметрите на водоземането:</p> <p>11.1.1. разрешен средноденонощен;</p> <p>11.1.2. разрешен годишен воден обем;</p> <p>11.1.3. разпределение на водните обеми за разрешената цел на ползване;</p> <p>11.1.4. максимално допустимото експлоатационно понижение, при съществуващото оборудване.</p> <p>11.2. Спазване на разрешените цели на водоземане;</p> <p>11.3. Заплащането на таксата за водоземане (размер и срокове);</p> <p>11.4. Изградеността и ползването на отделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват минералните води.</p> <p>11.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водоземането и сроковете за изпълнението им;</p> <p>11.6. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване;</p> <p>11.7. Направените предписания от контролния орган.</p>
12. Други условия, съобразени със спецификата на водоземането	<p>12.1. Да не превишава параметрите на водоземането.</p> <p>12.2. Да не осъществява водоземане извън целите, посочени в разрешителното.</p> <p>12.3. Да се предприемат мерки за защита на водоземното съоръжение и техническата инфраструктура от вредното въздействие на водите.</p> <p>12.4. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.</p> <p>12.5. Да се спазват забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водоземните съоръжения/системи.</p>
13. Условия за изменение на разрешителното:	<p>13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.</p> <p>13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водоземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.</p>

<p>14. Условия за продължаване на разрешителното:</p>	<p>14.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.</p> <p>14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: заявлението е подадено в срока по т.14.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>14.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 13.2, т. 13.3, т.14.1 и т.14.2.</p>
<p>15. Условия за отнемане на разрешителното:</p>	<p>15.1. Осъществяване на водоземане извън целта, посочена в разрешителното;</p> <p>15.2. Неупражняване на правото на водоземане в едногодишен срок след определената дата на началния срок за упражняване правото на водоземане;</p> <p>15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водоземане;</p> <p>15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водоземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.</p>

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четирнадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд по седалището на титуляра.

инж. **ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА**
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

