



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ

№ 96 / 04-09-2020 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО № 21120009/13.11.2009 г.

ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ,

ИЗМЕНЕНО И ПРОДЪЛЖЕНО С РЕШЕНИЕ № 1023/12.12.2012 г.

Подписаната инж. ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА КОНСУЛОВА – Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, след като разгледах постъпило заявление с вх. № РР 5055/29.04.2020 г. от „ЕКО АГРО“ АД, ЕИК 124601528, със седалище и адрес на управление: общ. Добрич, общ. Балчик, с. Оброчище, к.к. „Албена“, Централно управление на „Албена“ АД, офис 338, за изменение на Разрешително № 21120009/13.11.2009 г., изменено и продължено с Решение № 1023/12.12.2012 г. за водовземане от повърхностен воден обект: р. Батовска, с цел напояване на овощни и зеленчукови градини, в землището на с. Оброчище, общ. Балчик, общ. Добрич, приложеното към него платежно нареждане, обосновка на исканото изменение и всички налични до момента документи в Басейнова дирекция „Черноморски район“, констатирах следното:

Искането на титуляра е да бъдат заличени: смукателна шахта за масив 12, с географски координати: 43°23'43,0" с.ш., 28°02'56,1" и.д. и смукателна шахта за масив 17, с географски координати: 43°23'43,6" с.ш., 28°02'56,7" и.д., поради оптимизиране на поливната инсталация в стопанството, намаляване на поливните площи и лимита на ползваната вода. За масив 46 да бъде променена точката на водовземане.

Исканото изменение засяга следните раздели от разрешителното: „Място на водовземането“, „Лимит на ползваната вода“, „Място на водоползването“ и „Схема и технически параметри на съоръженията“, като същите ще бъдат изменени в съответствие с подаденото заявление.

Във връзка с § 125 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, в Приложението към разрешителното ще се добави раздел „Условия за осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество“ с параметър определен в размер на 10% от среднотоногодишно водно количество.

Титулярът на Разрешително № 21120009/13.11.2009 г., изменено и продължено с Решение № 1023/12.12.2012 г. е изпълнил всички условия по разрешителното за водовземане към настоящия момент, видно от констатациите от проведената контролна дейност по изпълнение на условията на действащото разрешително.

Всички такси за водовземане са заплатени, и няма неплатени санкции по чл. 200 от ЗВ.

Изготвена е Преценка № 834 / 23.07.2020 г. и е извършено обявяване на съобщението в Община Балчик по реда на чл.75 и чл.62а от Закона за водите, като в законоустановения срок не са получени възражения и предложения от заинтересовани страни или граждани.

Предвид изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр.98 от 27.11.2018 г.), § 3, ал.1, т.1 от ПЗР на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (обн. ДВ бр.2 от 06.01.2017 г.), Разрешително № 21120009/13.11.2009 г., изменено и продължено с Решение № 1023/12.12.2012 г., ще се актуализира в съответствие със закона и тарифата.

Вземайки предвид гореизложеното, на основание чл.72, ал.1, т.2 и чл.76, ал.1, т.1 от Закона за водите, във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от ЗВ и във връзка с чл.12, ал.1 и чл.142, ал.1 от АПК,

РЕШИХ:

ИЗМЕНЯМ и АКТУАЛИЗИРАМ Разрешително № 21120009/13.11.2009 г., изменено и продължено с Решение № 1023/12.12.2012 г., като административният акт придобива следния вид:

Титуляр на разрешителното:	„ЕКО АГРО“ АД
Седалище и адрес на управление:	обл. Добрич, общ. Балчик, с. Оброчище, к.к. „Албена“, Централно управление на „Албена“ АД, офис 335
Единен идентификационен код:	124601528
Цел или цели на водовземането:	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Воден обект:	река Батовска, в която при пункт след с. Оброчище протичат: • средно многогодишно водно количество – 711,0 л/сек • водно количество с обезпеченост 95% – 385,0 л/сек
Код на водно тяло:	BG2D0800R001
Административно-териториална единица (на водоизточника) ЕКАТТЕ:	с. Оброчище, община Балчик, област Добрич 53120
Място на водовземането:	Смукателна шахта за масив № 46 с географски координати: 43°24'11,6" с.ш., 28°02'28,4" и.д.
Разрешено водно количество:	До 0,020 m ³ /s
Лимит на ползваната вода:	До 25800,84 м ³ /годишно
Разрешен режим на водовземане:	През месеците май, юни, юли, август и септември
Място на водоползването:	161,925 дека поливни площи в масив № 46 - поземлени имоти с идентификатор: 53120.46.44, 53120.46.41, 53120.46.40 и 53120.46.56 по КККР на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич
Схема и технически параметри на съоръженията:	1. Електрическа помпа SAER IR 50-250 / ND, оборудвана със смукател с дължина 18,79 м; 2. Водомерно устройство Apator Powogaz S.A., монтирано непосредствено след помпения агрегат; 3. Довеждащ разпределителен тръбопровод; 4. Съществуваща система за капково напояване.
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: от датата на влизане в сила на разрешителното Краен срок: 30.09.2021 г.
Задължение за заплащане на такса за водовземане:	Титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода съобразно цената за водовземане, съгласно Тарифа приета от МС. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол.

	5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на Басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията. 6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, булетат, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. 7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.
<i>Изисквания към програмата за мониторинг:</i>	Титулярът на разрешителното: 1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане; 2. В периода 1 юни – 30 септември да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените повърхностни води по показателите: разтворен кислород, рН, електропроводимост, неразтворени вещества, азот амониен, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, сулфати, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, БПК₅ и ХПК.
<i>Контролиращ орган:</i>	Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и н.о. оправомощени от него длъжностни лица.
<i>Условия, при които се предоставя правото за водовземане</i>	Съгласно приложението, което е неразделна част от разрешителното.

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

№ 21120009 / 13.11.2009 г.

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
<i>1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми</i>	1.1. Да монтира минимум 5-разряден водомер, на панорния тръбопровод, непосредствено след помпения агрегат, съгласно приложената схема, за измерване на ползваните водни обеми, за разрешената цел на водовземане, не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на настоящото решение. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането. 1.2. Водомерът по т. 1.1 да бъде пломбиран и сертифициран по реда на Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г.

	1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с НМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното. 1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното. 1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3. 1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитани ползваните количества. 1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на Басейнова дирекция, поставена след пломбата по т. 1.2. За пломбиране на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.
2. <i>Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг</i>	2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“: 2.1.1. в срок до 7 дни от датата на получаването, протоколът от анализ на водните проби; 2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година, информация от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми (по месеци и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане; 2.1.3. в срок до 31 март на следващата година, доклад за изпълнението на условията в разрешителното. 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. <i>Условия за уведомяване на контролиращия орган</i>	3.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т.1.1, и готовността същият да бъде пломбиран.
4. <i>Условия за действия при повреда на водомерите</i>	4.1. При установяване неизправност на водомера, да отрази неизправността в дневника по т.2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часът на уведомлението. 4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността. 4.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер. 4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3 и 1.7.
5. <i>Условия за осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество</i>	5.1. Да осигурява минимален воден отток от 70 л/сек, след точката на водовземане, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в коритото на реката.

<i>6. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното</i>	6.1. Да не пренятства достъпа на контролиращия орган до мястото на водовземане, както и до имота, в който се ползват повърхностните води. 6.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
<i>7. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането</i>	7.1. Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ. 7.2. Да прилага приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони. 7.3. Да прилага Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. 7.4. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 7.5. Да не превишава параметрите на водовземането: разрешено водно количество и лимит на ползваната вода. 7.6. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното. 7.7. Да не осъществява водовземане, при водно количество под минималния воден отток от 70 л/сек, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в коритото на реката.
<i>8. Условия за изменение на разрешителното:</i>	8.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 8.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията и него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 8.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ.
<i>9. Условия за продължаване на разрешителното:</i>	9.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. 9.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато молбата е подадена в срока по т.9.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ. 9.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.8.2., т.8.3., т. 9.1. и 9.2.
<i>10. Условия за отнемане на разрешителното:</i>	10.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане; 10.2. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното; 10.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целта, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

Настоящото решение е неразделна част от Разрешително № 2112 0009/13.11.2009 г., изменено и продължено с Решение № 1023/12.12.2012 г. за водовземане от повърхностен воден обект: р. Батовска, с цел „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, издадено на „ЕКО АГРО“ АД, ЕИК 124601528, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Балчик, с. Оброчище, к.к. „Албена“, Централно управление на „Албена“ АД, офис 335.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титуляра.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

Регламент (ЕС) 2016/679

