



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВАРНА

РЕШЕНИЕ № ВА - *41*.../ЕО/2024 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и съгласно чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО), чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал.1, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС), по представената от възложителя писмена информация по чл. 8а, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ЕО, документация и получено становище от Регионална здравна инспекция – Добрич,

РЕШИХ


да не се извършва екологична оценка на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик, част от КПИИ за инвестиционен проект, за обект: „Кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Възложител: "ВЕНТУС ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД
със седалище и адрес на управление: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Приморски, С.О. „Траката“ 4, 112

Характеристика на плана:

Представеният проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик е част от КПИИ за инвестиционен проект, за обект: „Кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик.

Съгласно препис-извлечение от Протокол № 4 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 30.11.2023 г., с Решение № 23 е допуснато изработването на ПУП-ПП на кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ



9000, гр. Варна, ул. "Ян Палах" №4

Тел: (+35952) 678 887, Факс: (+35952) 634 593,

e-mail: riosv-vn@riosv-varna.bg, www.riosv-varna.bg



77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии, част от КПИИ за инвестиционен проект, за обект: „Кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик.

Със Заповед № 89/24.01.2024 г. на кмета на Община Балчик е разрешено изработването на КПИИ, който съдържа следните самостоятелни части:

- ПУП-ПП на кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии;

- Инвестиционен проект за обект „Кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик.

Предмет на комплексния проект е подземно кабелно трасе средно напрежение между ветрогенератор в поземлен имот 77390.27.70, вид територия Урбанизирана, НТП За електроенергийното производство, площ 4449 кв. м, по КККР на с. Храброво, общ. Балчик и подстанция Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик. Общата дължина на трасетата е с ориентировъчна дължина от 16.5 км, които в по-голямата си част попадат в полски пътища, общински пътища и държавни имоти, като преминава през следните ПИ с идентификатори (съгласно Заповед № 89/24.01.2024 г. на кмета на Община Балчик, с която е разрешено изработването на КПИИ):

• 77390.27.70, 77390.501.102, 77390.501.186, 77390.501.248, 77390.501.249, 77390.17.58, 77390.17.61, 77390.23.69, 77390.24.3, 77390.27.65, 77390.29.26, 77390.29.32, 77390.29.34, 77390.30.4, по КККР на с. Храброво, общ. Балчик;

• 44882.12.3, 44882.14.72, по КККР на с. Ляхово, общ. Балчик;

• 04515.12.23, 04515.13.52, 04515.13.53, 04515.14.23, 04515.14.70, по КККР на с. Бобовец, общ. Балчик;

• 02508.19.251, 02508.20.252, 02508.24.253, 02508.25.253, 02508.26.255, 02508.36.263, 02508.526.253, 02508.529.103, 02508.529.605, 02508.531.101, 02508.531.103, 02508.534.102, 02508.535.270, 02508.542.605, 02508.544.605, 02508.545.19, 02508.545.21, 02508.545.22, по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик.

Съгласно представената от възложителя информация:

Основните процеси свързани с полагане на кабелното трасе са: изкопаване на траншеята, полагане на пясъчен пласт (легло за кабела), полагане на кабела, извършване на необходимите измервания, обратно засипване, възстановяване на специфични покрития и свързване към електроснабдителната мрежа.

В ПИ 02508.25.15 в землището на гр. Балчик ще се монтира междинна компактна разпределителна уредба за средно напрежение (МКРУ) 20kV. Уредбата служи за монтаж на търговско измерване на електрическата енергия и за дистанционно управление и мониторинг (телемеханика). МКРУ представлява готово монолитно бетоново изделие, в което се разполагат КРУ и друга необходима апаратура. МКРУ се монтира в предварително подготвен изкоп с трамбована пясъчна възглавница съгласно инструкциите на производителя. Не се налага изграждане на бетонов фундамент. Размера на МКРУ няма да надвишава 2.60/5.50 площ 14.3 кв.м., като е възможно и по-малък размер. Кабелните линии към подстанцията и ветрогенератора са подземни, положени по ПУП-ПП. В МКРУ няма маслонапълнени апарати. Не се предвижда монтаж на апаратура или съоръжения, отделяща вредни емисии, лъчения или шум.

В ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик или в ПИ 02508.25.15 в землището на гр. Балчик ще се монтират компенсирани шунтов реактор; дъгогасителен реактор и разпределителна уредба за средно напрежение. Монтираните съоръжения служат за компенсиране на капацитивната енергия и за намаляване на земният ток по изискване на ЕСО ЕАД. Уредбите ще се монтират в стандартни готови БКТП. При наличие на маслонапълнени апарати, ще се предвидят нормативно изискващите се маслосъбирателни ями, които ще осигурят необходимите противопожарни изисквания и ще предотвратят изтичането на масло в почвата.

За инвестиционно предложение „Промяна в параметрите на един генератор касаещи номинална мощност до 5 MW, височина на кулата до 125 м, диаметър на ротора до 150 м“ в поземлен имот №77390.27.70, землище на село Храброво, община Балчик, област Добрич има издадено, от директора на РИОСВ-Варна, Решение № ВА-56/ПР/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), с характер „да не се извършва ОВОС“ на инвестиционното предложение.

Подробните устройствени планове по смисъла на *Закона за устройство на територията (ЗУТ)*, както и техните изменения, попадат в обхвата на разпоредбата на чл. 85, ал. 2 във връзка с ал. 1 от *ЗООС* и в позицията на т. 9.1 от Приложение 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1 на *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредбата за ЕО; обн. ДВ, бр. 57/04 г., с изм. и доп.)*.

Предвидените с КПИИ дейности, за изграждане на подземно кабелно трасе не попадат самостоятелно в обхвата на Приложения № 1 и 2 на *ЗООС*, но са свързани с реализация на ИП за изграждане на един ветрогенератор в поземлен имот №77390.27.70, землище на село Храброво, община Балчик, област Добрич, за което е проведена процедура за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Територията, предмет на плана, не попада в границите на защитени територии (ЗТ) по смисъла на *Закона за защитените територии*, не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близко разположените ЗЗ са:

• BG0002082 „Батова“ за опазване на дивите птици, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от *Закона за биологичното разнообразие и обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. (ДВ бр.59/2016 г.)* на министъра на околната среда и водите.

• BG0000102 „Долината на река Батова“ за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, обявена със *Заповед № РД-800/09.08.2021 г. (ДВ бр.69/2021 г.)* на министъра на околната среда и водите.

ПУП-ПП, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за ОС*, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

МОТИВИ:

1. Изработката на ПУП-ПП не води до изменението на действащите общи и подробни устройствени планове за територията. Изработката на ПУП-ПП се налага с цел проектиране и изграждане на: „Подземен електропровод 20 kV, от ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, землище на гр. Балчик, общ. Балчик.
2. Основание за изготвяне на плана: Със *Заповед № 89/24.01.2024 г.* на кмета на Община Балчик е разрешено изработването на КПИИ, който съдържа следните самостоятелни части:

- ПУП-ПП на кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик, и придружаващата план-схема в обхвата на урбанизираните територии;
 - Инвестиционен проект за обект „Кабелна линия СрН за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик.
3. Основни цели на плана/програмата:
- 3.1. Целта на КПИИ е да се определи разполагането на кабелната линия и съоръжения във всеки поземлен имот, площта на сервитута на кабелната линия през отделните имоти, броя на засегнатите собственици, база данни на засегнатите собственици и друга информация.
 - 3.2. С реализирането на ПУП-ПП се цели присъединяване на потребителите на съответното експлоатационно дружество, от съществуващите проводи до границата на имота, осигуряване на нормална работа на ветрогенератора.
4. Характерът на обекта и описаната организация на работа, не предопределят възникването на аварийни ситуации и инциденти свързани със значително замърсяване компонентите на околната среда. В проекта за изграждане на обекта ще бъдат предвидени и заложили всички необходими технически и технологични мерки и изисквания за недопускане на пожар и запалвания.
5. Финансирането на проекта ще се осъществи със средства на възложителя.
6. Изборът на трасе е направен след анализ на съществуващото състояние в региона. По отношение на местоположението на територията, предмет на плана, алтернативите са свързани с избора на трасе за реализация на КПИИ. Избран е възможно най-краткия и най-щадящ компонентите на околната среда път за преминаване на трасето.
7. Не се очакват значителни отрицателни въздействия в резултат на реализацията на проекта за ПУП-ПП, предвид че:
- 7.1. Предвидените дейности не предполагат отделяне на вредности в околната среда, в количества и състав, които биха влошили качеството ѝ;
 - 7.2. Не се засяга качеството и регенеративните способности на природните ресурси в района.
 - 7.3. При полагането на кабела, хумусният слой ще бъде изгребан, а в последствие върнат обратно.
 - 7.4. Планът не предвижда дълбоко навлизане и нарушаване на геоложката основа. Изкопите ще бъдат в приповърхностната геоложка основа и няма да доведат до негативни въздействия върху геоложката среда, поради ограниченото въздействие върху нея.
 - 7.5. Не се очаква емитиране на замърсители в атмосферния въздух.
 - 7.6. Изграждането на трасето не води до замърсяване на повърхностни и подземни води.
 - 7.7. Не е необходимо водоснабдяване, както и не се очаква образуване на отпадъчни води. По време на изграждането ще бъдат поставени химически тоалетни.
 - 7.8. ПУП-ПП не предвижда източници на вредни лъчения, шум и/или вибрации, които да доведат до значително отрицателно въздействие;
 - 7.9. За всички формирани отпадъци възложителя ще спазва стриктно Закона за управление на отпадъците и те ще бъдат третирани съгласно неговите разпоредби.

8. Територията, предмет на плана, не попада в границите на защитени зони по чл. 1, ал. 2 от Наредба за ОС, но планът, попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредба за ОС, и подлежи на процедура по оценка за съвместимост по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие на проекти на ПУП-ПП върху най-близките защитени зони - защитена зона /ЗЗ/ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова”, обявена със Заповед № РД-800/09.08.2021 г. министъра на околната среда и водите и ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова”, обявена със Заповед № РД-129/10.02.2012 г., изм. и доп. Заповед № РД-81/28.01.2013 г. и Заповед № РД-389/07.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите, че ПУП-ПП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в зоната, поради следните мотиви:

8.1. Имотите, предмет на проекта на ПУП-ПП, са извън границите на защитени територии като най-близо разположената е защитена местност „Ботаническа градина - Балчик” – на около 2,7 км.

8.2. С реализацията на проекта на ПУП-ПП не се засягат влажни зони и планински местности, както и свързаните с тях местообитания на видове. Най-близката планинска местност – Камчийска планина, е на разстояние около 56 км, а най-близката влажна зона – Черно море, се намира на около 3 км от територията, предмет на плана.

8.3. С реализацията на проекта на ПУП-ПП и предвидените с него дейности, няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху гореописаните защитени зони, свързано със степента на съхранение на типове природни местообитания и местообитания на видове, включително свързани с възможностите за възпроизводство на популациите и видовете, предвид факта, че:

8.3.1. ПУП-Парцеларен план е за техническата инфраструктура за „Кабелна линия“ за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2 по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик“, който е част от КПИИ. КПИИ включва и инвестиционен проект за обект „Кабелна линия СрН (20kV)“ за присъединяване на един брой ветрогенератор в ПИ 77390.27.70 в землището на с. Храброво, общ. Балчик към П/С Балчик в ПИ 02508.55.2, в землището на гр. Балчик, общ. Балчик“. Като част от проекта, в землището на гр. Балчик, ще се монтират също компенсиращ шунтов реактор; дългогасителен реактор и междинна компактна разпределителна уредба за средно напрежение (МКРУ) 20kV. Уредбата служи за монтаж на търговско измерване на електрическата енергия и за дистанционно управление и мониторинг (телемеханика). Общата дължина на цялото трасе е около 16.5 km, която в по-голямата си част попада в полски пътища, общински пътища и държавни имоти. Трасето се предвижда да се реализира чрез полагане на подземен кабел. Положените кабели се предвижда да се засипват с чиста пръст, която да се трамбова на пластове по 15-20 см. като по цялото трасе се полага повторен заземител, поцинкован проводник.

8.3.2. Предвижда се изграждането на обекта (изкопните работи) да се извърши механизирано с малък каналокопател на разстояние 2 м от границата на прилежащите ниви, като изкопаната пръст се депонира покрай изкопа и след полагане на кабела ще се извърши обратен насип със същата пръст. Няма да бъдат засегнати обработваеми земи по време на строителството, както и не се

предвижда ограничено право на ползване (сервитут) по време на експлоатационния период на такива имоти. Не се изисква смяна на предназначението на трасето на електропровода, а само учредяване на площадка, представляваща ивица с ширина 4 метра (по два метра от двете страни на оста на електропровода) - в участъка, където се полага кабел СрН 20 kV и ивица с ширина 5 метра (по 2.5 метра от двете страни на оста на електропровода) - в участъка, където се полага освен кабел СрН 20 kV, така и кабел ВП 110 kV. Не се предвиждат дейности свързани със съществено отделяне на замърсители в околната среда.

8.3.3. Най-близката част от територията, предмет на плана, граничи със ЗЗ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000102 „Долината на река Батова” и се намира на около 70 м от ЗЗ за опазване на дивите птици BG0002082 „Батова“.

8.3.4. Територията, предмет на плана, не засяга пряко защитените зони, типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в ЗЗ. Въздействието от прилагането на плана се очаква да е временно и локално, т. като трасето ще се реализира подземно. Избраното трасе е най-целесъобразно, тъй като е разположено в по-голямата си част в полски пътища, по които могат да бъдат полагани кабелни линии. Предвид това реализацията на предвидените дейности не са предпоставка за отнемане на площи и фрагментация на типове природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените ЗЗ BG0000102 „Долината на река Батова” и ЗЗ BG0002082 „Батова“.

8.3.5. Най-близките части от територията, предмет на ПУП-ПП, може инцидентно да се използва само от единични екземпляри от видове, предмет на опазване в ЗЗ, но същите разполагат с такива площи в границите на защитените зони. Предвижданията на плана, които като въздействия се очаква да са с локален и временен характер, не предполагат безпокойство или прогонване на видове, сблъсък и смърт на индивиди от видове безгръбначни, земноводни, влечуги и бозайници, предмет на опазване в ЗЗ BG0000102 „Долината на река Батова” и птици, предмет на опазване в ЗЗ BG0002082 „Батова“. При реализирането на проекта не се очакват източници на шум в околната среда, които да окажат въздействие върху видовете и върху най-близката ЗЗ. Не се очакват преки или косвени щети върху характеристиките или възможностите за възпроизводство на популациите на видовете, предмет на опазване в ЗЗ. Характерът на намерението, което се предвижда да се реализира в имотите не е предпоставка за създаване на бариера, включително разкъсване на биокоридорни връзки, предвид, че същото ще се реализира подземно.

8.3.6. При прилагането на плана, няма вероятност от отрицателно въздействие върху най-близко разположените ЗЗ BG0000102 „Долината на река Батова” и ЗЗ BG0002082 „Батова“, по отношение на въздействие на предвидените с плана дейности поотделно или във взаимодействие с други ИП/ППП, тъй като трасето ще се реализира подземно, извън границите на ЗЗ и предимно в границите на урбанизирани територии, селскостопански, горски и общински пътища. В землищата на община Балчик във и извън границите на ЗЗ има процедурирани и други ИП/ППП за: административни сгради, техническа инфраструктура, складови и производствени дейности, жилищно строителство и др. Настоящият ПУП и произтичащите от него дейности не може да се кумулират с гореизброените ИП/ППП, тъй като характера на предвидените с плана дейности, не предполагат въздействия като намаляване на водните ресурси, генериране на

химически емисии, вибрации, замърсяване на атмосферния въздух и др., които могат да засегнат структурата и функциите на най-близко разположените защитени зони. Въздействията на описания план не са свързани с дейности, към които ЗЗ е уязвима.

8.4. Предвид гореизложеното няма вероятност от значително въздействие върху степента на съхранение на видове съгласно СДФ за защитената зона. Предвид описаното по-горе, с реализацията на плана, няма вероятност от въздействие върху природозащитните цели на опазване на защитените зони, тъй като с реализацията не се възпрепятства или забавя постигането на напредък по целите на опазване на ЗЗ; намаля площта или качеството на ключови местообитания на видове птици, които се срещат в ЗЗ; намаля популацията на видовете, чието присъствие в ЗЗ е значително; обезпокояват видове, предмет на опазване в ЗЗ, което може да засегне числеността или плътността на популацията или баланса между видовете; изместват видове, чието присъствие в ЗЗ е значително и по този начин да се намали площта на разпространение на тези видове в ЗЗ; разпокъсват местообитания на видовете, предмет на опазване в защитената зона; установява загуба или намаляване на ключови характеристики, природни процеси или ресурси, които са от съществено значение за поддържането или възстановяването на съответните видове птици в ЗЗ; нарушават факторите, които помагат за запазването на благоприятния статус на ЗЗ или които са необходими за възстановяването им и до постигане на благоприятен статус в рамките на ЗЗ; нарушава баланса, разпространението и плътността на видовете, които са показатели за благоприятния статус за ЗЗ.

9. Със становището си РЗИ-Добрич /изх. № 10-49-1 от 31.05.2024 г./, счита, че представената информация, във връзка с реализиране на инвестиционното предложение, съдържа факти и данни, които дават основание да се направи заключение, че същото няма вероятност да окаже неблагоприятно въздействие върху жизнената среда и здравето на хората, при следните условия:
 - 9.1. Недопускане на вредности в прилежащата зона над допустимите здравни норми.
 - 9.2. Спазване на забраните и ограниченията, за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, съгласно Наредба №3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ бр. 88/2000 г.).
10. Няма данни съгласно представената информация от възложителя, реализацията на плана да засегне съществуващи известни културни ценности (исторически, архитектурни и археологически), определени по реда на Закона за културно наследство.
11. До момента на настоящата процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ЕО на територията предмет на плана, има други инвестиционни предложения (ИП) и планове на различен етап на инвестиционния процес: заявени, одобрени и в процедура на одобряване. Предвижданията на плана не предполага кумулативно въздействие с отрицателен ефект върху околната среда в съчетание с други ИП и планове.
12. Реализацията на настоящия проект няма да окаже кумулативно въздействие върху околната среда и здравето на хората, да създаде дискомфорт, свързан с шум и атмосферно замърсяване, както и риск от инциденти.

13. В хода на проведената процедура за преценяване на необходимостта от извършване ЕО, не са постъпили писмени възражения, бележки и предложения по документацията за плана.
14. Проектът за ПУП-ПП не е свързан с трансгранично въздействие върху околната среда и човешкото здраве, предвид местоположението на засегнатата територия и същността на планираните дейности.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специализирани закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ-Варна до 14 дни след настъпване на изменението.

Съгласно разпоредбата на чл. 88, ал. 6 от ЗООС решението за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО губи правно действие, ако в срок 5 години от влизането му в сила не е одобрен съответния план или програма.

Заинтересованите лица могат да обжалват решението по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез директора на РИОСВ-Варна, пред Министъра на ОСВ и Административния съд – Варна, в 14-дневен срок от съобщаването му.

Дата: ...05.06...2024

ИНЖ. ХРИСТИНА ГЕНОВА
Директор дирекция ПД

За Директор на РИОСВ – Варна
Съгласно Заповед № 30/15.02.2023 г.
на директора на РИОСВ-Варна

