



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ **ОБЯВЯВА:** инициатива на ЕТ „ДЪГА-ГЕОРГИЕВИ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“, гр. Добрич, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение от тръбен кладенец ТК „Дъга Георгиеви - Преспа“, изграден в имот с идентификатор ПИ №58270.501.300, по КККР на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на ЕТ „ДЪГА-ГЕОРГИЕВИ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“.

<p>1. Цел на заявеното използване на водите:</p>	<p>„Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ (царевица)</p>
<p>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</p> <p>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения,имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13</p>	<p>Подземно водно тяло с код BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген -сармат СИ Добруджа</p> <p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели нитрати и магнезий. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено състояние и подобряване на химично състояние, са предвидени конкретни мерки за постигане на добро състояние на водите. В разрешителното ще бъде поставено условие: „Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита“.</p> <p><u>Съгласно ПУРН 2016-2021г.</u> имотът, в който е изградено водовземното съоръжения не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в ЧРБУ.</p> <p>В ПоМ на ПУРН няма заложен конкретни мерки.</p>
<p>3. Водовземни съоръжения</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>тръбен кладенец: ТК „Дъга Георгиеви- Преспа“,с дълбочина105м изграден в имот с идентификатор ПИ №58270.501.300 по КККР на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на ЕТ „ДЪГА-ГЕОРГИЕВИ - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“.</p> <p>ТК е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения за стопанска дейност с Рег.№ 252 044 02736/08.06.2020г.</p> <p>58270</p>

<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>500,00 дка земеделски култури (царевица), в поземлени имоти с идентификатор: ПИ №58270.24.25, с площ 100.001 дка, местност „Мешесъртъ“, ПИ № 58270.32.84, местност „Къркълъка“, с площ 45,754дка и ПИ№58270.28.7, местност „Къркълъка“, с обща площ 564.997дка, от които 368,334дка са собственост на ЕТ „ДЪГА ГЕОРГИЕВИ-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич. (Общата площ на имотите, в които ще се извършва дейността собственост на ЕТ „ДЪГА ГЕОРГИЕВИ-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“ е 514,085 дка).</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <p>- количество на водите</p> <p>-годишен обем на черпене:</p> <p>-понижение на водното ниво</p> <p>- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</p>	<p>Средноденоношен воден дебит – 0,9л/с</p> <p>Максимален дебит $Q = 1,0$л/сек (помпата ще работи непрекъснато по 37часа, за да се пълнят резервоари с общ обем по 1425м^3, количество необходимо за една поливка.)</p> <p>Годишно водно количество – $28\ 500\text{м}^3/\text{г}$. (Сезонно 244 дни 01.03 до 31.10 – шест поливки)</p> <p>S макс.експ. пониж. – 1,3м СВН = 55,0м ДВН = 56,3м</p> <p>$22800\text{м}^3/\text{г}$.</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
<p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

