

Идентификационен код:	21520493	2	В	2019	62788	2	Черноморски Добруджански район
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	-----------------------------------



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЕЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ,
ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЕЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№21520493/06.12.2019г.

На основание на чл.44, ал.1 във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите, получено заявление вх. № РР-4895/18.09.2019г., извършена Преценка №769/15.11.2019г., обявяване на искането в Община Балчик по реда на чл.62а от Закона за водите с писмо изх. № РР – 4895/А/15.11.2019г., и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води,
издавам **настигащото разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения на:**

Типуляр на разрешителното:	„ГОЛДЪН ФУУДС“ ЕООД
Седящице и адрес на управление:	Област Добрич, Община Добрич, гр. Добрич, п.к.9300 ул. „Генерал Гурко“ №11, ет.1, ап.16
Единен идентификационен код:	202647586
Цел или цели на водовземането:	„самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ (капково напояване на лозови насаждения)
Подземно водно тяло:	BG2G000000N018 - Карстово-порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев-Барна -Ботево-Батово
Подземен воден обект:	с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич
Административно-териториална единица (на водозточника) ЕКАТТЕ:	62788
Съоръжение за водовземане (място на водовземане):	Тръбен кладенец: С-1х „Грийн парк - Рогачево“, с дълбочина 116м, разположен в поземлен ямот с идентификатор 62788.24.114, по ККЕР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Голдън Фуудс“ ЕООД.
а) географски координати на водовеземното съоръжение (система WGS 84)	Складажът е консервиран, предстои да се внесе в регистъра по чл.118г, ал.3 от ЗВ, като „оборудван за експлоатация“. Географски координати (WGS 84): TK северна ширина: N 43°22'21,8242" източна дължина: E 28°01'49,6684"
б) надморска височина на терена	К. терен: 65м

Разрешително за водовземане № 21520493

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Gdy

Идентификационен код:	21520493	2	В	2019	62788	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

2

в) технически параметри (конструкция)	<p>Конструкция на ТК От 0,0м÷6,0м - кондукторна, стоманена колона Ø42б, циментирана От 0,0м ÷ 116,0м, метална експлоатационна колона Ø 273, която От 6,80м ÷ 98,80м е филтърна, а в останалата част колоната е пълтна От 6,80м ÷ 116м, гравийна засипка, с размери Ø5÷Ø15</p> <p>Помпено оборудване: - Потопяема помпа, „WLO“, с максимален дебит Q = 2,0 л/сек. - дълбочина на спускане помпата – 90м от терена, срещу пълен участък на експлоатационната колона Черпена вода от сондажа ще постъпва в буферен резервоар и чрез хоризонтална центробежна помпа (хидрофорна уредба), водата ще се подава в поливната капкова система.</p>
г) оборудване	
Параметри на разрешеното водоземане:	
а) разреши	
средноденнонаощен дебит	TK = 1,4 л/сек (сезонно – 90 дни - от 15 юни до 15 септември)
б) разреши максимален дебит/време за черпене	максимален дебит: 1,5 ÷ 2,0 л/сек.
в) разреши годишен воден обем	10 800 м ³ /год.
г) разреши сезонен воден обем, в т. ч. период на черпене	10 800 м ³ , (сезонно – 90 дни, от 15 юни до 15 септември)
д) максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното (ите) съоръжение(я)	S _{макс.вскал.доп.} TK = 38,52м Динамично водно ниво (ДВН) = 70,52м
е) минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Q мин. = 2 700м ³ /год. (сезонно 90 дни, от 15 юни до 15 септември)
ж) статично водно ниво:	Статично водно ниво: TK- 32м под kota терен Надморска височина на стат. водно ниво: TK-1 +33м
з) разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на подземни води:	Годишно: 10 800м ³ , за „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ (капково напояване на лозяни насаждения)
Обект на водоснабдяване:	30 дека лозяни масиви в поземлен имот с идентификатор ПИ№ 62788.24.114, с площ от 45,059 дека, по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Голдън фуудс“ ЕООД.

Разрешително за водоземане № 21520493

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“



Идентификационен код:	21520493	2	В	2019	62788	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

3

Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 06.12.2019г. Краен срок: 06.12.2029г.
Начален срок на упражняване правото на водоземане:	1 месец от влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на добитите и ползвани водни обеми
Задължение за заплащане на такса за водоземане:	<p>Титулярът на разрешителното:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Заплаща такса за водоземане, определена на база ползвания обем вода и цената на водоземане, съгласно Тарифа за таксите, издадена от МС. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителния, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: <ol style="list-style-type: none"> 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол. 5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията. 6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, булетат, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. 7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водоземане на база разрешенния воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.
Изисквания към местата за мониторинг:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Водомерното устройство да бъде монтирано в изградената шахта около устието на не повече от 2 м от съоръжението. (съгл. приложената „Експлоатационна и монтажна схема с оборудването и измервателно устройство на сондаж С-1х „Грийн парк - Рогачево“, Приложение №1, неразделна част от Разрешителното). 2. Инвомерното устройство да бъде монтирано стационарно в сондажа. 3. В изградената шахта около устието на сондажа, да предвиди място за водоземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.

Идентификационен код:	21520493	2	В	2019	62788	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

4

<p>Изисквания към програмата за мониторинг:</p>	<p>Титулярът на разрешителното:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за добиваните и използвани водни обеми за разрешената цел на водоземане; Измерване на нивото на подземните води: <ol style="list-style-type: none"> ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване. Ежегодно да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди и сулфати. Да изследва химичния състав на черпените подземни води през 2023г. и на всеки 6 години след това по следните показатели - арсен, кадмий, олово, живак, тетрацолоретилен, трихлоретилен. Водните проби за изследванията по т.3 и т. 4 да се вземат в периода 1 август – 30 септември.
<p>Контролиращ орган:</p>	<p>Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.</p>
<p>Условия, при които се предоставя правото за водоземане</p>	<p>Съгласно приложението, което е неразделна част от разрешителното.</p>

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Министерта на околната среда и водите или Административен съд по седалището на титуляря.

и.ж. **ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА**
 Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Handwritten signature

Идентификационен код:	21520493	2	В	2019	62788	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

5

ПРИЛОЖЕНИЕ

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 21520493/06.12.2019г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	<p>За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:</p>
<p>1. Условия за мониториране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми</p>	<p>1.1. Да оборудва водовземното съоръжение с петначно сертифицирано водомерно устройство за измерване на добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане, не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.</p> <p>1.2. Водомерът по т.1.1. да бъде пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за същественте измервания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г).</p> <p>1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.</p> <p>1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1., т.1.2 и т.1.3.</p> <p>1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащ добитите количества вода от кладенеца.</p> <p>1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записва фабричния номер и началните показания на водомера, които се съхраняват за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение.</p>
<p>2. Условия за предоставяне на информация от собствен мониторинг</p>	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Черноморски район“:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и</p>

Разрешително за водовземане № 21520493

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“




Идентификационен код:	21520493	2	В	2019	62788	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

6

	<p>свойствата на подземните води.</p> <p>2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водоземане, по образеца утвърден от Министъра на околната среда и водите.</p> <p>2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността им и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да ги предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	<p>3.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т.1.1. и готовността същия да бъде plombиран;</p> <p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на намаляване на черления дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на неизправност на водомера.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер.</p> <p>3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок.</p>
4. Условия за действия при повреда на водомерите	<p>4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т.2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомяването.</p> <p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и plombирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т.т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.</p>
5. Условия за не припятие на водоземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водоземане	<p>5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водоземното съоръжение, когато дебитът му позволява това;</p> <p>5.2. При разрешаване на водоземане на трето лице от водоземното съоръжение, разходите за оборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.</p>

Разрешително за водоземане № 21520493

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“



Идентификационен код:	21520493	2	В	2019	62788	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

7

<p>6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на подземни води за предадените цели</p>	<p>6.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водоземане е питейно-битово водоснабдяване).</p> <p>6.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейно - битово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради отделна инсталация.</p>
<p>7. Условия за предоставяне на вода на трети лица</p>	<p>7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.</p>
<p>8. Условия за присъединяване на водопроводната система към водоземните съоръжения</p>	<p>8. - съгласно приложената „Експлоатационна и монтажна схема с оборудването и измервателно устройство на сондаж С-1х „Грийн парк-Рогачево“, Приложение №1, неразделна част от Разрешителното).</p>
<p>9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното</p>	<p>9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоземното съоръжение; както и до обекта, в който се ползват подземните води.</p> <p>9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.</p>
<p>10. Условия за контрол:</p>	<p>10.1. Параметрите на водоземането:</p> <p>10.1.1. разрешен средноденен и максимален дебит;</p> <p>10.1.2. разрешен годишен воден обем;</p> <p>10.1.3. разпределение на водните обеми за разрешената цел на ползване;</p> <p>10.1.4. максимално допустимо експлоатационно понижение.</p> <p>10.2. Спазване на разрешената цел на водоземане;</p> <p>10.3. Заплащането на таксата за водоземане (размер и срокове);</p> <p>10.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води и ползване на подземна вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване;</p> <p>10.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водоземането и сроковете за изпълнението им;</p> <p>10.6. Направените предписания от контролния орган.</p>
<p>11. Други условия, съобразени със спецификата на водоземането</p>	<p>11.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.</p> <p>11.2. Да не превишава параметрите на водоземането.</p>

Разрешително за водоземане № 21520493

БАСЕИНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“



Идентификационен код:	21520493	2	В	2019	62788	2	Черноморски Добруджански речни
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	-----------------------------------

8

	<p>11.3. Да не осъществява водоземане извън целта, посочена в разрешителното.</p> <p>11.4. Да осъществява контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита в уязвимите зони.</p> <p>11.5. Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ;</p> <p>11.6. Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние</p> <p>11.7. Прилагане на екологични практики за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества.</p>
<p>12. Условия за изменение на разрешителното:</p>	<p>12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено;</p> <p>12.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляра на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водоземане по молба на титуляра на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.</p> <p>12.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 56а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.</p>
<p>13. Условия за продължаване на разрешителното:</p>	<p>13.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.</p> <p>13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.13.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвидения или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите;</p> <p>13.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилага изискваната по т.12.2, т.12.3, т.13.1 и 13.2.</p>
<p>14. Условия за отнемане на разрешителното:</p>	<p>14.1. Нарушаване на разрешените параметри на водоземане (дебити и понижения)</p> <p>14.2. Осъществяване на водоземане извън целта, посочена в разрешителното;</p> <p>14.3. Неупражняване на правото на водоземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водоземане;</p> <p>14.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водоземане; При водоземане с количества, повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на използваните обеми.</p>

Разрешително за водоземане № 21520493



БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

Идентификационен код:	21520493	2	B	2019	62788	2	Черноморски Добруджански реки
-----------------------	----------	---	---	------	-------	---	----------------------------------

9

14.5. Отпемането на разрешителното при констатиране на нарушения на целите, параметрите или наличието на което и да е от условията за отпемане, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава тигуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
 Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

