



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ
№ 276 / 08-03-2022 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО № 2161 0042/17.07.2013г.,
ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНИ ВОДИ

Подписаният инж. ЯВОР МАКСИМОВ ДИМИТРОВ - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, след като разгледах заявление с вх. № РР-5682/15.02.2022 г. за продължаване срока на действие на Разрешително №2161 0042/17.07.2013г. и заявление с вх. №РР-5683/15.02.2022г. за изменение на същото, от „Еко Агро“ АД, ЕИК: Регламент (ЕС) 2016/679, със седалище и адрес на управление: обл. Добрич, общ. Балчик, с. Оброчище, к. к. Албена. Централно управление на „Албена“ АД, офис 335 и наличните в БДЧР документи констатирах, че:

1. „Еко Агро“ АД, ЕИК: Регламент (ЕС) 2016/679 е титуляр на Разрешително №2161 0042/17.07.2013г., издадено от Директора на БДЧР за водовземане от минерални води чрез съществуващо съоръжение – сондаж Р-199х „Албена-Балчик“, разположен в поземлен имот с идентификатор 02508.90.770 (стар номер 90.753, 90.754 /90.171/) по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

2. Крайния срок на действие на Разрешително №21610042/17.07.2013г. е до 30.07.2023г.

3. Заявлението е подадено в изискуемия срок, съгласно чл.78, ал.1 от Закона за водите на основание на което процедурата по изменение и продължаване срока на действие на Разрешително №2161 0042/17.07.2013г. е открита.

4. Искането на титуляря е за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително Разрешително №2161 0042/17.07.2013г. за водовземане от минерални води. Исканото изменение е свързано с промяна на периода на черпене на води от сезонен на целогодишна експлоатация. Предвид това в раздел „Параметри на разрешеното водовземане“ ще се извърши изменение на информацията.

5. Във връзка с §40 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (Обн. В ДВ. Бр. 98/27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.) ще бъдат приведени в съответствие: срокът за подаване на заявление за продължаване действието на разрешителното, както и правилата за определяне и изчисляване на таксата и срокът за нейното внасяне, разделите „Задължение за заплащане на такса за водовземане“, „Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“, „Други условия съобразени със спецификата на водовземането“, „Условия за изменение на разрешителното“, „Условия за продължаване на разрешителното“.

6. Във връзка с изискванията на чл. 156, ал. 1, т. 2 и §77 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води (изм. бр. 102 от 2016г., в сила от 23.12.2016г.) е представена обосновка на минималното водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта, който се водоснабдява. В разрешителното ще бъде добавен раздел „Минимално водно количество, при което е възможно изпълнението на дейностите в обекта на водоснабдяване“.

7. Титулярят на Разрешително №2161 0042/17.07.2013г. за водовземане от подземни води е изплатил дължимата „такса за водовземане“ и е изпълнил всички останали условия по разрешителното за водовземане.

Вземайки предвид гореизложеното, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 2, чл. 78, ал.1, ал.2 и 78а от Закона за водите, във връзка с чл. 52, ал.1, т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗВ. чл. 156, ал. 1, т. 2 и чл. 172 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните

води (Изм. и доп. в ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.), §3 от ПЗР на „Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, §40 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (Обн. в ДВ, бр. 98/27.11.2018 г.), на основание чл. 142 от Административно-процесуалния кодекс,

РЕШИХ:

I. ПРОДЪЛЖАВАМ срока на действие на Разрешително №2161 0042/17.07.2013г. за водовземане от минерални води до **08.03.2032г.**

II. ИЗМЕНЯМ, АКТУАЛИЗИРАМ И ПРИВЕЖДАМ В СЪОТВЕТСТВИЕ Разрешително №2161 0042/17.07.2013г., с действащата нормативна уредба, като:

II.1. В Раздел „Параметри на разрешеното водовземане“, буква „а“ – „разрешен средноденоношен дебит“, текста придобива вида „7,9 л/сек“.

II.2. В Раздел „Параметри на разрешеното водовземане“, буква „г“ – „разрешен сезонен воден обем, в т.ч. период на черпене“, текста придобива вида „целогодишна експлоатация“.

II.3. В Раздел „Параметри на разрешеното водовземане“ добавям нова буква – „е“ „минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите в обекта на водоснабдяване“ с текст „минимално водно количество = 200 027м³/год.“

II.4. В Раздел „Задължение за заплащане на такса за водовземане“, текста придобива вида:

1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и цената на водовземане, съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г.

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.

3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.

4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със:

4.1. резултатите от собствения мониторинг;

4.2. показанията на измервателното устройство, и

4.3. резултатите от извършения през годината контрол.

5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира декларацията.

6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляря, БУЛСТАТ (ЕИК), номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.

II.5. В раздел „1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“ на приложението към разрешителното условие 1.1 придобива вида:

1.1. Да монтира шестзначен водомер за измерване на добитите водни обеми не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран

водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.

II.6. В раздел „3. Условия за уведомяване на контролиращия орган“ на приложението към разрешителното текста в т. 3.2. придобива вида „Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода“.

Добавям условия, както следва:

3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.

3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.

II.7. Раздел „12. Други условия съобразени със спецификата на водовземането“ на приложението към разрешителното придобива вида:

12.1. Да не осъществява водовземане извън целите, посочени в разрешителното.

12.2. Да се предприемат мерки за защита на водовземното съоръжение и **техническата инфраструктура** от вредното въздействие на водите.

12.3. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.

12.4. Да спазва забраните и ограниченията в пояс I на СОЗ, съгласно Заповед МОСВ №РД-384/05.06.2017 г. издадена от министъра на околната среда и водите.

12.5. Да се спазват забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ).

II.8. В раздел „14. Условия за продължаване на разрешителното“, на приложението към разрешителното, условието в т.14.1. придобива вида: „Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал“.

III. В останалата си част административния акт остава непроменен.

Настоящото решение е неразделна част от Разрешително №2161 0042/17.07.2013г., издадено от Директора на БДЧР за водовземане от минерални води чрез съществуващо съоръжение – сондаж Р-199х „Албена-Балчик“, разположен в поземлен имот с идентификатор 02508.90.770 (стар номер 90.753, 90.754 /90.171/) по КККР на гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

