



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 21120046/8.4.2022 г.

На основание на чл.44, ал.1 във връзка с чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите и въз основа на: получено заявление вх. № РР-5701/10.03.2022 г., извършена преценка № 1023/21.03.2022 г. на заявлението по чл.62 от Закона за водите и обявяване на искането в Община Балчик по реда на чл.62а от Закона за водите с писмо вх. № РР-5701(А10)/24.03.2022 г., и в съответствие с разпоредбите на Наредба за ползването на повърхностните води от 26.03.2021 г.

Издавам настоящото **РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ** на:

Титуляр на разрешителното:	"ЕКО АГРО" АД
Седалище и адрес на управление:	с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич к.к. Албена, Централно управление на "АЛБЕНА" АД, офис 335
Единен идентификационен код:	124601528
Цели на водовземането:	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Поречия:	Черноморски Добруджански реки
Воден обект:	р. Батова, в която при пункта на водовземането протичат: -средномногогодишно водно количество – 545 л/сек -минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % – 60 л/сек – официални данни, представени от НИМХ
Код и наименование на водното тяло:	BG2DO800R001, р.Батова - от с.Батово до вливане в Черно море
Място на водовземането:	р. Батова, с географски координати на точката на водовземане: Координати WGS84 N - 43°24'11.58" E - 28°2'28.65"
Административно Териториална Единица – ЕКАТТЕ:	с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич - 53120
Разрешено водно количество:	20 л/сек
Лимит на ползваната вода:	За Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури 25800 куб.м/годишно

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21120046/8.4.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	Лимит на ползваната вода по цели: За Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури - 25800 куб.м/годишно
Разрешен режим на водовземане:	Сезонен: от 01.05. до 30.09.
Минимално допустим отток в реката:	60 л/сек
Място на водоползването:	161,925 дка поливни площи в масив № 46 - поземлени имоти с идентификатор: 53120.46.44, 53120.46.41, 53120.46.40 и 53120.46.56 по КККР на с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич
Място на отвеждането:	Не се предвижда
Схема и технически параметри на съоръженията:	1. Електрическа помпа SAER IR 50-250 / ND, оборудвана със смукател с дължина 18,79 м; 2. Водомерно устройство Apator Powogaz S.A., монтирано непосредствено след помпения агрегат; 3. Довеждащ разпределителен тръбопровод; 4. Съществуваща система за капково напояване.
Параметри на разрешеното ползване:	Описание на проектните параметри на съоръжението: не се предвижда изграждане на ново съоръжение за водовземане във водния обект. <i>Схемата на разрешения за ползване участък е неразделна част от това разрешително</i>
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 08.04.2022 г. Краен срок: 08.04.2032 г.
Задължение за заплащане на такса за водовземане	1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целта на водовземане, съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21120046/8.4.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.</p>
	<p>3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.</p>
	<p>4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със:</p> <p>4.1. резултатите от собствения мониторинг;</p> <p>4.2. показанията на измервателното устройство, и</p> <p>4.3. резултатите от извършения през годината контрол.</p>
	<p>5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира декларацията.</p>
	<p>6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляря, БУЛСТАТ (ЕИК), номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.</p>
	<p>7. При установена неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водоземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.</p>
Изисквания към местата за мониторинг:	<p>Пункт за собствен мониторинг RS21120046_1 за място на водоземане от р. Батова, с географски координати на точката на водоземане: Координати WGS84 N - 43°24'11.58" E - 28°2'28.65"</p>
Контролиращ орган:	<p>Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.</p>

Разрешително за водоземане от повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21120046/8.4.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448


Email: bdvarna@bsbd.org

Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното
---	--

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титуляря.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21120046/8.4.2022 г.



Приложение

към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

№ 21120046/8.4.2022 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
Изисквания към програмата за мониторинг	1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане;
	2. В периода 1 юни – 30 септември да осигури акредитирано пробовземане и изследване на химичния състав на черпените повърхностни води по показателите: разтворен кислород, рН, електропроводимост, неразтворени вещества, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, сулфати, ортофосфати като фосфор, общ фосфор, БПК ₅ и ХПК.
Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да монтира минимум 5-разряден водомер, на напорния тръбопровод, непосредствено след помпения агрегат, съгласно приложената схема, за измерване на ползваните водни обеми, за разрешената цел на водовземане, не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и plombиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	1.2. Водомерът по т. 1.1 да бъде plombиран и сертифициран по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г.
	1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>(ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното.</p> <p>1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.3.</p> <p>1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащи ползваните количества.</p> <p>1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейнова дирекция, поставена след пломбата по т. 1.2. За пломбиране на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p>
Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:</p> <p>2.1.1. в срок до 7 дни от датата на получаването, протоколът от анализ на водните проби;</p> <p>2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година, информация от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми (по месеци и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане;</p> <p>2.1.3. в срок до 31 март на следващата година, доклад за изпълнението на условията в разрешителното.</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
Условия за уведомяване на контролиращия орган	<p>3.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т.1.1. и готовността същият да бъде пломбиран.</p>

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21120046/8.4.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

Условия за действия при повреда на водомерите	4.1. При установяване неизправност на водомера, да отрази неизправността в дневника по т.2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часът на уведомлението.
	4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.
	4.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер.
	4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3 и 1.7.
Осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката	5.1. Да осигурява минимален воден отток от 60 л/сек , след точката на водовземане, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в коритото на реката.
Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	6.1. Да не препятства достъпа на контролиращия орган до мястото на водовземане, както и до имота, в който се ползват повърхностните води.
	6.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	7.1. Забрана за торене в определени периоди от време съгл. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗХ.
	7.2. Да прилага приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони.
	7.3. Да прилага Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21120046/8.4.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>7.4. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.</p> <p>7.5. Да не превишава параметрите на водовземането: разрешено водно количество и лимит на ползваната вода.</p> <p>7.6. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.</p> <p>7.7. Да не осъществява водовземане, при водно количество под минималния воден отток от 60 л/сек, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в коритото на реката.</p> <p>7.8. Да осигури видеонаблюдение на водовземното съоръжение.</p>
Условия за изменение на разрешителното	<p>8.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.</p> <p>8.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>8.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ</p>
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	<p>9.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.</p> <p>9.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.9.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ.</p>

Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21120046/8.4.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	9.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.8.2., т.8.3., т. 9.1. и 9.2.
Условия за отнемане на разрешителното	10.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане;
	10.2. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното;
	10.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целта, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21120046/8.4.2022 г.