



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ 21610092/13.1.2022 г.

На основание на чл.44, ал.1, чл. 50, ал. 3, т.1, чл.52, ал.1, т.4 и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води и въз основа на получено заявление вх. № РР – 5629/02.12.2021г. и извършена преценка № 1003/23.12.2021г. на заявлението по чл.62 от Закона за водите и обявяване на искането в Община Балчик по реда на чл.62а от Закона за водите и писмо с наш вх. № РР – 5629(А5)/31.12.2021г. от Община Балчик,

Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА на:

Титуляр на разрешителното:	"АКЕБИЯ АМ" АД
Седалище и адрес на управление:	обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. „Преслав“ №49, ет. 4, офис 1
Единен идентификационен код:	204584164
Цели на водовземането:	Питейно-битово водоснабдяване Всички други цели (пълнене на басейн и напояване на тревни площи и овошки)
Наименование на находището на минерална вода:	Район "Североизточна България" - № 100 от Приложение № 2 към чл.14, ал.2 на Закона за водите
Водовземно съоръжение:	Р-184х, Албена "Екопроект С" Рогачево, изграден в поземлен имот с идентификатор 62788.8.511 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич. Регистрационен номер на съоръжение 251 100 001111/ 15.04.2008г. Координати WGS84 N - 43°23'12.9" E - 28°1'39.6" Координати UTM X - 4804295.4868 Y - 583236.1742 Надморска височина в Балтийска система -107.8 м.
а) технически параметри (конструкция)	00,00 - 04,00м Ø530 кондуктор 00,00 - 160,00м Ø324 техничеколоне 143,30 - 848,00м Ø219 експлоатационна колоне 848,00 -1282,00м Ø190 открит ствол

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610092/13.1.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

б) оборудване	Разходомерно устройство
Административно-териториална единица:	с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич
ЕКАТТЕ:	62788
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) Разрешен средноденоношен дебит:	$Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 0.7 \text{ л/сек}$
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	$Q_{\text{пр. макс.}} = 1.13 \text{ л/сек}$
в) Разрешен годишен воден обем:	22 751 куб.м/годишно
г) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите) съоръжение(я):	$S_{\text{макс. доп.}} = 11.09 \text{ м}$
ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	18 201 куб.м/годишно
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	За Питейно-битово водоснабдяване – 13 401 куб.м/год.
	За Всички други цели – 9 350 куб.м/год.
Температура на минералната вода:	26° C
Обект на водоснабдяване:	Водовземането е необходимо за питейно-битово водоснабдяване и други цели (пълнене на басейн и поливане на тревни площи и овошки) в поземлени имоти с идентификатори 62788.8.506, 62788.8.511, 62788.8.512, 62788.8.40, 62788.8.61, 62788.8.532, 62788.10.133 по КККР на с. Рогачево, м. „Голямата могила“, общ. Балчик, обл. Добрич.

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610092/13.1.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 13.01.2022 г. Краен срок: 13.01.2032 г.
Начален срок за упражняване правото на водовземане:	До 1 месец от датата на влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните за разрешената цел водни обеми
Задължение за заплащане на такса за водовземане	1. Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения обем вода, температурата на водата в зависимост от целта, съгласно Тарифата за таксите за водовземане и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на <u>Министерството на околната среда и водите</u>. 3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол 5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията. 6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, булстат, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.
Изисквания към местата за мониторинг	Пунктове за собствен мониторинг RG21610092_1 за водовземно съоръжение P-184х, Албена "Екопроект С" Рогачево

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610092/13.1.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел.: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

	1. Да монтира за сондаж Р-184х Албена "Екопроект С" Рогачево петзначен водомер за измерване на ползваните водни обеми.
Изисквания към програмата за мониторинг	Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера, измерващ ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляра.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610092/13.1.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

Приложение
към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ 21610092/13.1.2022 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да монтира за сондаж Р-184х Албена "Екопроект С" Рогачево петзначен водомер за измерване на ползваните водни обеми, не по-късно от 15 дни след влизане в действие на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	1.2. Водомерът по т.1.1. да е пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществени изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г.).
	1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатът се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.
	1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното.
	1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1, 1.2 и т.1.3.
	1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомер, отчитащи ползваните количества минерална вода от сондаж Р-184х.
	1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610092/13.1.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

	пломбиране на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. 1.8. Да поддържа монтираният водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение. 1.9. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираният водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водовземното съоръжение, въз основа на който е издадено разрешителното.
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“: 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; 2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година, информация за определяне на дължимата такса за водовземане 2.1.3. в срок до 31 март на следващата година, доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани. 3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода.

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610092/13.1.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

Email: bdvarna@bsbd.org

факс: (+359 52) 631 448

	3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи минералната вода.
	3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.
	3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.
4. Условия за действия при повреда на водомерите	4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № № 052/631 448 . В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението.
	4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността.
	4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.
	4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.
5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръжения, предназначени за водовземане	5. Да не препятства черпенето на минерална вода от водовземното съоръжение по други разрешени водовземания от тях.
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за	6. Неприложимо

Разрешително за водовземане от минерални води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21610092/13.1.2022 г.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

ползване на минерални води за предвидените цели	
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода.
	7.2. Да предоставя услуги за питейно-битово водоснабдяване на трети лица, собственици на имоти в посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода, само след регистриране като оператор „В и К” по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисия за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към съоръжения за подземни води, предвазначени за водовземане	8. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към водовземното съоръжение да се извърши съгласно проекта за присъединяване
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват минералните води.
	9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за обявяване на състава на минералните води, съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка	10. Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства.
11. Условия за контрол	11.1. Параметрите на водовземането:
	11.1.1. разрешен средноденоношен и максимален дебит; 11.1.2. разрешен годишен воден обем;

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610092/13.1.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

	11.1.3. разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 11.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения 11.2. Спазване на разрешените цели на водовземане; 11.3. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. 11.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 11.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; 11.6. Да не превишава параметрите на водовземането. 11.7. Изпълнение на направените предписания от контролния орган.
12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	12.1. Да не осъществява водовземане извън целите, посочени в разрешителното. 12.2. Да се предприемат мерки за защита на водовземното съоръжение и техническата инфраструктура от вредното въздействие на водите. 12.3. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове. 12.4. Да спазва забраните и ограниченията в пояс I на СОЗ, съгласно Заповед МОСВ №РД-585/09.08.2011г. издадена от министъра на околната среда и водите. 12.5. Да се спазват забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи.
13. Условия за изменение на разрешителното	13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	14.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал; 14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато молбата е подадена в срока по т.14.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително.

Разрешително за водовземане от минерални води

№ 21610092/13.1.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

	включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 14.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 13.2, т. 13.3, т.14.1. и т.14.2.
Условия за отнемане на разрешителното	15.1. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното; 15.2. Неупражняване на правото на водовземане в едногодишен срок след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане; 15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; 15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляра.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610092/13.1.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"