



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „Агро сила Жечев“ ЕООД за изменение на Разрешително №21520544/19.05.2022г. за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение ШК „Агро сила Жечев - Брястово“ и включване на тръбен кладенец ТК-1 „Агро сила Жечев“, вписан в „Регистър на водовземните съоръжения за стопанска дейност на територията на БДЧР с рег. №. 252 044 02963/28.04.2023г., разположени в поземлен имот с идентификатор 06793.502.93 по КККР на с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Агро сила Жечев“ ЕООД.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„самостоятелно водоснабдяване на напояване на земеделски култури“
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	BG2G00000N044 - Карстово-порови води в неоген -сармат СИ Добруджа ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели NO3 и Mg. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние, са предвидени конкретни мерки. В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия: <ul style="list-style-type: none">- „Забрана за торене в определени периоди от време съгласно „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗГ“- „Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;- „Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“;- „Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по ПРСР“;- „Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита“;- „Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ).- „Да се представя ежегодно договор за наем на земеделски земи за поземлени имоти с идентификатори 18160.70.0, 18160.69.35, 18160.069.025 и 18160.069.024 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич“- „Да изследва химичния състав на черпените подземни води през 2023г. и на всеки 6 години след това по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен“ По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.

	<p>Поземлен имот с идентификатор 06793.502.93 по КККР на с. Брястово, общ. Балчик, в който е изградено водовземното съоръжение и обектът на водоснабдяване, поземлени имоти с идентификатори 18160.70.9, 18160.69.24, 18169.69.25, 18160.69.35, 18160.69.38, и 18160.69.39 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p> <p>Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН“, Приложение №18 „Програма от мерки за РЗПРН и Приложение №26 „Мерки за изпълнение при прилагане на ПУРН, съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016г. на МОСВ, публикувана на интернет страницата на БДЧР.</p>
<p>3. Водовземни съоръжения</p> <p>ЕКАТТЕ</p>	<p>Шахтов кладенец (резервен – при аварийни случаи) ШК „Агро сила Жечев - Брястово“, с дълбочина 31м, разположен в поземлен имот с идентификатор 06793.502.93 по КККР на с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Агро сила Жечев“ ЕООД.</p> <p>тръбен кладенец ТК-1 „Агро сила Жечев“, с дълбочина 87,8м, разположен в поземлен имот с идентификатор 06793.502.93 по КККР на с. Брястово, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „Агро сила Жечев“ ЕООД, вписан в „Регистър на водовземните съоръжения за стопанска дейност на територията на БДЧР с рег. №. 252 044 02963/28.04.2023г.</p> <p>06793</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>Водовземането е необходимо за напояване на 360,922дка земеделски култури в поземлени имоти с идентификатори: ПИ 18160.70.9 с площ 127,070 дка, ПИ 18160.69.24 с площ 40.003 дка, ПИ 18160.69.24 с площ 40,001 дка, ПИ 18160.69.35 с площ 26,750 дка, ПИ 18160.70.38 с площ 100,00 дка, ПИ 18160.70.39 с площ 27,07 дка по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, с Договори за отдаване под наем на земеделска земя.</p> <p>В решението за изменение в раздел „Други условия, съобразени със спецификата на водовземането“ в приложението на разрешителното ще се запише условие „Да се представя ежегодно договор за наем на земеделски земи за поземлени имоти с идентификатори 18160.70.9, 18160.069.25 и 18160.69.24, 18160.69.35, 18160.69.38, и 18160.69.39 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич“.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването: - количество на водите</p>	<p>За шахтовия кладенец</p> <p>Средноденоношен воден дебит – 5,30 л/сек, сезонно за 137 дни от 01 юни до 15 октомври (1,99 л/сек годишно)</p> <p>Резервният шахтов кладенец ще работи с разрешените параметри само при невъзможност за работа на тръбния кладенец.</p>

<p>- понижение на водното ниво</p> <p>- годишно водно количество</p> <p>- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</p>	<p>за ТК-1</p> <p>Средноденоношен воден дебит – 3,46 l/s</p> <p>Максимален дебит – 5,88 l/s</p> <p>$S_{\text{макс. експ}} = 2,57\text{м}$</p> <p>ДВН = 33,42м,</p> <p>при номинален дебит на помпата $Q_{\text{макс}} = 6,67\text{ l/s}$</p> <p>Годишен воден обем – 109 200m³/г. за напояване на земеделски култури (213 дни, от 15.03 до 15.10)</p> <p>109 200m³/г.</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<p>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</p> <p>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</p>
<p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“,</p> <p>гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.</p> <p>Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

