



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

## С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район **ОБЯВЯВА** : инициатива на „Акебия АМ“ АД, за издаване на разрешително за водовземане от минерални води – изключително държавна собственост, чрез съществуващо водовземно съоръжение сондаж Р-184х, изграден в поземлен имот с идентификатор 62788.8.511 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„питейно-битово водоснабдяване“ и „други цели“ (пълнене на басейн и напояване)
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт 2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	BG2G000J3K1040 Малм - валанжински водоносен хоризонт Подземно водно тяло с код BG2G000J3K1040 - Карстови води в малм - валанж е оценено в добро количествено и химическо състояние. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние са предвидени конкретни мерки. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние, са предвидени конкретни мерки. В разрешителното ще бъдат поставени условия: -Да опазва подземните води от замърсяване като не се допуска прякото и непряко отвеждане на замърсители в подземните води. -Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове -Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ), съгласно Заповед № МОСВ №РД-585/09.08.2011г. на Министъра на ОСВ. Съгласно ПУРН 2016-2021г., поземлен имот с идентификатор 62788.8.511 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич не попада в определен район със значителен потенциален риск от наводнения и съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, относно актуализираните РЗПРН за периода 2022-2027г., по са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление. В ПоМ на ПУРН 2016-2022г. няма заложени конкретни мерки за ВС, но са заложени основни мерки за намаляване риска от наводнения на ниво район за басейново управление. Съгласно Становище по екологична оценка № 2-1/2016 г. на МОСВ при прилагане на ПУРН се изпълнява мярка „Прекратяване на водовземане или налагане на забрана за ползване за питейно-битови цели от водовземни съоръжения за подземни или повърхностни води при констатирано замърсяване на добиваната вода вследствие на наводнения“.

3. Водовземни съоръжения	сондаж Р-184х, изграден в поземлен имот с идентификатор 62788.8.511 по КККР на с. Рогачево, общ. Балчик, обл. Добрич
4. Място на използване на водите, населено място  ЕКАТТЕ	Водовземането е необходимо питейно-битово водоснабдяване и други цели (пълнене на басейн и напояване) в поземлени имоти с идентификатори 62788.8.506, 62788.8.511, 62788.8.512, 62788.8.40, 62788.8.61, 62788.8.532, 62788.10.133 по КККР на с. Рогачево, м. „Голямата могила“, общ. Балчик, обл. Добрич.  62788
5. Проектни параметри на използването: - средноденоношен дебит: - максимален дебит: - годишен обем на черпене:  - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект. понижение на водното ниво	Средноденоношен дебит: 0,7 л/сек Максимален дебит – 1,13 л/сек Годишен воден обем - 22 751 м <sup>3</sup> /г., в т.ч.: -За питейно-битово водоснабдяване – 13 401 м <sup>3</sup> /г. -За други цели (пълнене на басейн и напояване) – 9 350 м <sup>3</sup> /г. Минимално водно количество: 18 201 м <sup>3</sup> /год. Максимално експлоатационно понижение: 11,09 м, при допустима кота на ДВН до кота +7,11 м.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, Варна, ул. „Александър Дякович“ №33 Срок – 14 дни от датата на обявяването.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Регламент (ЕС) 2016/679

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

