



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „АРГУС-94“ ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „Аргус-94-Гурково“, с дълбочина 70±10м, предстоящ да се изгради в поземлен имот с идентификатор 18160.27.50 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „АРГУС-94“ ЕООД.

1. Цел на заявеното използване на водите:	„самостоятелно водоснабдяване на напояване на земеделски култури“ (напояване на зеленчукови култури и напояване чрез дъждуване на царевица)
2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт	BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген -сармат СИ Добруджа
2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.	<p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показатели NO3. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние, са предвидени конкретни мерки.</p> <p>В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <p>„Забрана за торене в определени периоди от време съгласно „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗГ“</p> <p>„Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;</p> <p>„Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“;</p> <p>„Прилагане на Националните стандарти за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по ПРСР“;</p> <p>„Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита“;</p> <p>„Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ).</p> <p><u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.:</u></p> <p>Територията на водовземното съоръжение поземлен имот с идентификатор 18160.27.50 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич и имоти с идентификатори 18160.11.51; 18160.27.34 и 18160.110.52 по 04927.5.31 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич-обект на водоснабдяване, не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p> <p>Допълнителна информация е представена в раздел „ПУРН“, Приложение №18 „Програма от мерки за РЗПРН и Приложение №26 „Мерки за изпълнение при прилагане</p>

	на ПУРН, съгласно Становище по екологична оценка №2-1/2016г. на МОСВ, публикувана на интернет страницата на БДЧР.
3. Водоземни съоръжения	тръбен кладенец ТК-1 „Аргус-94-Гурково“, с дълбочина 70±10м, предстои да се изгради в поземлен имот с идентификатор 18160.27.50 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „АРГУС-94“ ЕООД.  ТК-1 „Аргус-94-Гурково“ предстои да се впише в регистъра по чл.118г, ал.3 от ЗВ, като „оборудван за експлоатация“.
ЕКАТТЕ	18160
4. Място на използване на водите, населено място	за напояване на 200 дка: 100 дка зеленчуци и напояване чрез дъждуване на 100 дка царевича в поземлени имоти с идентификатори по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич: ПИ 18160.27.50, с площ 87,519 дка, собственост на „Аргус-94“ ЕООД, ПИ 18160.11.51, с площ 49,500, собственост на „Аргус-94“ ЕООД, ПИ 18160.110.52, с площ 49,700 дка, с Договор за наем до 08.06.2029г., ПИ 18160.27.34 с площ 14,424 дка, собственост на Митко Петров.
5. Проектни параметри на използването: - количество на водите - понижение на водното ниво - годишно водно количество  - минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект	Средноденоношен воден дебит $Q_{\text{сред.ден.}} = 2,9 \text{ л/сек}$ Максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 8,0 \text{ л/с}$  $S_{\text{макс. експ.}} = 4,57\text{м}$ $СВН = 25\text{м}$ $ДВН = 29,57\text{м}$  Годишен воден обем – 91 454 м <sup>3</sup> /год., в т. ч. за напояване на зеленчукови култури и напояване чрез дъждуване на царевича (182дни, от 15.04 до 15.10)  Минимално водно количество – 45 727 м <sup>3</sup> /год.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:	- отчитане и плащане такса за използваните количества вода; - ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.
7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:	Басейнова дирекция „Черноморски район“, гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33. Срок – 14 дни от датата на обявяването.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

