



РЕШЕНИЕ

№ 123 / 05-11-2018 г.

**ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА  
РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ ЗА ЗАУСТВАНЕ НА  
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ №2334 0009/23.10.2015 г.**

Днес, .....05-11-2018.....г., подписаната инж. Десислава Николова Консулова - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), след като се запознах със заявление вх. №РР-4560/04.07.2018 г. и приложените към него документи от ОБЩИНА БАЛЧИК, код по Булстат: 000852544, със седалище и адрес на управление: град Балчик, пл. „21-ви септември“ №6, за продължаване срока на действие на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води и наличните в БДЧР документи констатирах, че:

1. **ОБЩИНА БАЛЧИК** е титуляр на Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г., издадено от Директора на БДЧР, за ползване на воден обект: Черно море, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на: канализационна система град Балчик.

2. Крайният срок на действие на Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г. е: **31.10.2018 г.**

3. Приложени са изискваните се документи за провеждане на процедура по чл.78 и чл.78а от Закона за водите, на основание на което същата е открита.

4. За продължаване срока на действие на разрешителното в БДЧР с вх. №РР-4560(А2)/23.07.2018 г., е представено становище с изх. №24-00-6415(А2)/19.07.2018 г. на РИОСВ град Варна. От същото е видно, че условията в предоставеното разрешително се изпълняват. По резултати от собствен и контролен мониторинг не са установени превишения на индивидуалните емисионни ограничения, заустването на отпадъчните води от ж.к. Балчик на град Балчик е прекратено, като разглежданата канализационна система е предоставена чрез Асоциацията по ВиК на „Водоснабдяване и канализация Добрия“ АД за стопанисване, поддържане и експлоатация.

5. В РИОСВ град Варна е внесена информация от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Приложение №2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка въздействието върху околната среда, за инвестиционно предложение: „Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрия“ АД“. Съгласно същото е предложен вариант за извеждане на точката на заустване на отпадъчни води от канализационна система на град Балчик в пояс на санитарна охрана, чрез дълбоководно заустване в Черно море с дължина от бреговата шахта 1 490м, от които в морето 1 440м.

6. Съгласно доклад от извършени проверки на дирекция „Контрол“ при БДЧР контролираните условия в издаденото разрешително се изпълняват. За ползване на повърхностен воден обект, за заустваните при експлоатацията на канализационната система на град Балчик отпадъчни води се дължи такса в размер на 3 628,34 лв. за 2017 г. Задължението за плащане е в процес на установяване по реда на чл.195б от Закона за водите.

7. С оглед максимално точна оценка на състоянието, правилното определяне на целите на управление и планиране на мерките за постигането им в Плана за управление на речните басейни 2016 – 2021 г., водно тяло с код: BG2BS000C004 променя границите си.

като точката на заустване на канализационна система на град Балчик попада в обхвата на водно тяло с код: BG2BS000C1013 и наименование: от Каварна до нос Галата.

Видно от констатациите от проведената контролна дейност по изпълнение на условията на действащото разрешително и от представената от титуляра информация, са налице обстоятелства за продължаване срока на действие на разрешителното.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.1, чл.78, чл.78а, чл.46, ал.1, т.3 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите

### РЕШИХ:

**I. ПРОДЪЛЖАВАМ** срока на действие на Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г., на Община Балчик, код по Булстат: 000852544, със седалище и адрес на управление: град Балчик, пл. „21-ви септември“ №6, за ползване на воден обект, за заустване на отпадъчни води за експлоатация на: Канализационна система град Балчик до: **30.10.2022 г.**

**II. ИЗМЕНЯМ** Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г., както следва:

В Раздел „Данни за водния обект и водното тяло - предмет на ползването“, **заличавам:** водно тяло: BG2BS000C004 и **записвам:** водно тяло с код: BG2BS000C1013 и наименование: от Каварна до нос Галата.

**Заличавам** Раздел „Други данни“, като **записвам:**

ДРУГИ ДАННИ			
Данни за водоснабдяване на населеното място, селищно или курортно образувание	Данни от разрешително за водовземане:	Водовземане от подземен водоизточник:	
		№...../.....	Q ср.ден. до ... дм <sup>3</sup> /сек
	Договор за предоставена водна услуга:	Водовземане от повърхностен водоизточник:	
		Разрешително №.../.....	Q ср.месечно до ... дм <sup>3</sup> /сек
		Договор АВиК-01-1-1/07.03.2016г. сключен между Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД град Добрич с ЕИК 834026369, преобразувано във „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД с ЕИК 204219357 и цитирания ВиК оператор, за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги.	

В Раздел „Други условия съобразно спецификата на обекта“ **заличавам** Условие 1, Условие 2, Условие 3 и Условие 4, като **записвам:**

Условие 1 - Да се информира писмено БДЧР за одобрението и реализирането на всеки етап на инвестиционно предложение: Регионално прединвестиционно проучване за обособена територия обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД - извеждане на точката на заустване на отпадъчни води от канализационна система на град Балчик в пояс на санитарна охрана, чрез дълбоководно заустване в Черно море.

**Срок: До 10 дни след одобрение и/или реализиране на етапа**

Условие 2 - При изменение на точката на заустване на отпадъчните води от канализационната система на град Балчик в пояс на санитарна охрана, чрез дълбоководно заустване в Черно море, да се подаде заявление за изменение на разрешителното от Община Балчик.

**Срок: До един месец от изпълнение на проекта**

Условие 3 - В срок до 31 март на следващата отчетна година, в съответствие с чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите, титулярът е длъжен да предостави на директорите на БДЧР и РИОСВ, доклад за изпълнението на условията в настоящото разрешително.

Досегашното Условие 5, става Условие 4.

**III.** В останалата си част административният акт остава непроменен. Настоящото решение е неразделна част от Разрешително №2334 0009/23.10.2015 г.

*Настоящото решение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд - Варна.*

**инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

