



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ

№ 46 / 28-03-2019 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО № 21520415/28.03.2017г. ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Подписаната инж. Десислава Консулова - Директор на басейнова дирекция „Черноморски район“, след като разгледах постъпилото заявление с вх. №РР-4761/10.09.2018г. от ЕТ „НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ“, ЕИК124047995, със седалище и адрес: гр. Добрич, п.к. 9300, ул. „Генерал Колев“ №76, вх. „Б“, ет. 3, ап. 9, за изменение (продължаване срока за изграждане) на водовземното съоръжение на Разрешително за водовземане №21520415/28.03.2017г. от тръбен кладенец: ТК-1 „Николайчо Маринов – Дропла“, с дълбочина 130м, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор ПИ №23769.12.33, по кадастралната карта на с. Дропла, местност „Землище“, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на Донка Георгиева Маринова, с договор за изграждане и ползване на тръбния кладенец, копие от платежно нареждане за платена такса за изменение на разрешителното, наличните и новопредставени документи в Басейнова дирекция „Черноморски район“ и КП № 70^в/13.03.2018г. на Дирекция „Контрол“ при БДЧР констатирах следното:

1. Водовземното съоръжение не е изградено и не са предприети действия за изграждането му.

2. Искането на ЕТ „НИКОЛАЙЧО МАРИНОВ“, за изменение на Разрешително № 21520415/28.03.2017г. е за удължаване на срока за изграждане от 24 на 36 месеца на водовземно съоръжение: ТК-1 „Николайчо Маринов – Дропла“, с дълбочина 130м, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор ПИ №23769.12.33, по кадастралната карта на с. Дропла, местност „Землище“, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на Донка Георгиева Маринова, с договор за изграждане и ползване на тръбния кладенец.

3. Титулярът на Разрешителното не дължи такси за водовземане, предвид обстоятелството, че водовземното съоръжение не е изградено.

Вземайки предвид гореизложеното, и на основание чл.72, ал.1, т.2 и чл. 78а от Закона за водите и на основание §40 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (Обн. в ДВ. Бр. 98/27.11.2018г.)

РЕШИХ:

I. Изменям Разрешително № 21520415/28.03.2017г., за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение от тръбен кладенец ТК-1 „Николайчо Маринов – Дропла“, с дълбочина 130м, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор ПИ №23769.12.33, по кадастралната карта на с. Дропла, местност „Землище“, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на Донка Георгиева Маринова, като удължавам срока за изграждане от 24 на 36 месеца, както следва:

1. В Раздел „Срок на действие на разрешителното“, изменям срока за изграждане на съоръжението като текста придобива вида:

„- започване на изграждането – след представяне в БДЧР на копие от разрешително за строеж по реда на ЗУТ - за правата за ползване на воден обект.

- завършване на изграждането – 36 месеца, считано от датата на входиране в БДЧР заверено копие на документите по ЗУТ, удостоверяващи започване на строителството.”

3. В Раздел 2. „Условия при изграждане на съоръжението“ на приложението към разрешителното текста на т. 2.1.2. се заменя със следния текст:

„2.1.2. Да изгради съоръжението в срок до 36 от датата на влизане в сила на разрешителното.“

II. Привеждам в съответствие с действащата към момента нормативна уредба. на основание §40 от ПЗР на ЗИД на ЗООС (Обн. В ДВ. Бр. 98/27.11.2018г.)

A. Раздел „Задължения за заплащане на такса водовземане“ придобива вида:

„Титулярът на разрешителното:

1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно Тарифа издадена от МС, считано от посочения в разрешителното начален срок за упражняване на правото за водовземане.

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни. определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.

3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.

4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със:

4.1. резултатите от собствения мониторинг;

4.2. показанията на измервателните устройства, и

4.3. резултатите от извършения през годината контрол.

5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4. които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията.

6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, булстат, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

7. При установена неизправност на водомерните устройства, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерните устройства.“

Б. В Раздел 2 от Приложението на разрешителното: „Условия при изграждане на съоръженията“, в т. 2.7, текста се заменя със следния текст:

„2.7. Разрешителното не създава вещни права, върху имотите, в които се реализират разрешените дейности.“

В. В Раздел 3 от Приложението на разрешителното: „Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“, в т. 3.1., текста се заменя със следния текст:

„3.1. „Да монтира петзначен водомер за измерване на добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане, на местата определени в настоящото разрешително, в срок до датата на извършване на проверката от БДЧР по реда на чл. 106 от Наредба № 1 от

10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.“

Г. В Раздел 15 от Приложениято на разрешителното: „Условия за изменение и продължаване на разрешително“ в т. 15.2 текста се заменя със следния текст:

„Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал“.

В останалата част Административният акт остава непроменен.

III. Настоящото решение е неразделна част от Разрешително №21520415/28.03.2017г., за водовземане от подземни води чрез нови водоземни съоръжения от тръбен кладенец ТК-1 „Николайчо Маринов – Дропла“, с дълбочина 130м, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор ПИ №23769.12.33, по кадастралната карта на с. Дропла, местност „Землище“, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на Донка Георгиева Маринова.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Министъра на околната среда и водите или Административен съд по седалището на титуляра.

инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

