



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ,
ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**
№ 21520571/2.6.2023 г.

На основание на чл. 44, ал. 1, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“, чл. 50, ал. 3, т. 2, буква „г“, чл. 50, ал.7, т. 1 и чл. 52, ал.1, т.4 от Закона за водите, във връзка с §6 от ПЗР към ЗИД на ЗВ, (ДВ. бр. 20 от 11.03.2022г.) и чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗВ, въз основа на получено заявление вх. № РР-6005/10.03.2023г., извършена Преценка №1203/02.05.2023г. по чл.62 и обявяване на искането в Община Балчик, съгласно писмо с вх. №РР-6005(А6)/11.05.2023г. по чл.62а от Закона за водите в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползването и опазване на подземните води

Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ на

Титуляр на разрешителното:	„АРГУС-94“ ЕООД
Седалище и адрес на управление:	гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич п.к. 9600, бл.26, вх.Б, ап.7
Единен идентификационен код:	124035014
Цели на водовземането:	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Неогенски водоносен хоризонт
Код и наименование на водното тяло:	BG2G000000N044 - Порови води в неоген -сармат Североизточна и Средна Добруджа
Административно-териториална единица:	с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич
ЕКАТТЕ:	18160
Водовземно съоръжение:	тръбен кладенец ТК-1 „Аргус-94-Гурково“, с дълбочина 70±10м, предстоящ да се изгради в поземлен имот с идентификатор 18160.27.50 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „АРГУС-94“ ЕООД.

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21520571/2.6.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

а) географски координати на водоземното съоръжение (система WGS 84) геодезически координати в Българска геодезическа система	ТК-1 „Аргус-94-Гурково“ предстои да се впише в регистъра по чл.118г, ал.3 от ЗВ, като „оборудван за експлоатация“. Координати WGS84 ТК-1 „Аргус-94-Гурково“ Северна ширина N - 43°29'27" Източна дължина E - 28°13'10.5" Координати UTM X - 4816045.6835 Y - 598611.6888
б) надморска височина на терена	Надморска височина в Балтийска система 170 m.
а) технически параметри (конструкция)	Конструкция: ТК-1 „Аргус-94-Гурково“ от 0,00м ÷ 15м±2м – обсадна колона, Ø324, задтръбна циментация от 0,00м ÷ 70±10м - експлоатационна колона PVC Ø160, R10, като в интервала от 25±2м - 65±10м филтрова, с плътна част за помпата в интервала от 50м÷60м В задтръбното пространство гравийна засипка.
б) оборудване	Потопяема помпа с максимален дебит $Q_{\text{макс}} = 8,0$ l/s, с дълбочина на спускане от 50м ÷ 60м
в) статично водно ниво	Дълбочина на статичното водно ниво – 25,0 м Кота на статичното водно ниво – 145,0 м
Параметри на разрешеното водоземане:	
а) Разрешен средноденонощен дебит:	$Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 2.9$ l/s
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	$Q_{\text{пр. макс.}} = 8$ l/s
в) Разрешен годишен воден обем:	91454 m ³ /г.
г) Разрешен сезонен воден обем:	91454 m ³ (сезонно 183 дни)

Разрешително за водоземане от подземни води
№ 21520571/2.6.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

д) Период на черпене в сезона: от дата . месец до дата . месец. (ако се предвижда черпене само в определени сезони)	от 15.04 до 15.10
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я):	S макс. доп.= 4.57 m при максимален дебит Q maks = 8 l/s ДВН = 29.57 м
ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	45 727 m ³ /г.
Разпределение на разрешен годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури (напояване на зеленчукови култури и напояване чрез дъждуване на царевича) – 91 454 m ³ /г.
Обект на водоснабдяване:	напояване на 200 дка: 100 дка зеленчуци и напояване чрез дъждуване на 100 дка царевича в поземлени имоти с идентификатори по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич: ПИ 18160.27.50, с площ 87,519 дка, собственост на „Аргус-94“ ЕООД, ПИ 18160.11.51, с площ 49,500, собственост на „Аргус-94“ ЕООД, ПИ 18160.110.52, с площ 49,700 дка, с Договор за наем до 08.06.2029г., ПИ 18160.27.34 с площ 14,424 дка, собственост на Митко Петров.
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 02.06.2023 г. Срок за изграждане на съоръжението: - започване на изграждането – след представяне в БДЧР на копие от разрешително за строеж по реда на ЗУТ - за правата за ползване на воден обект. - завършване на изграждането – 36 месеца, считано от датата на входиране в БДЧР заверено копие на документите по ЗУТ, удостоверяващи започване на строителството. Краен срок: 02.06.2033 г.

Разрешително за водоземане от подземни води
№ 21520571/2.6.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дикович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

Начален срок за упражняване правото на водовземане:	Дата на входирано в БДЧР заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ, след изменение на разрешителното (при необходимост) съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните за целта водни обеми
Задължение за заплащане на такса за водовземане	Титулярят на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целта на водовземане, съгласно Тарифа за таксите, приета с ПМС №383/ 29.12.2016г. от МС. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол. 5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което се коригира декларацията. 6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, идентификатор (БУЛСТАТ), номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. 7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520571/2.6.2023 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

Изисквания към местата за мониторинг	Пунктове за собствен мониторинг RG21520571_1 за водовземно съоръжение ТК-1 „Аргус-94-Гурково"
	1. Водомерното устройство да бъдат монтирани в изградена шахта около устието на не повече от 2 м от съоръженията (Приложение №1).
	2. Нивомерните устройства да бъдат монтирани стационарно в сондажа.
	3. В изградената шахта около устието на сондажа ТК-1 да се предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.
Изисквания към програмата за мониторинг	Титулярят на разрешителното, считано от началния срок за упражняване на правото за водовземане да извършва следното:
	1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане;
	2. Да измерва нивото на подземните води:
	а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и
	б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване;
3. Ежегодно да осигури пробовземане и изследване в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води от всеки сондаж по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониев и нитритни йони, нитрати, фосфати, хлориди и сулфати.	
4. През 2023г. и на всеки 6 години след да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води от тръбен кладенец ТК-1 по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен.	
5. Водните проби за изследванията по т.3 и т.4. да се вземат в периода 1 август – 30 септември	

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21520571/2.6.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд на седалището на титуляря.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520571/2.6.2023 г.



Приложение
към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ,
ЧРЕЗ НОВИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

№ 21520571/2.6.2023 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за ползване на правото за водовземане	Правото за водовземане може да се ползва след: 1.1. Приемане на съоръжението и разрешаване на ползването му по реда на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и представяне в Басейнова дирекция „Черноморски район“ на заверено копие от документа за въвеждане на строежа в експлоатация по реда на <u>чл. 177 от ЗУТ</u> .
	1.2. Изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане, което се извършва служебно от директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, в зависимост от резултатите от проучването на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията.
	1.3. Представяне в Басейнова дирекция „Черноморски район“ на заверено копие от документа за въвеждане на обекта в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ и след изменение на разрешителното, съгласно <u>чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите</u> .
2. Условия при изграждане на съоръженията	Титулярят на разрешителното е длъжен да спазва следните условия при изграждане на съоръжението:
	2.1. Да изгради съоръжението след издаване на разрешение за строеж по реда на ЗУТ, като:
	2.1.1. Изграждането на съоръжението може да започне след представяне на документите по ЗУТ за започване на строителството в Басейнова дирекция „Черноморски район“;
	2.1.2. Срокът за изграждане на съоръжението е 36 месеца от датата на започване на изграждането.
2.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за:	



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	2.2.1. Изграждане на съоръжението с посочената в разрешителното конструкция;
	2.2. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за:
	2.2.1. Изграждане на съоръженията с посочената в разрешителното конструкция;
	2.2.2. Осигуряване на плътна колона или плътна част на експлоатационната колона в интервала, в който е предвидено да се разположи потопяемата помпа;
	2.2.3. За изграждане на съоръжението да се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;
	2.3. Да изиска от изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението и да следи за изпълнение на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръжението:
	2.3.1. Провеждане на опитно водочерпене с максимално възможния постоянен дебит, с продължителност не по-малко от 72 часа, при което на всеки 30 минути или по-често да се измерва дебитът, понижението на водното ниво и температурата на черпената вода;
	2.3.2. Проследяване на възстановяването на водното ниво в кладенеца след спиране на черпенето, като до достигането на първоначално установеното статично водно ниво се измерва водното ниво с честота, позволяваща построяването на кривите $S-l$ t , по които да се определят хидрогеоложките параметри в участъка от водоносния хоризонт;
	2.3.3. Провеждане на хидравлични тестове:
	2.3.3.1. С разрешения средноденоношен дебит на водочерпене – 24 часа, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво;
	2.3.3.2. С разрешения максимален дебит на водочерпене, като след спиране на черпенето се проследи възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието;
	2.3.3.3. На три степени – с продължителност не по-малко от 1 час за всяка степен – за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, като се измерва понижението на водното ниво при всяка от степените;
	2.3.4. Записването в специален дневник на резултатите от

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21520571/2.6.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	измерванията по т. 2.3.1 – 2.3.3;
	2.3.5. Вземането на водни проби в края на опитното водочерпене по т. 2.3.1 и извършване от акредитирана лаборатория на пълен химичен анализ на разкритите подземни води съгласно приложение № 1 от Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.
	2.4. Да оборудва съоръжението: 2.4.1. с водомер за измерване на черпените водни количества, монтиран на разстояние, не повече от 2 м от съоръжението
	2.4.2. с нивомер за измерване на нивото на подземните води в процеса на експлоатация на съоръженията, монтирани стационарно в съоръжението, при спазване на посочения в разрешителното тип на нивомера.
	2.5. В срока за изграждане на съоръженията, определен с разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, титулярят на разрешителното уведомява писмено директора на басейнова дирекция за завършване на изграждането, като приложи към уведомителното писмо: 2.5.1. копие от приемно-предавателен протокол за предаване на съоръженията от изпълнителя на титуляра на разрешителното и приложени към него: 2.5.1.1. първична документация за резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на изграждане на съоръженията (геоложки журнали и/или геофизични каротажни диаграми; протоколи за скрити работи (за спуснати прикриващи колони; за извършени циментационни работи; за спуснати филтри; за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката; за дълбочина на съоръжението; документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт; дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания; протоколи от проведени лабораторни изпитвания; протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физикохимичните свойства на подземните води; дневници с проведени измервания на нивата на подземните води); 2.5.1.2. документи за определяне на местоположението на съоръжението (геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения, топографска карта с нанесени точките (линиите) с посочените координати);

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21520571/2.6.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	2.5.1.3. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;
	2.5.1.4. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България;
	2.5.2. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръжението от страна на титуляря на разрешителното и от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръжението;
	2.5.3.2. дълбочина на монтиране на потопяемата помпа;
	2.5.3.3. мястото на монтиране на водомер за измерване на черпените количества;
	2.5.3.4. място и вид на оборудването за вземане на водни проби;
	2.5.3.5.технически характеристики на монтираното устройство за измерване на нивото на подземните води.
	2.6. Документите по чл. 104 и констативният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води са неразделна част от документацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на строежа.
	2.7. Изграденото съоръжение е неразделна част от имота, в който е изградено, и собствеността му следва промените в собствеността на имота.
	II. Условия за контрол по време на изграждане на съоръженията:
	2.8. Разрешителното не създава вещни права, върху имотите, в които се реализират разрешените дейности, съгласно чл. 46а, ал. 5 от Закона за водите
	2.9. Изпълнение на изискванията, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръжението, посочени в разрешителното.
	2.10. Опитно-филтрационни изследвания: продължителност на водочерпене; дебит на черпене в момента на проверката; водно ниво при черпения дебит в момента на проверката.
	2.11. Изпълнението на разрешените дейности в определения в т. 2.1 срок за изграждане на съоръженията.

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520571/2.6.2023 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

3. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	<p>При реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:</p> <p>3.1. Да монтира шестзначен водомер за измерване на добитите и ползвани водни обеми за ТК-1 за разрешената цел на водовземане на мястото определено в настоящото разрешително (Приложение №1), в срок до датата на извършване на проверката от БДЧР по реда на чл. 106 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.</p> <p>3.2. Водомерът по т. 3.1 да бъде пломбиран и сертифициран по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г.</p> <p>3.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от 2003 г.). Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното.</p> <p>3.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>3.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.3.1, т. 3.2 и т. 3.3.</p> <p>3.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащи ползваните количества.</p> <p>3.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейнова дирекция, поставена след пломбата по т. 3.2. За пломбирането на водомерът се съставя протокол, в който се записват фабричния номер и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>3.8. Да поддържа монтираният водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение при приемането им, при което е издадено разрешителното.</p>
4. Условия за предоставяне на информация от	<p>4.1. Да предоставя на директора на БДЧР:</p> <p>4.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни количества и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година в срок до 14 дни след</p>

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520571/2.6.2023 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

собствения мониторинг	посочените дати;
	4.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;
	4.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация за определяне на дължимата такса за водовземане;
	4.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното.
	4.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измереното експлоатационно водно ниво, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
5. Условия за уведомяване на контролиращия орган	5.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т. 3.1 и готовността същият да бъде пломбиран.
	5.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на намаляване на черпения дебит, без да е променено експлоатационното водно ниво или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене.
	5.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи подземната вода.....
	5.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.
	5.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелства подлежащи на вписване в търговския регистър, в седем дневен срок от промяната.
	5.6. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ с мотивирано искане, при промяна на техническите параметри (конструкция) на водоземното съоръжение.
	5.7. Да извърши промяната на конструкцията след съгласуване на искането по т.5.6. с Басейнова дирекция „Черноморски район“.
6. Условия за действия	6.1. При установяване неизправност на водомер да отрази

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520571/2.6.2023 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

при повреда на водомерите	неизправността в дневника по т. 4.2, вкл. дата, час и отчет на водомера и и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ писмено на факс № № 052/631 448. В дневника по т. 4.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението.
	6.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността.
	6.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.
	6.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т.3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.7 и 5.1.
7. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	7.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от сондажа, когато технически възможния дебит, позволява черпенето на дебита по-големи от разрешените; 7.2 При разрешаване на водовземане на трето лице от компетентния орган от сондажа, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.
8. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	8. -
9. Условия за предоставяне на вода на трети лица	9. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги.
10. Условия за присъединяване на водопроводната система към съоръжения за подземни води, предвазначени за	10. -

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520571/2.6.2023 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

водовземане	
11. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	11.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоразпределителната и водопреносната мрежи за подземна вода, както и до обекта, в който се ползва подземната вода.
	11.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
12. Условия за контрол при водовземането	12.1. Параметрите на водовземането:
	12.1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит;
	12.1.2. разрешен годишен воден обем;
	12.1.3. максимално допустими експлоатационни понижения;
	12.2. Спазване на разрешената цел на водовземане;
	12.3. Изградеността и ползването на водопроводните мрежи в обекта, в който се ползват подземните води и ползване на подземна вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване;
	12.4. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове);
13. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	12.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;
	12.6. Направените предписания от контролния орган.
	13.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл. 20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
	13.2. Да се спазват изискванията на Наредба 2/13.09.2007г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, както и утвърдената „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони.
	13.3. Да не превишава параметрите на водовземането.
13.4. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.	
13.5. Разрешителното не създава вещни права, върху имотите, в които се реализират разрешените дейности.	

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520571/2.6.2023 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>13.6. Изградените съоръжения са неразделна част от имота, в който са изградени, и собствеността им следва промените в собствеността на имотите.</p>
	<p>13.7. Оборудването на водоземното съоръжение да се извърши съгласно схема за предварително оборудване на тръбен кладенец ТК-1 „Аргус-94-Гурково“ (Приложение I).</p>
14. Условия за изменение на разрешителното	<p>14.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на титуляря на разрешителното.</p> <p>14.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляря на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 ЗВ.</p> <p>14.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане по молба на титуляря на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а ЗВ.</p> <p>14.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.</p>
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	<p>15.1 Молба за продължаване срока за изграждане на съоръжението се подава пред органа, който е издал разрешителното, но не по-късно от определения срок за изграждане на съоръжението.</p> <p>15.2. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.</p> <p>15.3. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.15.2.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени условията на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ</p> <p>15.4. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.т.14.2.</p>

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520571/2.6.2023 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

16. Условия за отнемане на разрешителното	14.3, 15.2. и 15.3.
	16.1. Неизграждането на съоръжението до посочения в разрешителното срок.
	16.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното.
	16.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане;
	16.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане.
	16.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водовземането, съгласно <u>чл. 79а, ал. 1</u> от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титуляря.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21520571/2.6.2023 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"

Приложение 1. предложение за оборудване на водоснабдителната система за измерване на ползваните за различни цели водни обеми. Предвидено оборудване на ТК-1 „Аргус-94-Гурково“

