



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел. (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ
ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 21590418/31.01.2025 г.

На основание чл. 44, ал. 1, чл. 50, ал. 3, т. 1, чл. 52, ал.1, т.4 от Закона за водите, въз основа на получено заявление вх. № РР – 6534/25.11.2024 г., извършена преценка №1406/06.01.2025 г. на основание чл. 62 от ЗВ, обявяване на искането в сградата на Община Балчик, съгласно писмо вх. №РР-6534/А10/17.01.2025 г. на основание чл. 62а от ЗВ и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползването и опазване на подземните води, издавам настоящото разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения на:

Титуляр на разрешителното:	„МИЛЕВ 2000“ ЕООД
Седалище и адрес на управление:	област Добрич, община Добрич, гр. Добрич, ул. „Батак“ №9
Единен идентификационен код:	124513610
Цели на водовземането:	„водоснабдяване за други цели“ (поливане на зелени площи, измиване на площадки и захранване на тоалетни казанчета)
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Неогенски водоносен хоризонт
Код и наименование на водното тяло:	BG2G000000N018 - „Карстово - порови води в неоген - миоцен - сармат Изгрев - Варна - Ботево – Батово“
Административно-териториална единица:	с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич
ЕКАТТЕ:	39459
Водовземно съоръжение:	Шахтов кладенец ШК „Светослав Милев - Кранево“, с дълбочина 7,0 m, изграден в ПИ №39459.503.143 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич. Съоръжението е вписано в регистъра на водовземните съоръжения по чл. 118г от ЗВ с №252 018 03065/22.11.2024 г.
а) географски координати на водовземното съоръжение	Координати WGS84 N - 43°20'32,39235" E - 28°03'42,69772"

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvama@bsbd.bg

	Геодезически координати в координатна система БГС 2005 северна ширина X 4803895,555 източна дължина Y 707701,721
б) надморска височина на терена	Надморска височина – 7,57 m
в) технически параметри (конструкция)	от 0,0 – 7,0 m – бетонова тръба с Ø600, филтърна в интервала от 5,0-7,0 m
г) оборудване	Потопяема помпа, с максимален дебит $Q_{\max} = 0,83$ l/s, четиризначен водомер и ръчен нивомер за измерване на водното ниво
д) статично водно ниво	4,75 m
Параметри на разрешеното водоземане:	
а) Разрешен средноденоношен дебит:	$Q_{\text{ср.д.}} = 0,05$ l/s
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	$Q_{\text{макс.}} = 0,83$ l/s.
в) Разрешен годишен воден обем:	1 477,5 m ³ /г.
г) Разрешен сезонен воден обем:	Целогодишна експлоатация
д) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я):	$S_{\text{макс. доп.}} = 0,70$ m при максимален дебит на помпата $Q_{\text{макс.}} = 0,83$ l/s
е) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	1 182 m ³ /г.

Разрешително за водоземане от подземни води
№ 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	„водоснабдяване за други цели” (поливане на зелени площи, измиване на площадки и захранване на тоалетни казанчета) - 1 477,5 m ³ /г.
Обект на водоснабдяване:	Поливане на зелени площи, измиване на вътрешни и външни площадки и захранване на тоалетни казанчета в ПИ №39459.503.143 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 31.01.2025 г. Краен срок: 31.01.2035 г.
Начален срок за упражняване правото на водоземане:	1 месец от влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните водни обеми.
Задължение за заплащане на такса за водоземане	Титулярят на разрешителното: 1. Заплаща такса за водоземане, определена на база разрешения обем вода, температурата на водата в зависимост от целта, съгласно Тарифа за таксите за водоземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол. 5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира деклараци.

Разрешително за водоземане от подземни води
№ 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	<p>6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляря, БУЛСТАТ, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.</p> <p>7. При установена неизправност на водомерното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешен воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.</p>
Изисквания към местата за мониторинг	<p>Пунктове за собствен мониторинг: RG21590418_1 за водоземно съоръжение ШК „Светослав Милев - Кранево“</p> <p>1. Водомерното устройство да бъде монтирано на не повече от 2м от съоръжението.</p> <p>2. Нивомер за измерване на водните нива.</p> <p>3. Около устието на кладенеца, да се предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.</p>
Изисквания към програмата за мониторинг	<p>Титулярят на разрешителното:</p> <p>1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за добиваните и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане;</p> <p>2. Измерване на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване.</p> <p>3. Ежегодно да извършва акредитирано пробовземане и да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води от водоземното съоръжение по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрити, нитрати, фосфати, хлориди, сулфати, манган и желязо.</p>

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	4. Водните проби за изследванията по т.3 да се вземат в периода 1 август – 30 септември.
Условия за отвеждане и заустване на отпадъчните води	Съгласно представена информация от титуляря, отпадъчните води образувани от обекта ще се отвеждат в канализационната система на населеното място.
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

Приложение

към

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ
ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 21590418/31.01.2025 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
I. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да монтира четиризначен водомер за добитите и ползвани водни обеми, не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	1.2. Водомерът по т. 1.1. да бъде пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (ПСМ № 47 от 2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 87 от 31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г.).
	1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол приета с ПМС № 239 от 2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 86 от 28.10.2022 г. в сила от 28.10.2022 г. Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното.
	1.4. Да поддържа в изправност водомерът през целия срок на действие на разрешителното.
	1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1., т.1.2 и т.1.3.

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	<p>1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащи добитите количества вода от кладенеца.</p> <p>1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейнова дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записва фабричния номер и началните показания на водомера, които се съхраняват за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение.</p>
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Черноморски район“:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води.</p> <p>2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане, по образца утвърден от Министъра на околната среда и водите.</p> <p>2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното;</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността им и изправността на помпното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да ги предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	3.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т.1.1. и готовността същия да бъде пломбиран;
	3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебита на черпене.
	3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомера.
	3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер.
	3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок.
4. Условия за действия при повреда на водомерите	4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението.
	4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.
	4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.
	4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т.т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7 и 3.1
5. Условия за не пренятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията,	5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато дебита му позволява това;

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

предназначени за водоземане	5.2 При разрешаване на водоземане на трето лице от водоземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	6.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта (освен когато разрешената цел на водоземане е питейно-битово водоснабдяване). 6.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради отделна инсталация.
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към водоземните съоръжения	8. (Отм. – ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват подземните води. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водоземане и предмета на проверката.
10. Условия за контрол	10.1. Параметрите на водоземането: 10.1.1. разрешен средноденонощен и максимален дебит; 10.1.2. разрешен годишен воден обем; 10.1.3. разпределение на водните обеми за разрешената цел на ползване; 10.1.4. максимално допустимо експлоатационно понижение.

Разрешително за водоземане от подземни води
№ 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел. (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	10.2. Спазване на разрешената цел на водовземане;
	10.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове);
	10.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води и ползване на подземна вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване;
	10.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;
	10.6. Направените предписания от контролния орган.
11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	11.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
	11.2. Да не превишава параметрите на водовземането.
	11.3. Да опазва подземните води от замърсяване, съгласно чл. 118а и чл. 118в от ЗВ, като недопуска пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните води.
	11.4. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.
	11.5. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.
	11.6. Изградените съоръжения са неразделна част от имота, в който са изградени, и собствеността им следва промените в собствеността на имотите.
	11.7. Разрешителното не създава вещни права, върху имотите, в които се реализират разрешените дейности, съгласно чл. 46а, ал. 5 от Закона за водите.

Разрешително за водовземане от подземни води

№ 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

Ел. поща: bdvama@bsbd.bg

	<p>11.8. Оборудването на ШК „Светослав Милев - Краево“ да се извърши съгласно схема на оборудване, с обозначено място за монтиране на водомер за измерване на добитите и ползвани водни обеми за разрешената цел на водовземане. (Приложение №1)</p>
	<p>11.9. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба №3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи в случаите когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение №1 към националния каталог от мерки за ПУРБ.</p>
	<p>11.10. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от ЗВ, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане.</p>
	<p>11.11. Да се изпълняват приложимите мерки в Програмата на мерки към ПУРБ 2022-2027 г., ПУРН 2022-2027 г., Становище по ЕО на ПУРБ №5-3/2024 г. и Становище по ЕО на ПУРН №9-6/2023 г.</p>
12. Условия за изменение на разрешителното	<p>12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено;</p>
	<p>12.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляря на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p>
	<p>12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане по молба на титуляря на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.</p>
	<p>12.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.</p>
13. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	<p>13.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.</p>
	<p>13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато:</p>

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	молбата е подадена в срока по т.13.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите;
	13.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.12.2, т.12.3, т.13.1 и 13.2.
14. Условия за отнемане на разрешителното	14.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити и понижения)
	14.2. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното;
	14.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане;
	14.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; При водовземане с количества, повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на неползваните обеми.
	14.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез
Директора на Басейнова дирекция "Черноморски район" пред Административния съд по
седалището на титуляря.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ


Директор на Басейнова дирекция



Разрешително за водовземане от подземни води
№: 21590418/31.01.2025 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"

Конструкция на ШК "Светослав Милев-Кранево"
 Схема на водовземане



1. Спирателен кран
2. Филтър
3. Водомер с ОК
4. МП - мониторингов пункт за хим анализ на водата

Приложение 1

