



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ

№ 153 / 07-11-2024 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЪЛЖАВАНЕ  
СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО № 21120029/23.02.2015 г.  
ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ

Подписаният инж. **Регламент (ЕС) 2016/679** – Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – съставилото заявление с вх. № РР-6422/15.07.2024 г., допълнено с коригирани заявления и информация вх. №№ РР-6422(А3)/16.10.2024 г. и РР-6422(А7)/04.11.2024 г. от „АЛБЕНА“ АД, с ЕИК: 834025872, със седалище и адрес на управление: КК „АЛБЕНА“, Административна сграда, с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, за изменение и продължаване срока на действие на Разрешително № 21120029/23.02.2015 г. за водовземане от повърхностен воден обект и наличните в БДЧР документи, констатира следното:

1. „АЛБЕНА“ АД е титуляр на Разрешително № 21120029/23.02.2015 г., за водовземане от повърхностен воден обект – река Батова, с цел „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“.
2. Крайният срок на действие на Разрешително № 21120029/23.02.2015 г. е 31.07.2024 г.
3. Заявлението за продължаване срока на действие на разрешителното е подадено в изискуемия срок, съгласно чл. 78, ал. 1 от Закона за водите.
4. Искането на титуляря е за продължаване срока на действие на Разрешително № 21120029/23.02.2015 г., за водовземане от повърхностен воден обект – река Батова.
5. Искането на титуляря за изменение на Разрешително № 21120029/23.02.2015 г. за водовземане от повърхностен воден обект – река Батова в землището на с. Кранево, община Балчик, област Добрич, касае: промяна в географските координати на точката на водовземане от р. Батова, промяна на дължините на изградените водопроводи за напояване на лозови масиви на „Албена“ АД, включване на нови култури за напояване и промяна на режима на водовземане.
6. Съгласно Констативен протокол № В-433/10.07.2024 г. на Дирекция „Контрол“ при БДЧР, титулярят на Разрешително № 21120029/23.02.2015 г., за водовземане от повърхностен воден обект е изпълнил всички условия по разрешителното.
7. Няма неплатени такси за водовземане и няма неплатени санкции по чл. 200 от ЗВ.
8. От реализацията на искането, при спазване на регламентираните в разрешителното и Закона за водите изисквания, не се очаква засягане на придобити права или обществени интереси.
9. Съгласно чл. 27 от Наредбата за ползването на повърхностни води, водовземните съоръжения за повърхностни води се оборудват с одобрени по реда на Закона за измерванията, средства за измерване на използваните водни обеми и измерване на минимално допустим отток в реката след водохващането, включително осигуряване на



видеонаблюдение, с изключение на случаите по чл. 48, ал. 5 от ЗВ.

С настоящото решение условията в разрешителното ще бъдат приведени в съответствие с чл. 78, ал. 1 и чл. 194б от Закона за водите и чл. 49 от Наредбата за ползването на повърхностните води.

Вземайки предвид горесизложеното и действащата нормативна уредба към датата на издаване на настоящото решение и на основание чл. 72, чл. 78, ал. 1 и ал. 2, чл. 78а, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, на основание чл. 27, ал. 1, във връзка с чл. 49 от Наредбата за ползването на повърхностните води, във връзка с §6 от ПЗР към ЗИД на ЗВ,

## РЕШИХ:

**I. ПРОДЪЛЖАВАМ** срока на действие на Разрешително № 21120029/23.02.2015 г. за водоземане от повърхностен воден обект – река Батова, с титуляр „АЛБЕНА“ АД, с ЕИК: 834025872, със седалище и адрес на управление: КК „АЛБЕНА“, Административна сграда, с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, до 30.11.2034 г.

**II. ИЗМЕНЯМ, АКТУАЛИЗИРАМ И ПРИВЕЖДАМ В СЪОТВЕТСТВИЕ** Разрешително № 21120029/23.02.2015 г. за водоземане от повърхностен воден обект – река Батова, с изискванията на Закона за водите и Наредбата за ползването на повърхностните води, като същото придобива вида:

<i>Титуляр на разрешителното:</i>	„АЛБЕНА“ АД
<i>Седалище и адрес на управление:</i>	9630 с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич КК „АЛБЕНА“, Административна сграда
<i>Единен идентификационен код:</i>	834025872
<i>Цел или цели на водоземането:</i>	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
<i>Воден обект и код на водното тяло:</i>	река Батова с параметри на оттока в точката на водоземане, съгласно официални данни, представени от Национален институт по метеорология и хидрология: • Средномногогодишно водно количество - 0,588 m <sup>3</sup> /s; • Минимално средномесечно водно количество с обезпеченост 95% - 0,065 m <sup>3</sup> /s BG2DO800R001
<i>Административно-териториална единица (на водоизточника)</i>	с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич
<i>EКАТТЕ:</i>	39459
<i>Място на водоземането:</i>	река Батова, в точка с географски координати в система WGS-84: 43°21'44,13939" - N, 28°03'09,31428" - E
<i>Разрешено водно количество:</i>	До 0,039 m <sup>3</sup> /s

Регламент (ЕС) 2016/679



**Лимит на ползваната вода:** До 27000 m<sup>3</sup>/y

**Разрешен режим на водовземане:** За периода от 01.03. до 31.10.

**Място на водоползването:** 100 dka лозови насаждения и други зеленчукови култури в поземлен имот с идентификатор 39459.5.43, местност „Чалтика“, землище на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич

**Схема и технически параметри на съоръженията:**

1. Съществуваща водовземна шахта (1x1m);
2. Срукателен тръбопровод;
3. Помпа с Q = 39 l/s, H = 80 m;
4. Водомерно устройство;
5. Напорен тръбопровод PE Ø 140, L = 2822,60 m;
6. Воден резервоар – метален, с обем 50 m<sup>3</sup>;
7. Локална помпена станция;
8. Система за капково напояване тип UNIRAM 16010, включваща филтриращ блок и тороподаващ възел.

**Срок на действие на разрешителното:**

**Начален срок:** 23.03.2015 г.

**Краен срок:** 30.11.2034 г.

**Задължение за заплащане на такса за водовземане:**

**Титулярят на разрешителното:**

1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и цената на водовземане, съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 година.
2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на Басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.
3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари.
4. Директорът на Басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т. 2 и съответствието ѝ със:
  - 4.1. резултатите от собствения мониторинг;
  - 4.2. показанията на измервателното устройство, и
  - 4.3. резултатите от извършения през годината контрол.
5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на Басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира декларацията.
6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в

Регламент (ЕС) 2016/679



платежния документ посочва име на титуляря, БУЛСТАТ (ЕИК), номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

7. При установена неизправност на измервателното устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или случай че този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.

**Изисквания към програмата за мониторинг:**

**Титулярият на разрешителното:**

1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на измервателното устройство за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане,
2. Ежегодно (в периода 1 юни – 30 септември) да осигури акредитирано пробовземане и акредитирано изпитване на черпените повърхностни води по следните показатели: активна реакция рН, разтворен кислород, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор, ортофосфати като фосфор и БПК<sub>5</sub>.

**Контролиращ орган:**

Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ или оправомощени от него длъжностни лица.

**Условия, при които се предоставя правото за водовземане:**

Съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от това решение.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2:**

Схема с обозначено разположението на измервателното устройство.

### ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

КЪМ

### РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ

№ 21120029/23.02.2015 г.

**Условия, при които е разрешено водовземането**

	За реализиране на водовземането титулярият на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомер за измерване на ползваните за различни цели водни обеми:	1.1. Да монтира измервателно устройство, съответстващо на разрешените водни количества, за разрешената цел на водовземане, не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на настоящото решение. Наличието на монтирано и пломбирано измервателно устройство е задължително условие, без изпълнението

Регламент (ЕС) 2016/679



	<p>на което не се разрешава реализиране на водовземането.</p> <p>1.2. Измервателното устройство по т. 1.1 да бъде пломбирано и сертифицирано по реда на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 47/2016 г.</p> <p>1.3. Измервателното устройство да бъде надлежно снабдено със сертификат на производителя за качество, гарантиращ изпълнението на съответните функции, и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239/2003 г. Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното.</p> <p>1.4. Да поддържа в изправност измервателното устройство през целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.5. Пломбирането на измервателното устройство, да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т. 1.2. За пломбиране на измервателното устройство се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на измервателното устройство, които се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.6. Да поддържа монтираното измервателно устройство в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация.</p> <p>1.7. Да монтира средства за измерване на оттока, непосредствено след точката на водохващане, в определения срок по т. 1.1.</p> <p>1.8. Да осигури видеонаблюдение на водовземното съоръжение, не по-късно от 30 дни след датата на влизане в сила на настоящото решение.</p>
<p><b>2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг:</b></p>	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:</p> <p>2.1.1. В срок до 15 дни от датата на получаването, протоколите от изпитването на водните проби;</p> <p>2.1.2. В срок до 31 януари на следващата година, информация от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми (по месеци и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане;</p> <p>2.1.3. В срок до 31 март на следващата година, доклад за изпълнението на условията в разрешителното.</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа:</p>

Регламент (ЕС) 2016/679



	<p>2.2.1. датата и отчета на водомера;</p> <p>2.2.2. датата и отчета на средствата за измерване на оттока;</p> <p>2.3. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка и при поискване.</p>
<p><b>3. Условия за уведомяване на контролиращия орган:</b></p>	<p>3.1. Да уведоми писмено, в 15-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение, Басейнова дирекция „Черноморски район“, за монтирането на измервателното устройство по т. 1.1. и готовността същото да бъде пломбирано.</p> <p>3.2. Да уведоми писмено, в 15-дневен срок от влизане в сила на настоящото решение, Басейнова дирекция „Черноморски район“, за монтирането на измервателното средство по т. 1.7.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено, не по-късно от 30 дни след датата на влизане в сила на настоящото решение Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтираното видеонаблюдение на водоземното съоръжение по т. 1.8.</p>
<p><b>4. Условия за действия при повреда на водомера:</b></p>	<p>4.1. При установяване неизправност на измервателното устройство да отрази неизправността в дневника по т. 2.2, включително – дата, час и отчет на измервателното устройство и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часа на уведомлението.</p> <p>4.2. Да подмени неизправното измервателно устройство в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправното измервателно устройство.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на измервателното устройство след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, т. 1.3 и т. 1.5.</p>
<p><b>5. Условия за осигуряване целогодишно подаване на минимално водно количество необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в реката:</b></p>	<p>5.1. Да осигурява подаването на минимално водно количество от 59 l/s, след точката на водоземане, необходимо за нормалното функциониране на екосистемите в коритото на река Батова, съгласно официални данни, представени от Национален институт по метеорология и хидрология.</p>
<p><b>6. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното:</b></p>	<p>6.1. Да не препятства достъпа на контролиращия орган и/или упълномощените от него лица до мястото на водоземане, с оглед извършване контрол на изпълнението на условията на разрешителното.</p> <p>6.2. Да представя на контролиращия орган</p>

Регламент (ЕС) 2016/679



	необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
<b>7. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането:</b>	<p>7.1. Да спазва правилата за добри земеделски практики, включително при употребата на торове и препарати за растителна защита.</p> <p>7.2. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл. 20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.</p> <p>7.3. Да не превишава параметрите на водовземането: разрешено водно количество и лимит на ползваната вода.</p> <p>7.4. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.</p>
<b>8. Условия за изменение на разрешителното:</b>	<p>8.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.</p> <p>8.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>8.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ.</p>
<b>9. Условия за продължаване на разрешителното:</b>	<p>9.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.</p> <p>9.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато молбата е подадена в срока по т. 9.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ.</p> <p>9.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 8.2., т. 8.3., т. 9.1. и т. 9.2.</p>
<b>10. Условия за отнемане на разрешителното:</b>	<p>10.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане;</p> <p>10.2. Осъществяване на водовземане извън целта, посочена в разрешителното;</p> <p>10.3. Отнемането на разрешителното при констатирани</p>

нарушения на целите, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административнонаказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите.

Настоящото решение е неразделна част от Разрешително № 21120029/23.02.2015 г. за водовземане от повърхностен воден обект – река Батова с цел „самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“, издадено на „АЛБЕНА“ АД, с ЕИК: 834025872, със седалище и адрес на управление: КК „АЛБЕНА“, Административна сграда, с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич.

*Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административен съд по седалището на титуляря.*

Регламент (ЕС) 2016/679



инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“





**ПРИЛОЖЕНИЕ  
СХЕМА  
НА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ РЕКА  
БАТОВА**



**ЛЕГЕНДА:**

- 1 - Смукателен филтър
- 2 - Смукателен тръбопровод
- 3 - Помпен агрегат
- 4 - Спирателен кран
- 5 - Водоотчетно устройство (водомер)
- 6 - Довеждащ тръбопровод
- 7 - Бърза връзка за присъединяване на помпен агрегат
- 8 - Филтърен блок

 Секция: ВС	КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Инвентарен № 41025
	Подписан:
	ВАЗУ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПИП ЗА ТЕКУЩА ГОДИНА
	Съставил:
	инж. Кирил Димов

**Регламент (ЕС) 2016/679**