



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 2152 0602/03.10.2024 г.

На основание на чл. 44, ал. 1, чл. 50, ал. 3, т. 1, ал. 7, т. 2 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите, във връзка с § 6 от ПЗР към ЗИД на ЗВ (ДВ, бр. 20 от 11.03.2022 г., доп. с ДВ, бр. 66 от 2023 г., в сила от 01.01.2023 г.), чл. 57, ал. 1, т. 3, въз основа на получено заявление с вх. № РР-6342/12.04.2024 г., извършена Преценка № 1373/12.09.2024 г. на основание чл. 62 от Закона за водите и обявяване на искането в Община Балчик с писмо вх. № РР-6342(А9)/12.09.2024 г., съгласно чл. 62а от Закона за водите и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал.2 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води,

*Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ на:*

Титуляр на разрешителното:	"НУКС 109" ЕООД
Седалище и адрес на управление:	гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич п. к. 9600 "Петър Берон" №1
Единен идентификационен код:	205916278
Цели на водовземането:	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Неогенски водоносен хоризонт
Наименование и код на водното тяло:	Порови води в неоген - сармат Североизточна и Средна Добруджа BG2G000000N044
Административно-териториална единица:	с. Дъбрава, общ. Балчик, обл. Добрич
ЕКАТТЕ:	24387
Водовземно съоръжение:	Тръбен кладенец ТК-1 „Обретенов – Дъбрава“, с дълбочина 131 m, разположен в ПИ № 24387.36.4 по КККР на с. Дъбрава, общ. Балчик, обл. Добрич. Тръбният кладенец е вписан в Регистъра на водовземните съоръжения на БДЧР за стопанска дейност с регистрационен номер на съоръжение 252 044 02874/23.06.2022 г., като „оборудван за експлоатация“.

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520602/03.10.2024 г.

Регламент (ЕС) 2016/679



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	ТК-1 „Обретенов – Дъбрава“: Координати WGS84 N - 43°32'5.73" E - 28°5'46.26" Геодезични координати - БГС 2005, X - 4825368.115 Y - 4825368.115 Надморска височина в Балтийска система 230.026 м.
а) технически параметри (конструкция)	От 0,0м - 131,0м - експлоатационна колона Φ 150, филтрова в интервал от 47,0м - 131,0м; От 0,0м - 40,0м – задтръбно пространство циментирано; От 40,0м - 131,0м - в задтръбно пространство - гравийна засипка Φ 4-10.
в) статично водно ниво	Дълбочина на статичното водно ниво - 69.35 м
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) Разрешен средноденонощен дебит:	$Q_{\text{пр. ср. дн.}}=1,38$ l/s (сезонно 183 дни от м. юни до м. ноември); $Q_{\text{пр. ср. дн.}}=0,69$ l/s (за 365 дни);
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	$Q_{\text{пр. макс.}}=1,39$ l/s
в) Разрешен годишен воден обем:	21 846 m ³ /y
г) Разрешен сезонен воден обем:	21 846 m ³ /y
д) Период на черпене в сезона: от дата . месец до дата . месец. (ако се предвижда черпене само в определени сезони)	от 01.06 до 01.11
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я):	$S_{\text{ макс. доп.}}=37.2$ m
ж) Минимално водно количество, при което е	17 491 m ³ /y

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

21520602/03.10.2024 г.





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

ВЪЗМОЖНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА	
Разпределение на разрешен годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	За „Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ (за напояване на орехови насаждения) – 21 846 m ³ /y
Обект на водоснабдяване:	За напояване на орехови насаждения с обща площ 199,125 дка в ПИ № № 24387.18.1, 24387.18.5, 24387.18.6, 24387.18.7, 24387.18.28, 24387.18.39, 24387.18.49, 24387.18.51, 24387.18.52, 24387.18.54 и 24387.18.55 по КККР на с. Дъбрава, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на Обретен Обретенков и Яна Милева. Сключени са договори за аренда със срок 10 стопански години от датата на сключване.
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 03.10.2024 г. Краен срок: 01.10.2029 г.
Начален срок за упражняване правото на водовземане:	1 месец от влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните водни обеми.
Задължение за заплащане на такса за водовземане	1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целта на водовземане, съгласно Тарифа за таксите, приета с ПМС №383/29.12.2016 г. от МС. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярят на разрешителното, представя в Басейнова дирекция „Черноморски район“ информация (по месеци, сезони и годишно) за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол. 5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира декларацията.

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520602/03.10.2024 г.

Регламент (ЕС) 2016/679



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	<p>6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляря, БУЛСТАТ (ЕИК), номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.</p> <p>7. При установена неизправност на водомерните устройства, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.</p>
Изисквания към местата за мониторинг	<p>Пунктове за собствен мониторинг RG21520602_1 за водовземно съоръжение ТК-1 „Обретенов – Дъбрава“</p> <p>1. Водомерното устройство за отчитане на добитите и ползвани водни обеми да бъде монтирано на не повече от 2 м от устието на водовземното съоръжение, съгласно приложената схема за водоснабдяване, която е неразделна част от разрешителното (Приложение 1).</p> <p>2. Нивомерно устройство за измерване на водното ниво на ТК „Обретенов - Дъбрава“.</p> <p>3. В изградената шахта около устието на сондажа, да предвиди място за водовземане на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води.</p>
Изисквания към програмата за мониторинг	<p>1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане.</p> <p>2. Да измерва нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване;</p> <p>3. Ежегодно да извършва акредитирано пробовземане и да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води от тръбен кладенец ТК „Обретенов - Дъбрава“ по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрити, нитрати, магнезий, фосфати, хлориди и сулфати.</p> <p>4. Водните проби за изследванията по т.3 да се вземат в периода 1 август – 30 септември.</p>
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520602/03.10.2024 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното
---	--

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал.Дякович" №33
Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

Приложение

към

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 2152 0602/03.10.2024 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярят на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да оборудва водовземното съоръжение със сертифициран петзначен водомер, съгласно приложената схема, неразделна част от разрешителното (Приложение №1), за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане, не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на решението за изменение. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	1.2. Водомерът по т.1.1. да бъде пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (ПМС № 47 от 2016 г., изм. и доп. ДВ бр.87 от 31.10.2017 г., в сила от 31.10.2017 г.).
	1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол приета с ПМС № 239 от 2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 86 от 28.10.2022 г., в сила от 28.10.2022 г. Сертификатите се съхраняват от титуляря за целия срок на разрешителното.
	1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното.
	1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.2 и т.1.3.
	1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера за отчитане на ползваните водни количества.
	1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записва

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 2152 0602/03.10.2024 г.

Регламент (ЕС) 2016/679



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	<p>фабричния номер и началните показания на водомера, които се съхраняват за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение.</p>
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция „Черноморски район“:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените водни обеми и измерените дебити към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води;</p> <p>2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водоземане, по образца утвърден от Министъра на околната среда и водите;</p> <p>2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното.</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, както и информация за изправността на оборудването и измерения дебит на тръбния кладенец. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	<p>3.1. Да уведоми писмено в 15-дневен срок Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т.1.1. и готовността същия да бъде пломбиран.</p> <p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.</p>
4. Условия за действия при повреда на водомерите	<p>4.1. При установяване неизправност на водомера да отрази неизправността в дневника по т. 2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т. 2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението.</p>

Разрешително за водоземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

21520602/03.10.2024 г.

Регламент (ЕС) 2016/679



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	<p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. т. 1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7. и 3.1</p>
5. Условия за не препятстване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	<p>5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато дебита му позволява това;</p> <p>5.2. При разрешаване на водовземане на трето лице от компетентния орган по чл.52 от ЗВ от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.</p>
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	<p>6.1. Подземните води да не се подават във водоснабдителната мрежа и сградната инсталация, чрез която се осъществява питейно-битовото водоснабдяване на обекта.</p> <p>6.2. За довеждане на подземните води до съоръженията в сграда или части от сграда, в които е изградена сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване, за ползването на подземните води да се изгради отделна инсталация.</p>
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане	8. (Отм.-ДВ, бр. 102 от 2016 г., в сила от 23.12.2016 г.)
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	<p>9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват подземните води.</p> <p>9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.</p>
10. Условия за контрол	<p>10.1. Параметрите на водовземането:</p> <p>10.1.1. разрешен средноденоношен и максимален дебит;</p> <p>10.1.2. разрешен годишен воден обем;</p>

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520602/03.10.2024 г.

Регламент (ЕС) 2016/679



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	10.1.3. разпределение на водните обеми за разрешената цел на ползване;
	10.1.4. максимално допустимо експлоатационно понижение;
	10.2. Спазване на разрешената цел на водовземане;
	10.3. Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове);
	10.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води и ползване на подземна вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване;
	10.5.Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;
	10.6.Направените предписания от контролния орган.
11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	11.1. При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
	11.2. Да не превишава параметрите на водовземането.
	11.3. Да не осъществява водовземане извън целта, посочена в разрешителното.
	11.4. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконови актове.
	11.5. Да се спазват изискванията и пределно допустимите стойности на показателите, посочени в Приложение № 1, към чл. 5, ал. 1 на Наредба № 18/27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделски култури, както и провеждане на собствен мониторинг на водите, използвани за поливни нужди, с цел създаването на възможност за анализи, оценка и прогнози за състоянието на водите за напояване.
	11.6. Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници и утвърдената от МЗХ и МОСВ, Програма от мерки за ограничаване и предотвратяването на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони за периода 2020 г. – 2023 г.
	11.7. Да прилагат приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно-уязвими зони и Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по ПРСР.

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

01520602/03.10.2024 г.

Регламент (ЕС) 2016/679



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	<p>11.8. Да се спазват забраните и ограниченията за извършване на дейности, които могат да доведат до пряко и непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води, регламентирани в Наредба № 3/16.10.2000 г. за СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения/системи в случаите когато не са определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) в списъка на дейностите в Приложение №1 към националния каталог от мерки за ПУРБ.</p> <p>11.9. Изградените съоръжения са неразделна част от имота, в който са изградени, и собствеността им следва промените в собствеността на имотите.</p> <p>11.10. Разрешителното не създава вещни права, върху имотите, в които се реализират разрешените дейности, съгласно чл. 46а, ал. 5 от Закона за водите.</p> <p>11.11. В съответствие с разпоредбите на чл. 116 от Закона за водите, всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При реализиране на дейността да се предвидят мерки за недопускане влошаването на състоянието повърхностните и подземните води.</p> <p>11.12. Да се опазват подземните води от замърсяване, съгласно изискванията на чл. 118а и чл. 118в от Закона за водите.</p> <p>11.13. Оборудването на водоземното съоръжение да се извърши съгласно схема на оборудване на ТК „Обретенов - Дъбрава“ (Приложение №1-неразделна част от настоящото разрешително).</p> <p>11.14. Да се изпълняват приложимите мерки в ПоМ на ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2022-2027 г., Становище по ЕО на ПУРБ № 6-2/2016 г. и Становище по ЕО на ПУРН № 9-6/2023 г.</p>
12. Условия за изменение на разрешителното	<p>12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено;</p> <p>12.2. Разрешителното се изменя по молба на титуляря на разрешителното само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водоземане по молба на титуляря на разрешителното, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.</p> <p>12.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.</p>
13. Условия за отнемане на разрешителното	<p>13.1. Нарушаване на разрешените параметри на водоземане (дебити и понижения).</p> <p>13.2. Осъществяване на водоземане извън целите, посочени в разрешителното;</p>

Разрешително за водоземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 03/10.2024 г.

Регламент (ЕС) 2016/679



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Ел. поща: bdvarna@bsbd.bg

	<p>13.3. Неупражняване на правото на водовземане след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане;</p> <p>13.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане; При водовземане с количества, повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право в рамките на неползваните обеми.</p> <p>13.5. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите или наличие на което и да е от условията за отнемане, съгласно чл. 79а, ал. 1 от Закона за водите, не освобождава титуляря на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл. 200 от Закона за водите</p>
14. Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	<p>14.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешителното се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал.</p> <p>14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: заявлението е подадено в срока по т. 14.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.</p> <p>14.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 12.2, т. 12.3, и т.14.2.</p>

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520602/03.10.2024 г.

