



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ 21610091/10.12.2021 г.

На основание на чл.44, ал.1, чл. 50, ал. 3, т.1, чл.52, ал.1, т.4 и във връзка с чл. 79, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите и в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучването, ползването и опазването на подземните води и въз основа на получено заявление вх. № РР – 5600/05.11.2021г. и извършена преценка № 989/19.11.2021г. на заявлението по чл.62 от Закона за водите и обявяване на искането в Община Балчик по реда на чл.62а от Закона за водите с писмо изх. № РР – 5600(А9)/29.11.2021г.,

Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА на:

Титуляр на разрешителното:	"Албена" АД
Седалище и адрес на управление:	обл. Добрич, общ. Балчик, с. Оброчище, КК "Албена", Административна сграда
Единен идентификационен код:	834025872
Цели на водовземането:	Питейно-битово водоснабдяване
Наименование на находището на минерална вода:	Район "Североизточна България" - № 100 от Приложение № 2 към чл.14, ал.2 на Закона за водите, участък „Балчик – област Добрич, община Балчик“
Административно-териториална единица (на водоизточника):	с. Оброчище, к. к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич
ЕКАТТЕ:	53120
Водовземно съоръжение:	Сондаж Р-12х Албена, находящ се в поземлен имот с идентификатор 53120.506.54 по КККР на с. Оброчище, к. к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич. Регистрационен номер на съоръжение 251 100 00107 15.04.2008г. Координати WGS84 N - 43°22'18.51" E - 28°5'8.27" Координати UTM X - 4802677.1578 Y - 587952.8008 Надморска височина в Балтийска система - 3.916 м.

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610091/10.12.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>Сондаж Р-13х Албена, находящ се поземлен имот с идентификатор 53120.10.1 по КККР на с. Оброчище, к. к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич. Регистрационен номер на съоръжение 251 100 00108/ 15.04.2008г. Координати WGS84 N - 43°22'15.2" E - 28°3'42.6" Координати UTM X - 4802550.1594 Y - 586026.1905 Надморска височина в Балтийска система - 6.69 м.</p>
	<p>Сондаж Р-149х Албена, находящ се в поземлен имот с идентификатор 53120.506.107 по КККР на с. Оброчище, к. к. Албена, общ. Балчик, обл. Добрич. Регистрационен номер на съоръжение 251 100 00109/ 15.04.2008г. Координати WGS84 N - 43°21'53.4" E - 28°4'41.3" Координати UTM X - 4801894.5927 Y - 587355.9123 Надморска височина в Балтийска система - 2.55 м.</p>
а) технически параметри (конструкция)	<p>Р-12х Албена 00,00 - 68,50м - Ø 304 техническа колона 00,00 - 936,86м - Ø 207 експлоатационна колона 936,86 - 1500,00м - Ø 190 открит ствол</p>
	<p>Р-13х Албена 00,00 - 91,45м - Ø 402/304 техническа колона 00,00 - 791,45м - Ø 207 експлоатационна колона 791,45 - 1681,00м - Ø 190 открит ствол</p>
	<p>Р-149х Албена 00,00 - 10,56м - Ø503 кондуктор 00,00 - 23,25м - Ø402 техническа колона 00,20 - 498,21м - Ø304 експлоатационна колона 446,20 - 922,60м - Ø207 експлоатационна колона 922,60 - 1409,00м - Ø190 открит ствол</p>
б) оборудване	<p>Р-12х Албена, петзначен водомер</p>
	<p>Р-13х Албена, шестзначен водомер</p>
	<p>Р-149х Албена, петзначен водомер</p>

Разрешително за водоземане от минерални води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21610091/10.12.2021 г.

2 / 11



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

Параметри на разрешеното водоземане:	
а) Разрешен средноденоношен дебит:	Общо $Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 3,55$ л/сек P-12х Албена - $Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 1,00$ л/сек P-13х Албена - $Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 2,00$ л/сек P-149х Албена - $Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 0,55$ л/сек
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	$Q_{\text{пр. макс.}} = 3.5$ л/сек P-12х Албена - $Q_{\text{пр. макс.}} = 3.5$ л/сек P-13х Албена - $Q_{\text{пр. макс.}} = 3.5$ л/сек P-149х Албена - $Q_{\text{пр. макс.}} = 3.5$ л/сек
в) Разрешен годишен воден обем:	Общо 111 886 куб.м/годишно P-12х Албена – 31 520 куб.м/годишно P-13х Албена – 63 046 куб.м/годишно P-149х Албена – 17 320 куб.м/годишно
г) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водоземното(ите) съоръжение(я):	P-12х Албена $S_{\text{макс. доп.}} = 0,00$ м P-13х Албена $S_{\text{макс. доп.}} = 0,00$ м P-149х Албена $S_{\text{макс. доп.}} = 0,00$ м
д) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	89 509 куб.м/годишно
Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	111 886 куб.м/год.
Температура на минералната вода:	P-12х - 30° С P-13х - 28° С P-149х - 28° С

Разрешително за водоземане от минерални води
№ 21610091/10.12.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

Обект на водоснабдяване:	Водовземането е необходимо за допълнително питейно-битово водоснабдяване на к.к. Албена, с. Оброчище, общ. Балчик, обл. Добрич, ЕКАТТЕ: 53120
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 10.12.2021 г. Краен срок: 10.12.2031 г.
Начален срок за упражняване правото на водовземане:	До 1 месец от датата на влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните за разрешената цел водни обеми
Задължение за заплащане на такса за водовземане	1. Заплаща такса за водовземане, определена на база разрешения обем вода, температурата на водата в зависимост от целта, съгласно Тарифата за таксите за водовземане и целите на водовземане, съгласно настоящето разрешително.
	2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни, определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.
	3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари .
	4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол
	5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция издава акт за установяване на публично държавно вземане, с който се коригира декларацията.
	6. Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, булстат, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610091/10.12.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@hsbd.org

Изисквания към местата за мониторинг	Пунктове за собствен мониторинг RG21610091_1 за водовземно съоръжение Р-12х Албена 1. Да монтира за сондажи Р-12х и Р-149х петзначни водомери и за сондаж Р-13х - шестзначен водомер за измерване на ползваните водни обеми.
Изисквания към програмата за мониторинг	Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера, измерващ ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляра.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610091/10.12.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447
факс: (+359 52) 631 448

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33
Email: bdvarna@bsbd.org

Приложение
към

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА

№ 21610091/10.12.2021 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да монтира за сондажи Р-12х и Р-149х петзначни водомери и за сондаж Р-13х - шестзначен водомер за измерване на ползваните водни обеми, не по-късно от 15 дни след влизане в действие на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	1.2. Водомерите по т.1.1. да са пломбирани и сертифицирани по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г.).
	1.3. Водомерите да бъдат надлежно снабдени със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатът се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.
	1.4. Да поддържа в изправност водомерите през целия срок на действие на разрешителното.
	1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т.1.1, 1.2 и т.1.3.
	1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомер, отчитащ ползваните количества минерална вода от сондажи Р-12х, Р-13х и Р-149х.

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610091/10.12.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>1.7. Пломбирането на водомерите да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За пломбиране на водомера се съставя протокол, в който се записват фабричните номера и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното.</p> <p>1.8. Да поддържа монтираните водомери в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водоземното съоръжение.</p> <p>1.9. Да поддържа водопроводното отклонение и монтираният водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно проекта за присъединяване и оборудване на водоземното съоръжение, въз основа на който е издадено разрешителното.</p>
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	<p>2.1. Да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“:</p> <p>2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на ползваните водни обеми и температурата на минералната вода към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати;</p> <p>2.1.2. в срок до 31 януари на следващата година, информация за определяне на дължимата такса за водоземане</p> <p>2.1.3. в срок до 31 март на следващата година, доклад за изпълнението на условията в разрешителното;</p> <p>2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.</p>
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	<p>3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомерите по т.1.1. и готовността същите да бъдат пломбирани;</p>

Разрешително за водоземане от минерални води
№ 21610091/10.12.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"

7/11



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	<p>3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на промени в дебита, температурата, състава и свойствата на минералната вода.</p> <p>3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер и/или помпеното оборудване, чрез което се черпи минералната вода.</p> <p>3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправен водомер.</p> <p>3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, в седемдневен срок от издаване на решението и промяната, като приложи към уведомлението нотариално заверено копие на решението.</p>
4. Условия за действия при повреда на водомерите	<p>4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т. 2.2 и незабавно да уведоми директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, писмено на факс № № 052/631 448. В дневника по т. 2.2 да бъдат записани датата и часът на уведомлението.</p> <p>4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни от установяване на неизправността.</p> <p>4.3. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.</p> <p>4.4. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3, 1.6 и 1.7.</p>
5. Условия за не пречатване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	<p>5. Да не пречатства черпенето на минерална вода от водовземното съоръжение по други разрешени водовземания от тях.</p>

Разрешително за водовземане от минерални води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21610091/10.12.2021 г.

8 / 11



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабителни мрежи и сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	6. Неприложимо
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7.1. Да не предоставя минералната вода, предмет на разрешителното за ползване от други потребители извън посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода. 7.2. Да предоставя услуги за питейно-битово водоснабдяване на трети лица, собственици на имоти в посочения в разрешителното обект, в който се ползва минералната вода, само след регистриране като оператор „В и К” по реда на Закона за регулиране на водоснабителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисия за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към съоръжения за подземни води, предвазначени за водовземане	8. Присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към водоземното съоръжение да се извърши съгласно проекта за присъединяване.
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водоземното съоръжение, както и до обекта, в който се ползват минералните води. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за обявяване на състава на минералните води, съгласно издадените от министъра на здравеопазването	10. Да обяви в зоната, в която се ползва минералната вода, нейния химичен състав и свойства.

Разрешително за водовземане от минерални води
№ 21610091/10.12.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"

9/11



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

сертификат или балнеологична оценка	
11. Условия за контрол	11.1.Параметрите на водовземането: 11.1.1.разрешен средноденоношен и максимален дебит; 11.1.2. разрешен годишен воден обем; 11.1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 11.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения 11.2. Спазване на разрешените цели на водовземане; 11.3. Ползване на минералната вода само в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване. 11.4.Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 11.5. Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им; 11.6. Да не превишава параметрите на водовземането. 11.7. Направените предписания от контролния орган.
12. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	12.1. Да не осъществява водовземане извън целите, посочени в разрешителното. 12.2. Да се предприемат мерки за защита на водовземното съоръжение и техническата инфраструктура от вредното въздействие на водите. 12.3. Заустяването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове. 12.4. Да се спазват забраните и ограниченията в пояс I на СОЗ, съгласно Заповед МОСВ № РД- 6/07.01.2002г. и МЗ № РД-10-801/29.12.2001г., издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването. 12.5. Да се спазват забраните и ограниченията за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ) и буферните зони около водовземните съоръжения/системи .
13. Условия за изменение на разрешителното	13.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено. 13.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите.

Разрешително за водовземане от минерални води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21610091/10.12.2021 г.

10 / 11



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	13.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водоземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от Закона за водите.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	14.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал; 14.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.14.1.; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водоземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от Закона за водите. 14.3 Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т. 13.2, т. 13.3, т.14.1. и т.14.2.
Условия за отнемане на разрешителното	15.1. Осъществяване на водоземане извън целта, посочена в разрешителното; 15.2. Неупражняване на правото на водоземане в едногодишен срок след определената дата на началния срок за упражняване правото на водоземане; 15.3. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водоземане; 15.4. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водоземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляра.

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“



Разрешително за водоземане от минерални води
№ 21610091/10.12.2021 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"