



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и
Басейнова дирекция „Черноморски район“

изх. № РР - 5700/.....

А 10 04-05-2022


Регламент (ЕС) 2016/679

Регламент (ЕС) 2016/679

Регламент (ЕС) 2016/679

вх. № РР - 5700/А9/20.04.2022г.

ДО
ГОСПОЖА МАРИЯ ЖЕКОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ЕКО АГРО“ АД
С. ОБРОЧИЩЕ, К.К. АЛБЕНА
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА „АЛБЕНА“ АД, ОФИС №335,
ОБЩ. БАЛЧИК, ОБЛ. ДОБРИЧ



КОПИЕ ДО
ГОСПОДИН НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БАЛЧИК

04-05-2022

ОТНОСНО: Издаване на Разрешително №2152 0543/..... за водовземане от
подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖЕКОВА,

04-05-2022

Приложено Ви изпращам Разрешително №2152 0543/..... за
водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец
ТК „Еко Агро-Преспа“, изграден в поземлен имот с идентификатор 58270.24.32 по КККР на
с. Преспа, м. „Мешесъртъ“, общ. Балчик, обл. Добрич.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста.

С уважение,

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ
Директор на Басейнова дирекция





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ
ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 21520543/4.5.2022 г.

На основание на чл. 44, ал. 1, чл. 50, ал. 3, т. 1 и ал. 7, т. 2, чл. 52, ал.1, т.4 от Закона за водите, във връзка със ЗИД на ЗВ (изм. и доп. ДВ. бр.20 от 11 Март 2022г.), въз основа на получено заявление вх. № PP-5700/10.03.2022г., извършена преценка №1036/12.04.2022г. на основание чл. 62 от ЗВ, обявено съобщение съгласно писмо вх. №PP-5700/A9/20.04.2022г. в сградата на Община Балчик, в съответствие с разпоредбите на чл. 166, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 от 10.10.2007г. за проучване, ползването и опазване на подземните води:

**Издавам настоящото РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ
СЪЩЕСТВУВАЩИ ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ на:**

Титуляр на разрешителното:	"Еко Агро" АД
Седалище и адрес на управление:	обл. Добрич, общ. Балчик, гр. Балчик, с. Оброчище, к.к. Албена, Административна сграда, Офис 335
Единен идентификационен код:	124601528
Цели на водовземането:	Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури
Воден обект (наименование на водоносния хоризонт):	Неогенски водоносен хоризонт
Код и наименование на водното тяло:	BG2G000000N044 – Карстово-порови води в неоген-сармат Североизточна и Средна Добруджа
Административно-териториална единица:	с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич
ЕКАТТЕ:	58270
Водовземно съоръжение:	ТК "Еко Агро - Преспа", с дълбочина 97м, изграден в поземлен имот с идентификатор 58270.24.32 по КККР на с. Преспа, м. „Мешесъртъ“, общ. Балчик, обл. Добрич. Съоръжението е вписано в регистъра на водовземните съоръжения по чл.118г, ал.3 от Закона за водите като „оборудван за експлоатация“ с регистрационен номер на 252 044 02362 / 29.06.2011г.

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520543/4.5.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

а) географски координати на водовземното съоръжение	Координати WGS84 N - 43°32'27.7" E - 28°1'40.4" Координати UTM X - 4821411.0311 Y - 583042.9314
б) надморска височина на терена	Надморска височина в Балтийска система - 58.4 м.
в) технически параметри (конструкция)	00,00 - 19,00м - метална колона Ø 304, циментирана 00,00 - 91,26м - експлоатационна метална колона, Ø 200 с филтърна част в интервала от 57,46-88,55м; 91,26-97,00м-утайник
г) статично водно ниво	Дълбочина на статичното водно ниво - 58.4 м
Параметри на разрешеното водовземане:	
а) Разрешен средноденоношен дебит:	$Q_{\text{пр. ср. дн.}} = 4 \text{ л/сек}$
б) Разрешен максимален дебит/време за черпене:	$Q_{\text{пр. макс.}} = 5 \text{ л/сек}$
в) Разрешен годишен воден обем:	62 482 куб.м/годишно
г) Разрешен сезонен воден обем:	62 482 куб.м/годишно
д) Период на черпене в сезона: от дата . месец до дата . месец. (ако се предвижда черпене само в определени сезони)	от 01.05 до 31.10
е) Максимално допустимо експлоатационно понижение във водовземното(ите) съоръжение(я):	$S_{\text{макс. доп.}} = 5 \text{ м}$ при максимален дебит $Q_{\text{макс.}} = 5 \text{ л/сек}$
ж) Минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейността	49 985.6 куб.м/годишно

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21520543/4.5.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:	За самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури – 62 482 куб.м/год.
Обект на водоснабдяване:	Водовземането е необходимо за напояване на 486,319 дка земеделски култури (царевица, сливи и ябълки) в поземлени имоти с идентификатори 58270.25.6, 58270.24.12, 58270.24.17, 58270.24.18, 58270.24.32, 58270.24.33 и 58270.24.30 по КККР на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич.
Срок на действие на разрешителното:	Начален срок: 04.05.2022 г. Краен срок: 04.05.2022 г.
Начален срок за упражняване правото на водовземане:	1 месец от влизане в сила на разрешителното, при монтиран и пломбиран водомер за измерване на ползваните водни обеми.
Задължение за заплащане на такса за водовземане	Титулярът на разрешителното: 1. Заплаща такса за водовземане, определена на база ползвания обем вода и целите на водовземане, съгласно Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с ПМС № 383 от 29.12.2016 г. 2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярът на разрешителното, представя в Басейновата дирекция за Черноморски район информация (по месеци, сезони и годишно) за изчисляване на дължимата такса по образеца, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите. 3. Задължението по декларацията, по която задълженото лице е изчислило дължимата такса, се внася в срок до 15 февруари. 4. Директорът на басейновата дирекция извършва проверка на информацията по т.2 и съответствието ѝ със: 4.1. резултатите от собствения мониторинг; 4.2. показанията на измервателните устройства, и 4.3. резултатите от извършения през годината контрол. 5. Когато в декларацията по т. 2 се установят несъответствия с информацията по т. 4, които засягат основата и размера на определената такса, директорът на басейновата дирекция уведомява

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21520543/4.5.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	с писмо титулярите на разрешителни, с което да се коригира декларацията. 6.Определената такса се внася по бюджетната сметка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, като в платежния документ посочва име на титуляра, БУЛСТАТ, номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите. 7. При установена неизправност на водомерно устройство, се заплаща такса за водовземане на база разрешения воден обем, за периода на неизправност или ако този период не може да бъде установен – от последната проверка на Басейнова дирекция „Черноморски район“, до момента на възстановяване на изправността на водомерното устройство.
Изисквания към местата за мониторинг	Пунктове за собствен мониторинг RG21520543_1 за водовземно съоръжение ТК "Еко Агро - Преспа" 1. Водомерното устройство за измерване на добитите и ползвани водни количества да бъде монтирано в изградената шахта около устието на не повече от 2 м от съоръжението. 2. Да монтира нивомерно устройство стационарно в шахтовия кладенец 3. Вземането на водни проби за оценка на състава и свойствата на черпените подземни води да се извършва от специално монтирания кран на водопроводната тръба, след водомера, в шахтата/помещение на кладенеца.
Изисквания към програмата за мониторинг	Титулярът на разрешителното: 1. Ежемесечно в последния ден на месеца да отчита показанията на водомера за ползваните водни обеми за разрешената цел на водовземане; 2. Измерване на нивото на подземните води: а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване и б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване. 3. Ежегодно да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди, магнезий и сулфати;

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21520543/4.5.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	4. През 2023г. и на всеки 6 години след да изследва в акредитирана лаборатория химичния състав на черпените подземни води по следните показатели – арсен, кадмий, олово, живак, тетрахлоретилен, трихлоретилен.
	5. Водните проби за изследванията по т.3 да се вземат в периода 1 август – 30 септември.
Контролиращ орган:	Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" или оправомощени от него длъжностни лица.
Условия, при които се предоставя правото за водовземане	Съгласно приложението, неразделна част от разрешителното

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“





Приложение

към

**РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ, ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ
ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ**

№ 21520543/4.5.2022 г.

Условия, при които е разрешено водовземането

	За реализиране на водовземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми	1.1. Да монтира шестзначен водомер на водовземното съоръжение за измерване на добитите водни обеми, не по-късно от 15 дни след датата на влизане в сила на разрешителното. Наличието на монтиран и пломбиран водомер е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водовземането.
	1.2. Водомерът по т.1.1. да е пломбиран и сертифициран по реда на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (Приета с ПМС № 253 от 15.09.2006 г., в сила от 01.01.2007г).
	1.3. Водомерът да бъде надлежно снабден със сертификат за качество на производителя, гарантиращ изпълнението на съответните функции и със сертификат за съответствие с изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол (Обн. ДВ.бр.98 от 2003г.). Сертификатите се съхраняват от титуляра за целия срок на разрешителното.
	1.4. Да поддържа в изправност водомера през целия срок на действие на разрешителното.
	1.5. Да поддържа в наличност резервен водомер, отговарящ на условията на т. 1.2 и т. 1.3.
	1.6. Да не монтира каквито и да било измервателни и контролни прибори и водопроводни отклонения преди водомера, отчитащи ползваните количества вода от ТК „Еко Агро-Преспа“
	1.7. Пломбирането на водомера да се извърши с пломба на басейновата дирекция, поставена след пломбата по т.1.2. За



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	пломбирането на водомера се съставя протокол, в който се записва фабричният номер и началните показания на водомера, който се съхранява за целия срок на действие на разрешителното. 1.8. Да поддържа монтирания водомер в изправно състояние и да спазва техническите изисквания за безопасна експлоатация, съгласно одобреното оборудване на водовземното съоръжение.
2. Условия за предоставяне на информация от собствения мониторинг	2.1. Да предоставя на директора на Басейновата дирекция за Черноморски район: 2.1.1. данните от изпълнения ежемесечен мониторинг на черпените и ползваните водни обеми и измерените водни нива към 30 юни и към 31 декември всяка година, в срок до 14 дни след посочените дати; 2.1.2. в срок до 15 дни от датата на изпитването, протоколите от анализ на водните проби за определяне на състава и свойствата на подземните води. 2.1.3. в срок до 31 януари на следващата година информация (по месеци, сезони и годишно) за определяне на дължимата такса за водовземане, по образца утвърден от Министъра на околната среда и водите. 2.1.4. в срок до 31 март на следващата година доклад за изпълнението на условията в разрешителното; 2.2. Да води дневник, който да съдържа датата и показанията на водомера, измерените експлоатационни водни нива, както и информация за изправността му и изправността на помпеното оборудване. Да съхранява дневника през целия срок на действие на разрешителното и да го предоставя на контролните органи при извършване на проверка.
3. Условия за уведомяване на контролиращия орган	3.1. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за монтирането на водомера по т.1.1. и готовността същият да бъде пломбиран; 3.2. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване на намаляване на черпения дебит без да е променено експлоатационното водно ниво, или увеличаване на



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	дълбочината на експлоатационното водно ниво, без да е променен дебитът на черпене.
	3.3. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ при установяване неизправност на водомер.
	3.4. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за датата и часа за демонтирането на неизправния водомер.
	3.5. Да уведоми писмено Басейнова дирекция „Черноморски район“ за промяна на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговският регистър, в седемдневен срок от промяната.
4. Условия за действия при повреда на водомерите	4.1. При установяване неизправност на водомер да отрази неизправността в дневника по т.2.2, вкл. – дата, час и отчет на водомера и незабавно да уведоми Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“, писмено на факс № 052/631 448. В дневника по т.2.2 да бъде записана датата и часа на уведомлението.
	4.2. Да подмени неизправния водомер в срок до 30 календарни дни, от установяване на неизправността.
	4.3. Монтирането и пломбирането на водомера след смяната му да се извърши при условията и по реда на т. 1.2, 1.3 и 1.7.
	4.4. Демонтирането на неизправния водомер да се извърши в присъствието на длъжностно лице от Басейнова дирекция „Черноморски район“, за което да се състави протокол, в който да се впишат показанията на водомера преди подмяната му.
5. Условия за не пречатване на водовземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водовземане	5.1. Да не отказва разрешаване на черпене на подземни води от водовземното съоръжение, когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръжението, позволява черпенето на дебити по-големи от разрешените;
	5.2. При разрешаване на водовземане на трето лице от водовземното съоръжение, разходите за преоборудване на съоръжението са за сметка на новия водоползвател.
6. Условия за проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и	6. Не се предвиждат

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21520543/4.5.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

сградни инсталации за ползване на минерални води за предвидените цели	
7. Условия за предоставяне на вода на трети лица	7. Да предоставя услуги за водоснабдяване на трети лица, само след регистриране като оператор „В и К“ по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги и при цената на услугата, одобрена от Комисията за енергийно и водно регулиране.
8. Условия за присъединяване на водопроводната система към съоръжения за подземни води, предвазначени за водовземане	8. Съгласно приложената схема (Приложение 1)
9. Условия за осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното	9.1. Да не препятства достъпа на контролиращите органи до водовземните съоръжения, както и до обекта, в който се ползват подземните води. 9.2. Да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното водовземане и предмета на проверката.
10. Условия за контрол	10.1. Параметрите на водовземането: 10.1.1.разрешен средноденоношен и максимален дебит; 10.1.2. разрешен годишен воден обем 10.1.3.разпределение на водните обеми за разрешените цели на ползване; 10.1.4. максимално допустимите експлоатационни понижения 10.2. Спазване на разрешените цели на водовземане; 10.3.Заплащането на таксата за водовземане (размер и срокове); 10.4. Изградеността и ползването на разделни водопроводни мрежи в обекта, в който се ползват подземните води. 10.5.Изпълнението на условията, при които е разрешено водовземането и сроковете за изпълнението им;

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520543/4.5.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	10.6.Направените предписания от контролния орган.
11. Други условия, съобразени със спецификата на водовземането	11.1. Заустването и третирането на отпадъчните води да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за водите и действащите подзаконовни актове.
	11.2.При възникване на непосредствена заплаха за причиняване на значително отрицателно въздействие върху състоянието на подземните води, да уведоми писмено незабавно БДЧР за заплахата и за предприетите превантивни мерки в съответствие с разпоредбата на чл.20 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
	11.3. Да не превишава параметрите на водовземането.
	11.4. Да не осъществява водовземане извън целите, посочени в разрешителното.
	11.5. Забрана за торене в определени периоди от време съгласно „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗГ
	11.6. Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества
	11.7. Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони
	11.8. Прилагане на Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по ПРСР
	11.9. Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита
	11.10. Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ)
	11.11. Да се представя ежегодно договор за наем на земеделски земи за поземлени имоти с идентификатори 58270.25.6, 58270.24.12, 58270.24.17, 58270.24.18, 58270.24.32, 58270.24.33 и 58270.24.30 по КККР на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич
12. Условия за изменение на разрешителното	12.1. Изменение на разрешителното може да се извършва служебно или по молба на лицето, в полза на което е предоставено.

Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21520543/4.5.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел: (+359 52) 631 447

Адрес: гр.Варна, ул. "Ал.Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	12.2. Разрешителното се изменя само ако са изпълнени условията в него и са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ. 12.3. Когато се изменят параметрите на разрешеното водовземане, изменението на разрешителното се обявява по реда на чл. 62а от ЗВ. 12.4. Служебно изменение на разрешителното се извършва при условията на чл. 50а от Закона за водите и изменението се обявява с обявяването на плана за управление на речните басейни.
Условия за продължаване срока на действие на разрешителното	13.1. Заявление за продължаване срока на действие на разрешително се подава преди изтичането му пред органа, който го е издал. 13.2. Срокът на действие на разрешителното се продължава, когато: молбата е подадена в срока по т.13.1; не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси и са изпълнени всички условия на издаденото разрешително, включително са заплатени дължимите такси за водовземане и/или дължимите глоби или санкции по чл. 200 от ЗВ 13.3. Когато се иска едновременно изменение и продължаване срока на действие на разрешително, се прилагат изискванията по т.т. 12.2, 12.3, 13.1. и 13.2.
Условия за отнемане на разрешителното	14.1. Нарушаване на разрешените параметри на водовземане (дебити и понижения) 14.2. Осъществяване на водовземане извън целите, посочени в разрешителното; 14.3. Неупражняване на правото на водовземане в едногодишен срок след определената дата на началния срок за упражняване правото на водовземане; 14.4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на водовземане. При водовземане с количества повече от 2 пъти по-малки от разрешените, може да бъде постановено отнемане на част от предоставеното право, в рамките на неползваните обеми; 14.5.Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при

Разрешително за водовземане от подземни води

Басейнова дирекция "Черноморски район"

№ 21520543/4.5.2022 г.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Басейнова дирекция "Черноморски район"

тел. (+359 52) 631 447

Адрес: гр. Варна, ул. "Ал. Дякович" №33

факс: (+359 52) 631 448

Email: bdvarna@bsbd.org

	които е разрешено водовземането съгласно чл.79а, ал.1 от Закона за водите, не освобождава титуляра на разрешителното от административно-наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите
--	---

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му, чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляра

Регламент (ЕС) 2016/679

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция "Черноморски район"



Разрешително за водовземане от подземни води
№ 21520543/4.5.2022 г.

Басейнова дирекция "Черноморски район"