



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

РЕШЕНИЕ  
№ 222 / 11-02-2022 г.

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО № 21610074/08.02.2018Г.,  
ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Подписаният инж. ЯВОР МАКСИМОВ ДИМИТРОВ - Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“, след като разгледах заявление с вх. № РР-5591/25.10.2021 г. и писмо с вх. № РР-5591/А2/22.12.2021г. от „Глюксчерн България“ ЕООД, ЕИК:204424984, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, ул. „Фредерик Жолио Кюри“ №17, бл. 2, ап. 2, за изменение на Разрешително №2161 0074/08.02.2018г., допълнително представена информация и наличните в БДЧР документи констатирах, че:

1. „Глюксчерн България“ ЕООД, ЕИК:204424984 е титуляр на Разрешително №2161 0074/08.02.2018г., издадено от Директора на БДЧР, изм. с Решение №26/15.02.2021г. за водовземане от минерални води от Находище № 100 - Район „Североизточна България“ подземни води от малм - валанжски водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°C участък "Балчик- област Добрич, община Балчик" - Сондаж Вн – 35х Кранево, намиращ се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич.

2. Крайния срок на действие на Разрешително №2161 0074/08.02.2018г. е до 08.02.2028г.

3. Искането на титуляря е за изменение на Разрешително №2161 0074/08.02.2018г., свързано с добавяне на нова цел „питейно-битово водоснабдяване“ при запазване на разрешените параметри на водовземане. Предвид това в раздел „Цел или цели на водовземане“ и в раздел „Разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на подземни води“ ще се извърши изменение на информацията.

4. С вх. №04-01-966/А1/15.10.2021г. е представен „Проект за санитарно охранителна зона (СОЗ) около сондаж Вн-35х „Кранево“ в участък „Балчик-област Добрич, община Балчик“ от находище на минерална вода район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°C, №100 по Приложение №2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите“, във връзка с изменение/поправка на Заповед МОСВ №РД-225/22.04.2008г., МЗ №РД-09-19/28.01.2008г. с оглед отразяване на реалното местоположение на сондаж Вн-35х „Кранево“, съгласно който географските координати (в координатна система WGS84) на съоръжението са северна ширина N 43°20'19.296" и източна дължина E 28°04'06.034", различаващи се от вписаните в разрешителното. Предвид което в раздел „Съоръжение за водовземане: буква а) географски координати на водовземното съоръжение“ ще се извърши изменение на информацията.

5. Титулярят на Разрешително №2161 0074/08.02.2018г. за водовземане от подземни води е изплатил дължимата „такса за водовземане“ и е изпълнил всички останали условия по разрешителното за водовземане.

Вземайки предвид гореизложеното, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 и 78а от Закона за водите, във връзка с чл. 52, ал.1, т. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от ЗВ, на основание чл. 142 от Административно-процесуалния кодекс,

РЕШИХ:

1. ИЗМЕНЯМ Разрешително №2161 0074/08.02.2018г., изм. с Решение №26/15.02.2021г. за водовземане от минерални води чрез съществуващо водовземно съоръжение сондаж Вн-35х „Кранево“, като:

1.1. В Раздел „Цел или цели на водоземането“, текста придобива вида: „Питейно-битово водоснабдяване“ и „Всички други цели“ (за нуждите на Национален детски комплекс и хотелски комплекс, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 39459.25.509 по КККР на с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич).

1.2. В раздел „Разпределение на разрешения годишен воден обем за различните цели на ползване на подземни води“, текста придобива вида „Годишно: 12 000 м<sup>3</sup>, в т.ч. за питейно-битово водоснабдяване – 5 922м<sup>3</sup> и за всички други цели – 6 078м<sup>3</sup>“

1.3. В Раздел „Съоръжение за водоземане: буква а) географски координати на водоземното съоръжение“, текста придобива вида:

Географски координати WGS84  
северна ширина N 43°20'19,296"  
източна дължина E 28°04'06,034"

1.4. В раздел „1. Условия за монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми“ на приложението към разрешителното условие 1.1 придобива вида:

1.1. Да монтира петзначен водомер за измерване на добитите водни обеми по цел „питейно-битово водоснабдяване“ и петзначен водомер по цел „за всички други цели“ не по-късно от 15 дни след влизане в сила на разрешителното. Количествата водни обеми за питейно-битово цели ще се отчитат като разлика от общо добитите водни обеми на главния водомер и показанията на водомера за разходваните количества за други цели. Наличието на монтирани и пломбирани водомери е задължително условие, без изпълнението на което не се разрешава реализиране на водоземането.

II. В останалата си част административния акт остава непроменен.

Настоящото решение е неразделна част от Разрешително №2161 0074/08.02.2018г., издадено от Директора на БДЧР, изм. с Решение №26/15.02.2021г. за водоземане от минерални води от Находище № 100 - Район „Североизточна България“ – подземни води от малм - валанжски водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°C – участък "Балчик-област Добрич, община Балчик" - Сондаж Вн – 35х Кранево, намиращ се в с. Кранево, община Балчик, област Добрич.

Настоящият административен акт подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в четиринадесетдневен срок от съобщаването му чрез Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ пред Административния съд по седалището на титуляря.

**инж. ЯВОР ДИМИТРОВ**

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“




СХЕМА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ СОНДАЖ Вн-35х

