



С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на

<p>1. Цел на заявеното използване на водите:</p>	<p>„самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури“(капково напояване на зеленчуци)</p>
<p>2. Използвано водно тяло и водоносен хоризонт</p> <p>2а. Фактически основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения, имащи отношение към разрешителното, и друга специфична информация, определена в наредбите по чл. 135, ал. 1, т. 1а, 2 и 13.</p>	<p>BG2G000000N044 - Карстово-порови води в неоген -сармат СИ Добруджа</p> <p>ПВТ е оценено в добро количествено и лошо химично състояние по показател NO3. В ПУРБ 2016-2021г., с цел запазване на доброто количествено и химично състояние, са предвидени конкретни мерки.</p> <p>В тази връзка в разрешителното ще бъдат поставени условия:</p> <p>„Забрана за торене в определени периоди от време съгласно „Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати на МЗГ“</p> <p>„Забрана за извършване на дейности водещи до отвеждането в подземните води на опасни вещества“;</p> <p>„Прилагане на приетите програми от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвими зони“;</p> <p>„Прилагане на Националните стандарти за подържане на земята в добро земеделско и екологично състояние от подпомаганите фермери и при изпълнението на проекти по ПРСР“;</p> <p>„Контрол върху прилагането на торове и препарати за растителна защита“;</p> <p>„Да спазва забраните и ограниченията за изпълнение дейности в зоните за защита на питейните води и в определените санитарно-охранителни зони (СОЗ).</p> <p><u>По отношение на ПУРН за Черноморски район 2016-2021г.:</u></p> <p>Територията на водоземното съоръжение поземлен имот с идентификатор 18160.501.214, в който е разположено водоземното съоръжение и имоти ПИ18160.501.215; ПИ18160.501.210 и ПИ18160.501.211 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, които са обект на водоснабдяване не попадат в определен район със значителен потенциален риск от наводнения в обхвата на БДЧР и в актуализираните РЗПРН, съгласно Заповед №РД-803/10.08.2021г. на Министъра на ОСВ, но са предвидени основни мерки за намаляване на риска от наводнения на ниво район за басейново управление.</p>
<p>3. Водоземни съоръжения</p>	<p>тръбен кладенец</p> <p>ТК-1 „Томов 2009-Гурково“, с дълбочина 60м, изграден в поземлен имот с идентификатор 18160.501.214 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „ТОМОВ 2009“ ЕООД,</p>

<p>3. Водоземни съоръжения</p> <p><b>ЕКАТТЕ</b></p>	<p>тръбен кладенец</p> <p>ТК-1 „Томов 2009-Гурково“, с дълбочина 60м, изграден в поземлен имот с идентификатор 18160.501.214 по КККР на по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, собственост на „ТОМОВ 2009“ ЕООД,</p> <p>ТК-1 „Томов 2009-Гурково“ е вписан в „Регистъра на водоземните съоръжения за стопанска дейност на територията на БДЧР, с Рег. № 252 044 02907/09.11.2022г., като „не оборудван“.</p> <p>18160</p>
<p>4. Място на използване на водите, населено място</p>	<p>за капково напояване на 9,0 дка зеленчукови култури в поземлен имоти с идентификатори: 18160.501.214, ПИ18160.501.215, собственост на „ТОМОВ 2009“ ЕООД и ПИ18160.501.210 и ПИ18160.501.211 по КККР на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич, с Договор за наем до 12.05.2033г.</p>
<p>5. Проектни параметри на използването:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество на водите</li> <li>- понижение на водното ниво</li> <li>- годишно водно количество</li> <li>- минимално водно количество, при което е възможно изпълнение на дейностите във водоснабдявания обект</li> </ul>	<p>Средноденонощен воден дебит  <math>Q_{\text{сред.ден.}} = 0,1 \text{ l/s}</math></p> <p>Максимален дебит <math>Q_{\text{макс.}} = 2,66 \text{ l/s}</math></p> <p><math>S_{\text{макс. експ}} = 8,0\text{m}</math>    СВН = 24,0m  ДВН = 32,0m</p> <p>Годишен воден обем – 1 800 m<sup>3</sup>/г.  (214 дни, от 01.04 до 31.10)</p> <p>Минимално водно количество – 1 440 m<sup>3</sup>/г.</p>
<p>6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;</li> <li>- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.</li> </ul>
<p>7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:</p>	<p>Басейнова дирекция „Черноморски район“,  гр. Варна, ул. „Ал. Дякович“ № 33.  Срок – 14 дни от датата на обявяването.</p>

инж. ЯВОР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“

